三乐彩色屋面瓦,别墅瓦彩瓦

产品名称	三乐彩色屋面瓦,别墅瓦 彩瓦
公司名称	北京市星松建材厂
价格	面议
规格参数	类别:彩瓦 材质:水泥 产地:北京
公司地址	北京市房山区良乡镇小营村东
联系电话	010-60333566 13682101438

产品详情

产品简介:

三乐彩色屋面瓦是我厂引进国外先进技术、设备及原料,自行设计、研发、生产的新一代绿色环保屋面轻质材料。此产品为水泥纤维制品,主要原料有高标号 42.5 水泥、增强纤维(pva)、矿物纤维、木纤维和部分超细微硅粉等,在严格的配料规程下,采用先进的生产工艺和世界一流的德国 baier 颜料。

产品特点:

三乐彩色屋面瓦是彩钢瓦的理想替代品,可加工性能强,具有良好的隔音、隔热、永不生锈、防腐耐酸碱、价廉等特点;世界一流的德国 baier 颜料赋予了三乐彩瓦鲜艳、多样、抗老化、耐脏污、高硬度的亮丽表面;经我厂改良的波形外观大方、时尚,已获国家专利;防水垫为全国首家生产,绝对防水,安全可靠;

剖面图:

产品规格:

品种	规格	参考重量	
	长x宽x厚	(公斤/张)	
大瓦	1800 x 970 x 5	18	
半瓦	900 x 970 x 5	8.5	

备注:

- 1. 上述彩色瓦以红,蓝,绿三种颜色为主
- 2. 双面上色瓦表面以红,蓝,绿三种颜色为主,底色为白色
 - 3. 特殊颜色产品需定做, 价格面议
 - 4. 面积按 1.8 m²计, 实用面积按 1.44 m² -1.53 m²计算

项目	标准指标			检验结验		
横向抗折力	3000 n/m				4900 n/	
抗冲击性	不得出现龟裂、剥落、	无龟裂、 [;] 				
吸水性	26		22 . 8			
不透水性	半波瓦背面不允许出现水滴				无水流	
抗冻性	经 25 次冻融循环后不得有起层现象			无	起层等破	
人工气候老化(1000h)	粉化,级	无粉化		无粉化		
		no		no		
	变色,级	2		0		
	色差(e)	3		0.66		

应用范围:

三乐彩色屋面瓦适用于各种工业厂房、仓库、民房、别墅等建筑,造型美观时尚,安装快捷方便。

应用效果图:

本产品的类别是彩瓦,材质是水泥,产地是北京,品牌是三乐,适用范围是厂房,别墅,特殊功能是防火,颜色是彩色,抗压强度是4900N/m(Mpa),规格是1800x970x5,900x970x5