

酒店厨房设备 燃气节能蒸汽机 燃气蒸汽机

产品名称	酒店厨房设备 燃气节能蒸汽机 燃气蒸汽机
公司名称	东莞市中旺节能燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:节能蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	东莞市寮步镇繆边工业管理区沿河东路三巷13号
联系电话	86-076982897575/86005521 13825702538

产品详情

东莞市“中旺”牌系列节能燃气蒸汽发生器,是一款即热即用设备,以加热快、蒸汽量大、热效高而深受用户欢迎,它是东莞市节能燃气设备有限公司专业技术人员精心研发的高效、节能、环保产品。本产品采用全不锈钢制造,脉冲点火,款式大方得体,维护方便。自动供水、自动除垢.防干烧。具有操作简单,燃烧性能好,热效率高,产汽速度快,使用噪音小,废汽排放少等优点。它除广泛应用于厨房(海鲜蒸柜、蒸饭柜、肠粉炉、消毒柜)蒸汽用设备外,还可用于桑拿浴室、医药、纺织、服装、食品制造等需要蒸汽的行业。与传统产品相比,热效更高更环保、更节能、更安全。选用“中旺”牌节能蒸汽发生器是您明智的选择。

公司网址:<http://www.dgzhw88.com>

技术参数:

技术参数表

产品型号	zw-j40型	zw-j50型	zw-j60型	zw-j80型
外形尺寸	490*460*950	550*460*950	550*460*950	630*460*950
蒸气量	50kg/h	60kg/h	80kg/h	100kg/h

耗气量	天然气	2立方/h	3立方/h	4立方/h	5立方/h
	液化气	2kg/h	3kg/h	3.5kg/h	4kg/h
水容量		25kg	35kg	45kg	50kg
设备毛重		50kg	60kg	65kg	75kg
点火方式		二级脉冲	二级脉冲	二级脉冲	二级脉冲
排气方式		尾气强排	尾气强排	尾气强排	尾气强排
co排放量		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
热能利用率		> 90%以上	> 90%以上	> 90%以上	> 90%以上
额定电源		220v	220v	220v	220v
适用水压		常压	常压	常压	常压
上汽时间		180秒	180秒	180秒	180秒
额定工作压力		低压	低压	低压	低压
蒸汽温度		115 ± 5	115 ± 5	115 ± 5	115 ± 5
排烟口温度		80	80	80	80
热负荷		42kw	51kw	56kw	65kw
燃气压力		2800pa	2800pa	2800pa	2800pa
风机功率		120w	120w	120w	120w
燃气类		液化石油气、天然气、人工煤气			
安全装置		超温、超压、断水、断气自动保护			

***设备配置说明**

对于酒店，酒楼等餐饮用户，安装本机与蒸柜，蒸炉配套如下表：

蒸汽机规格 (mm)	蒸柜体积 (立方)	配套中旺蒸汽机型号
490 × 460 × 950	0.7	zw-j40型
550 × 460 × 950	1.0	zw-j50型
550 × 460 × 950	1.2	zw-j60型
630*460*950	1.5	zw-j80型

详情来电咨询服务电话：13713276583马琪

本产品的加工定制是是，类型是节能蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是中旺，功率是42KW，蒸汽产量是50-100KG，有效水容积是小于30L，重量是50KG，用途是节省燃气节能环保，最高温度是105-10度，尺寸是490*460*950，工作电压是220V，结构形式是立式，投资创业是创业,投资创业,小本创业,小额投资，适用对象是食品，净重是50