氧气机 制氧机 气体分离设备 氧气发生器 PSA制氧机

产品名称	氧气机 制氧机 气体分离设备 氧气发生器 PSA制氧机
公司名称	武汉富康隆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:制氧机 提取气体类型:氧气
公司地址	武昌区徐东大街迎宾华府B区2幢5层5号
联系电话	13659804578 13545150318

产品详情

该系列产品以世界著名生产厂家美国uop公司的制氧分子为吸附剂,用变压吸附法(psa)将空气中的氧气与氮气分离,并滤除空气中的有害物质,从而获取符合医用标准的高浓度氧。psa氧气产生设备为您提供纯度95%±3的氧气满足各方需求,安装和运行费用低于瓶装或液化氧气。 一、特点:

- 1、空气为原料,不需任何辅料,耗电小,制氧成本低。
- 2、性能稳定,全套气路均为低压系统,运行安全可靠。3、流量可调,供氧量大,噪音低。
- 4、操作简便,随用随制,持续供氧。 二、组成:两组发生器单元(美国uop制氧分子)

电磁阀(日本ckd、smc,台湾产airtac、sns) 切换板 气水分离器

无油空气压缩机(根据系统大小选择配置)三、产品系列: fo-2tb、4tb、10tb、20tb、50tb、100tb、200tb、300tb、400tb

四、相关数据、图表: 1、产品参数(注:以下参数可能有适当变动)

参	氧气输出气量(1/	重量 (kg	功率(w	工作电源	长×宽×高(mm)	备注
数	min)))			
型	l .					
号	l .					
f0-2tb	3 ~ 4	26	400	220v 50hz(国	$300 \times 285 \times 590$	内置医用无油空
f0-4tb	4 ~ 5	27	500	内)		压机
f0-10tb	5~8	20	100	110v 50hz	$380 \times 285 \times 590$	需输入洁净空气
f0-20tb	8 ~ 13	25	100	(国外部分	$350 \times 500 \times 850$,外配空压机及
f0-50tb	20 ~ 30	42	100	电源)	$520 \times 370 \times 1100$	过滤干燥装置
f0-100tb(b)	20 ~ 30	85	200		$770 \times 500 \times 1200$	
f0-101tb(c)	40 ~ 60	145	200		850 × 800 × 1200	
f0-150tb	60 ~ 80	300	200		$1000 \times 900 \times 1500$	
f0-200tb	90 ~ 110	450	300		1200 × 1000 × 1650	
f0-300tb	130 ~ 150	600	300		1600 × 1200 × 1850	
				1		1

lf0-400tb 190 ~ 210 900 350 2000 × 1500 × 2000

2、产品图

本产品的加工定制是是,类型是制氧机,提取气体类型是氧气,提取气体状态是气态,应用领域是化工,石油,医用、制药,食品,其他,作用原理是压缩,品牌是富康隆,型号是FO型,外形尺寸是300*285*590(mm),重量是46(kg),产品类型是全新,处理能力是0.2(m3/h)