正科DZK-900型多功能粘合机,液压升华烫画机1米1*1米6新型式

产品名称	正科DZK-900型多功能粘合机,液压升华烫画机1 米1*1米6新型式
公司名称	东莞市正科印画机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:贴合机 用途:整烫设备
公司地址	中国广东 东莞市 东莞市沙田镇大泥新村东组95号
联系电话	86-076981527072 13929466613

产品详情

粘合机:

型号: dzk300 400 500 600 700 750 800 900

产品的特点:

- 1、温度均匀,设有上下热温控调节仪可进行双单面压衬,加温后各部位温差不大于±5。
- 2、胶辊压力稳定,在胶带宽度范围内压力均匀。
- 3、机械传动平稳,噪声极低。
- 4、具有自控停机功能,降低劳动强度。
- 5、温度、压力、速度可根据需要在规定范围内任意调节。
- 6、定时自动冷地停机开关。

产品的用途:

该机用于各种面料、里料缩水过程的烘干烫平,适用于烫金、烫银、发泡,一机多用,故该机是现代服装厂、印花厂必不可少的专业设备。也适用于个体、中小型服装制造业的生产需要。

电源电压: 220v/380v 50hz

电功率: 4.8kw 5.5kw6kw 7kw 7.5kw 8kw 8.5kw 10kw

粘合温度:0-220

传送带速度:0-10m/min

粘合宽度: 300mm 400mm 50mm 600mm 700mm 750mm 800mm 900mm

外形尺寸:107*120*265mm 2300*1030*1010mm 2700*1200*1200mm

胶辊压力: 1.5kg/cm2 2kg/cm2 3.5kg/cm2

概述:

本机是服装面料与热熔衬作热压粘结加工的小型台式粘合机,适用于各种服装领衬、袖衬、门襟以及翻边粘合等作粘结加工,经本机粘合的产品平挺,耐洗涤,不易起皱,其最适用于各种树脂领衬,无纺衬粘合。具有结构简单,外形美观大方、噪音低、换带维修方便、价格低廉等优点,深受服装行业的欢迎

本产品的加工定制是是,种类是贴合机,用途是整烫设备,自动化程度是半自动,作用对象是面料,驱动形式是电动,产品类型是全新,品牌是正科,型号是DZK-900,产品别名是粘合机,功率是10(Kw),外形尺寸(长*宽*高)是900(mm),规格是900