

# 合金对合金1527-40泵用机械密封件

产品名称	合金对合金1527-40泵用机械密封件
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:动环、静环 材质:合金
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

天津市三雨泵阀贸易有限公司位于天津市南开区密云路华北五金第一城，周边高速公路，快速公路云集，地理位置优越。是一家专业销售批发管道泵、排污泵、消防泵、屏蔽泵、化工泵、机械密封、风机、电机、水泵配件等给排水工程、工矿企业、农业、城市供水供暖、石油化工、电站、船舶、冶金、高层建筑、消防供水、工业水处理和纯净水系统等行业领域。公司全体员工弘扬“团结务实、开拓创新”的企业精神，坚持“品质优先、顾客至上、精益求精”的指导思想。卖出的每一件产品，仅仅是我们服务的开始，公司时刻为客户提供优质的名牌产品和完善的服务。我们将一如既往地贯彻：“以质为本、以诚为信”的经营理念，以双赢为信念。追求创新，竭诚为广大新老顾客服务。来函，共同建立长久的友好合作关系。

以下为本公司部分产品图片，如有需要其他相关产品咨询，请联系我公司客服，欢迎来电咨询！

1、买家购买三雨泵阀商品，我们将会24小时之内为您安排发货。但是，为了能让您及时收到商品，请买家购买前及时与三雨泵阀客服确认发货物流公司，每天17:30为当天发货截止时间。超过发货截止时间拍下的商品我们将第二天为您安排发货（如有急用客户请与三雨泵阀客服联系，我们将尽可能满足您的要求），周末无休。如果有缺货我们会在6小时之内联系您告知实际情况。无货或者客户订货则按协商的日期为您发货，还望多多谅解。

2、三雨泵阀所有商品的图片大都是实物样品拍摄的，但因灯光或电脑显示屏的原因，以及根据客户选择不同产品（各品牌厂家标准有所不一），产品外观及参数略有所差，如有需要产品详情可咨询客服人员，我们会为望买家多多谅解，烦请以实物为准，谢谢！

3、本公司所有产品的运输包装都是专业的运输包装，以确保运输途中的安全性。但以防万一，请买家在快递到物品后务必现场检查产品是否有破损再签收。如现场签收拆开检查物品有破损，请立即拨打快递单上的联系的售后客服将第一时间给你解决。我们将负责调换，由此产生得费用，也由我们来承担。顾客在收到货时，若意，退货时买家须保证产品运输途中的安全，如有破损以及非产品质量问题引起的退换货运费，需由买家负责

1、本公司产品运输方式为：快递运输及零担物流运输，一次性购买量大且运输要求，我们可以为您联系整车以保证把货物安全及时运输到您的手中。

2、三雨泵阀与各大快递公司及各大大货运物流公司均有合作，根据不同地方的客户，不同的产品，我们会选择公司承运，如买家有要求的物流公司请及时联系我们，以便及时准确的出货。（提示：物流运输通常货到需要货，如需送货上门可以自行与物流公司协商送货事宜。到物流提货时，请务必带上收货人的身份证提货，以免的麻烦。）谢谢配合！

3、机械密封产品以及不超10kg的产品，我们一般采用快递方式发货。买家若有其他快递或者物流公司需求请客服。所有产品具体邮费咨询客服。

4、备注：部分快递公司默认周六周日送件地址为公司地址的，不进行派送，您可以留住宅地址或注明周末可延误您的收货时间，公司地址快递公司一般会安排在工作日派送。

联系人：刘立雨先生(经理)

电话：86 022 87882321

移动电话：13752090536

q q：394783183

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是合金，作用是轴用密封，品牌是三雨，型号是1527-

40, 样品或现货是现货, 是否标准件是标准件, 使用温度是-50~250 ( ), 使用压力是0.8 (MPa), 是否进口是否, 适用范围是泵, 性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损