

鑫华煦供应大盒透明 NBR90度黑色工程机械修理盒 2箱起订包运费

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 鑫华煦供应大盒透明 NBR90度黑色工程机械修理盒 2箱起订包运费 |
| 公司名称 | 深圳市鑫华煦橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:橡胶 使用温度:0-200 () 适用范围:汽车,电器,泵,轴承,气缸,阀门 |
| 公司地址 | 深圳市坪山新区坪山田心村金田路380号 |
| 联系电话 | 0755-84641113-636 13434734054 |

产品详情

机械修理盒专业制造厂家——鑫华煦橡胶制品有限公司

更多精彩尽在官网: <http://www.xhx168.com>

鑫华煦真诚为您服务, 产品详情欢迎垂询:

小温 13480970807

液压机械修理盒

材质 :nbr70k 丁腈橡胶70度黑色

修理盒品种 : 欧标 , 日标 , 美标

别名 : a盒。 b盒 , c盒

astm d-2000 代码: bg dk

黄盒 : 日标p/g系列 , 共386个产品

绿盒 : 欧标标准 , 共386个产品

红盒 : as-568系列 , 共382个产品

内装产品硬度(shore a):70

产品抗压强度 (兆帕):15

伸长率 (max.):300%

耐压缩歪强度:小于或等于25%

使用温度范围 (° c) :-15至120度

耐油测试:优

备注：如果订购量多，可订订做修理盒和产品

材质优势:

(1)富有弹性和回弹性；(2)适当的机械强度，包括伸长率和抗撕裂强度等。(3)性能稳定，在介质中收缩效应（焦耳效应）小。(4)易加工成型，并能。(5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

修理盒优势:

1. 适用部位：油管接头，液压泵等
2. 规格齐全，便于整理及查找装配。

透明大盒工程机械修理盒

材质 :nbr90k 丁腈橡胶90黑色

大盒透明盒o型圈修理盒适用机型系列：日立，小松，卡特，加腾，神钢，现代，住友，大宇，沃尔沃

astm d-2000 代码:bg dk

内装产品硬度(shore a):90

产品抗压强度:优

伸长率 (max.):150%

耐压缩歪强度:小于或等于25%

使用温度范围 (° c) :-15至120度

耐油测试:优

备注：如果订购量多，可订订做修理盒和产品颜色。

优势:

(1)富有弹性和回弹性；(2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。(3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应（焦耳效应）小。(4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。(5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

修理盒优势:

1. 适用部位：油管接头，液压泵，分配阀等
- 2、规格齐全，便于整理及查找装配。

格子透明机械修理盒

材质:nbr

格子透明盒o型圈修理盒适用机型系列：日立，腾，神钢，现代，住友，大宇，沃尔沃

astm d-2000 代码:bg dk

内装产品硬度(shore a):90

产品抗压强度 :优

伸长率 (max.):150%

耐压缩歪强度:小于或等于25%

使用温度范围（ ° c ）:-15至120度

耐油测试:优

备注：如果订购量多，可订订做修理盒和产品

优势:

(1)富有弹性和回弹性；(2)适当的机械强度，包括伸长率和抗撕裂强度等。(3)性能稳定，在介质中热收缩效应（焦耳效应）小。(4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。(5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

修理盒优势:

1. 适用部位：油管接头，液压泵，分配阀等
- 2、规格齐全，便于整理及查找装配。

升级版机械修理盒

升级版 o型圈修理盒适用机型系列：日立，小松，卡特，加腾，神钢，现代，住友，大宇，沃尔沃

astm d-2000 代码:bg dk

内装产品硬度(shore a):90

产品抗压强度 :优

伸长率 (max.):150%

耐压缩歪强度:小于或等于25%

使用温度范围 (° c) :-15至120度

耐油测试:优

备注：如果订购量多，可订订做修理盒和产品颜色。

优势:

(1)富有弹性和回弹性；(2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。(3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应（焦耳效应）小。(4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。(5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

修理盒优势:

1. 适用部位：油管接头，液压泵，分配阀等
- 2、规格齐全，便于整理及查找装配。

空调配件修理盒

材质:氯化丁腈橡胶制品/hnbr

一般特性：耐磨，抗压，抗拉强度

硬度范围：60-80度

拉伸范围：2600

伸长率（最大%）：530

压缩：优

弹性回弹：优

耐磨性：优

撕裂度：优

耐溶剂性：好

耐油性：优

使用温度范围（°c）:-25至150度

耐老化：优

修理盒尺寸：18格修理盒，10格修理盒，8格修理盒。

我司备用黑色及绿色的库存，产品其他的颜色可以按客户要求订做。

适用于：冰箱，汽车发动机，等

厂区一角

公司展示

订购说明

1、物流运费说明

广东省内,订单货款满600元,我司承担货运费;广东省外,订单货款满1500元,我司承担货运费.

2、在线下单

由于公司产品型号规格多,报价确定后,再下订单.

3、在线支付

我司支持支付宝支付货款.

4、退换货政策

买家收到货后,请验收货,如果确实是我司产品质量有问题,可以退货或者换货.

5、发票制度说明

我司可开具增值税发票.

联系热线

联系人：温美丽

公司电话：0755-84641150转611

24小时热线：13480970807

服务qq：2355732979

服务旺旺：xhx2014888:销售4

本产品的材质是橡胶，使用温度是0-200（ ），适用范围是汽车,电器,泵,轴承,气缸,阀门，作用是油封，是否进口是否，品牌是Nok，型号是A003，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是5000（MPa），截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐磨损,其他，规格是橡胶修理盒，密封圈是修理盒