

进口台湾鼎基DZ UN油封 鼎基UN油封 DZ聚氨酯密封件

产品名称	进口台湾鼎基DZ UN油封 鼎基UN油封 DZ聚氨酯密封件
公司名称	河北耐密德橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:密封圈 材质:聚氨酯
公司地址	河北省衡水市景县橡塑辅导基地
联系电话	13321133772 13932803535

产品详情

产品介绍：

此款为dz品牌的un系列，

为最常用的活塞与活塞杆专用密封件（常称为孔轴两用油封），

材质改良聚氨脂材质，比重为1.19，硬度为91，接力强度为237

70小时70度的压缩变形率为34

70小时100度的压缩变形率为51

工作条件

最大工作压力为：35mpa

工作速度为：0.03~0.5m/sec

工作温度：-20~100度

耐油性

试验用油：耐磨耗液压油46#

材质：聚氨脂 (pu)

试验温度：100度

试验时间 (小时) ：100

硬度变化：-1

拉力强度变化 (%) ：-12

体积变化 (%) ：+0.04

公司简介

河北耐密德橡胶制品有限公司位于河北省衡水市景县橡塑辅导基地。公司主要批发销售各类国产及进口液压、气动密封产品，产品主要有：o型圈、骨架油封、夹布酚醛导向带（环）、国标yxd、yxd、uhs系列、dhs系列、un系列等液压密封件。气动密封件主要有qyd、qyd、zhm、eu密封及各种气动密封件。其产品广泛应用于煤炭、工程机械、化工、冶金、矿山、纺织、造船等行业。我们同时也经销工程及拉杆油缸，气动气缸及液压气动元件。

联系方式

联系人：杨海祯（销售部经理）

电 话：86 0318 4237123

移动电话：13932803535

传 真：86 0318 4237033

地 址：中国 河北 景县 橡塑辅导基地

邮 编：053500

物流/快递说明

- 一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。
- 二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。
- 三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

本产品的加工定制是否，类型是密封圈，材质是聚氨酯，作用是油封，品牌是台湾鼎基，型号是多种，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-20~100（ ），使用压力是35（ MPa），是否进口是是，适用范围是汽车,电器,轴承,泵,油缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损