

金力霸不锈钢高压泡沫机 70L多功能泡沫洗车机

产品名称	金力霸不锈钢高压泡沫机 70L多功能泡沫洗车机
公司名称	台州市椒江洁霸电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:泡沫机 品牌:金力霸
公司地址	台州市椒江区三甲街道海明村17号
联系电话	86 0576 88124882 13357687031

产品详情

不锈钢泡沫机设计新颖，移动方便，泡沫细腻、均匀，低耗高效。罐体全不锈钢材质，使用寿命更长。深受汽车清洗美容行业的青睐。出水管长: 6.5m 管径: 12x17mm 罐体容量: 80l材质: 不锈钢

使用说明：

一．各部件名称：

1. 压力表（调压阀）2.气源接头3.安全阀4.加水阀5.喷枪阀6.排气阀

二．技术参数

工作气压：1-2bar容量：80l安装阀最大压力:3bar

三．操作说明

1. 打开加水阀和排气阀，加入70公升水，然后加入洗车液350毫升。（注：如果是第一次使用，最好加入洗车液600毫升）
2. 关好加水阀和排气阀，关好喷枪阀开关，然后用快速接头接上压缩空管。
3. 以上工作准备好之后，打开压缩空气开关，待压力上升2bar时，打开喷枪开关.即可喷射粉末，喷射距离可用压力来调节。

4. 每加满70公升水和500毫升洗车液后，可洗小轿车25-30辆每罐25公斤洗车液可洗1500辆汽车。

备注：本产品节气阀出厂时以调好气压2.5bar，如无需要，请不要在调气压阀，压力在1.5-2bar时使用，喷出的泡沫为最佳。

四．基本故障的排

1. 如打开喷枪阀无泡沫打出，原因可能为
 - a. 气源没有气进入
 - b. 没有加泡沫液
2. 如打出泡沫不起泡，原因可能有
 - a. 压力没有达到1.5bar
 - b. 泡沫液浓度不够（水与泡沫比例不和）

五．保养须知

此清洗设备的设计可以保证多年使用无故障。

1. 定期检查该设备是否有惨漏现象，如果有惨漏现象应该立即检修。
2. 要经常检查软管连接是否严密。
3. 设备表面，应该经常用毛巾或布条擦拭干净，保持设备的整洁，用完设备后，请放置阴凉处避免阳光照射。

六．注意事项

1. 经过培训后的合格人员才可使用该设备
2. 不要在机器附近吸烟
3. 使用时，请调整好喷枪距离，以免发生意外伤人。
4. 请勿使用非原厂指定之清洗剂，以维护本机内各油阀，橡胶等零部件之寿命与清洗剂之效果。

公司介绍

浙江省台州市椒江洁霸电器厂位于浙江--台州椒江，是一家专业从事研发、制造，洗车工具、汽车用品、节水洗车器、吸尘器等相关产品。公司始终以创新，节能，环保的理念来服务于社会，秉承质量第一，客户至上的原则赢得了广大客户的喜爱，成熟的技术和高素质的管理队伍也为客户提供优质的产品作了保驾护航。在市场竞争越加激烈的今天，洁霸电器做出了自己的品牌，“金力霸”专业缔造品质，服务赢得市场。欢迎新老客户来电咨询选购！

联系方式

浙江省台州市椒江洁霸电器厂地址：台州市椒江区三甲街道海明村17号400电话：400-662-2051电话：0576-88124882 18005762211 18005760991传真：0576-88124982邮编：318000网址：<http://www.jiebadianqi.com>

本产品的加工定制是否，类型是泡沫机，品牌是金力霸，型号是泡沫洗车机，规格尺寸是--，种类是汽车清洗机，材质是铁皮