

小吊机220v车载小吊机 380v货车吊机

产品名称	小吊机220v车载小吊机 380v货车吊机
公司名称	安平县齐力起重吊索具配件店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:车载小吊机 型号:220v
公司地址	中国 河北 衡水 安平县 丝网街222号
联系电话	86 0318 7980956 18631876875

产品详情

小吊机220v车载小吊机 380v货车吊机

概述】

架子可单独购买。支架价格为850元。不含运费不开票。

产品结构：车载吊机系列产品：电动卷扬、旋转吊机等主要特点，可随意搭配，是搬运吊装小型货物的可运行吊机。

产品特点：手电两用一体机，臂架可360度旋转、吊杆变幅、吊杆伸长、随意折叠、拆解组装搭配、安装快捷、简化结构、缩小体积、操作简单易懂、吊物移动就位、结构紧凑、体积轻巧、安装方便、最轻的重量和占用最小的空间，是较少起重物品的一个理想选择。适用范围广，安装使用方便！

应用领域：出入各种环境，野外作业、实验室、学校、建筑业、装修业、流水线装配、轻型货车、厢式货车、轻卡、重卡、有篷卡车、汽车、装货场、平台、救援车辆配套使用；随车配套可替代小型悬臂吊、桥梁、仓储装卸汽车货物等等，集众多优点于一身。

获得国内外客商一致青睐，是目前国内外比较理想的搬运机型。

百变多款：根据客户的需求，随意搭配：220v-380v等。定做加长、加宽、加高、等等。（如需定做，请以购买时咨询实际报价为主）。

【大量出口】我厂全部采用先进的流水线技术生产，确保每一台吊机的质量，欢迎广大进出口外贸公司来电、来样、来函咨询订购，量大价优哦！

1.最大起重量：500公斤,常用起吊重量300公斤。

2.吊臂高度：可调节最小1.1米，最大1.95米

3.吊臂长度：吊钩下落地面与主杆距离0.9-1.5米可调，3孔定位销眼可调节。

4.电源：220v、380v。

5.钢丝直径：8mm，长度20米。

6.摇臂可以合拢，合拢后净高1.35米。

7.旋转臂方式：手动旋转，可转动360度。 8.安装底座尺寸：250mmx250mmx18mm

9.整机自重：70kg

10.刹车形式：具有膜片自动刹车系统，确保负载、升降、悬空、自锁功能。

11.材料：立柱直径83mm 壁厚6mm 吊臂（矩形方管）外管直径73×53×5mm
双层壁厚10mm 采用优质无缝钢管 安全等级：

省外拍前请联系，一般默认为物流运输，需自提。

买家必读：

1.由于产品繁多流动量大，偶尔会有缺货的情况，所以在确定购买此宝贝之前，请先与本人取得联系，看是否有现货.一般情况是不会缺货的，如有断货我会及时通知您选择退款或者等货，还请问清楚好点，以免耽误您的急用。

2.欢迎您在出价前提疑问，让我们对产品本身或其它注意事项达成一致认同，以免造成不必要的麻烦。

3.本店产品支持支付宝。

买家注意：买家在拍下商品之前，请考虑清楚，尊重彼此的劳动成果，避免拍下不付款！

4：一律款到发货，我们会在收到您的款后及时发货！

5：请在拍下商品后，尽快汇款并主动联系我们！

6.请买家在收到货后，验收货没有问题的情况下，尽快在1-2天内确认收货，如果有问题及时告知我们也好及时为您处理，在收到货1-2天没有确认也没有和店主联系。将视为买家收到的货物为合格的。其后再要求店主更换配件或说货物有问题，本店一概不负责！请买家知悉！

7.本店所有产品发出前都是经过严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过货运公司把货返回来，本店负责更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本店不予退换。谢谢合作！！！！

运费说明：

一. 货物到达地不一样，也会导致不同运费，固以上所标邮费仅作参考。

二. 由于货物重,体积大,不推荐使用快递方式,发货方式为物流货运(需客户带上货主身份证自提货)如需要送货上门的，客户需要和当地物流说明，所加收送货上门的费用需买家自理！如需发快递则按实际快递费用收取，货品包装比较大，请大家尽量选择物流货运，因物流货运价格相对比较便宜，谢谢!!!

支付说明：

网购安全快捷，本店宝贝支持支付宝付款（推荐使用），不方便.不会使用或者不习惯使用支付宝的用户可选择银行交易！河北省外买家本店货物一律收取300元定金，余款货到有物流代收货款！

本产品的加工定制是是，品牌是车载小吊机，型号是220v，电机是2.2kw，电压是220V，拉力是3000，类型是电动，外形尺寸是20，绞绳长度是30（m），重量是120