

# 汽车启动电池，航空航天启动电池

产品名称	汽车启动电池，航空航天启动电池
公司名称	东莞市池能电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:CN-TL-60LFP-36 化学类型:磷酸铁锂
公司地址	东莞市南城区黄金路1号
联系电话	0769-28823203 15384231888

## 产品详情

应用范围application area：

- 汽车越野车改装 auto refitting
- 便携式应急电源 portable power station
- 仪器仪表 instruments
- 太阳能风能储能电池 solar & wind power storage solution
- 发电机/动力电源 dynamo/power supply
- 健身器材 fitness facilities
- 医疗器械 medical devices
- 重型建筑工程机械 heavy construction machine
- 输送电设备 all electrical equipment
- 通信电源 communications power supply
- 各种备用电源 a variety of standby powers

cn-tl-40lfp-36

化学类型：磷酸铁锂

标称电压：12v，工作电压：11-16v

额定容量：60ah

尺寸：10kg

尺寸：225\*125\*208mm

用途：汽车起动

最先进的汽车起动电池

一般的汽车起动电池，大都是以铅酸电池为主。好的铅酸电池有的还能用个二三年，较差的，有的连用一年就坏掉了。而且、最严重的其内含的铅酸材料又会对人体及环境造成严重的污染。也因此、在欧美先进国家目前都严格管制这种电池的使用

这种以锂铁材料制成的汽车起动电池，不但没有污染的问题，而且还具有下列铅酸电池所欠缺的优点：

## a. 安全

本产品无需加水，用前基本无需充电

本产品采用高端材料制成，不起火，不爆炸，无液体外溢。

本产品有智能开关设计，安装前关闭电源，防止安装过程中短路

产品外壳采用abs材料，保证在高低温环境中正常工作，外壳设计防水

## b. 环保

电瓶本身环保电池的所有材料，皆是由无毒无任何污染的材料所制成，除了外壳的一些材料可回收重复使用外，内容物主要的原料磷与铁还是植物肥料的主要成份

使用该电池可使汽车尾气的co、hc、o2值会降低，co2值会升高

## c. 省油

使用此电池在汽油车上可省油5%以上，由于铅酸电池会随着电容量的减少而降低电压，但锂铁电池的电压却非常的稳定（13.2v），也因此对汽车的点火系统能时时保持着更高更稳定的电压，火花塞的点火一直保持着最佳的状态，让汽车在高速运转时保证每个缸内的汽油可以完全燃烧，汽车马力增大，当然也就更能省油了。（想了解具体情况可电话联系）

## d. 使用寿命长、最少六年

锂铁电池的特性就是如此，不容易老化。经2000次的重复充放电以后，其电容量的衰减率，也只有15%而已。也就是说、若在正常环境正常使用下，用10年都没问题。而普通铅酸电池充放电次数在300次左右

## e. 特殊的救援键设计，不用担心电瓶亏电而救车

开车的人都有过这个经验，即是、有时大意忘了关车灯，结果、当要开车时才发现没电了，汽车不能发动需找人来救车，又要花一笔不少的钱；若果在人迹罕至的郊外，那会更惨。使用此电池你就不需再担心电池的事。这电池会当你电瓶快没电时，会自动关掉电池，并保留能让你再次启动引擎的电力，让你有办法再次发动引擎。当引擎发动后你又能马上快速充电。汽车很快就能恢复正常

## f. 储存

保存在干燥环境中

自放电率低，月自放电率1.5%左右

## g. 充电

本产品在安装前基本无需充电

本电池脱离汽车充电，需使用本厂锂铁充电器充电，禁止用带有脉冲的充电器充电

## h. 安装

把旧电池卸下，按原电池安装方法安装本公司电池，安装完毕后，按下黄色启动按钮6秒，打开电池，即

可正常使用

为保护您的权益，在正常使用过程中如发现异状，请及时联络，不能自行拆封修理，否则本品质承诺将失效

全国热线：400-808-6200

东莞市池能电子科技有限公司

联系人：郭先生

电话：0769 86226523

传真：0769 82282136

移动电话：15817777107

邮箱：cn@18650.com.cn

本产品的品牌是CN，型号是CN-TL-60LFP-36，化学类型是磷酸铁锂，额定容量是60000，电压是12V，用途是启动电源，电池类型是锂电池，充电电流是0.2-0.5C，产品认证是CCC