

格瑞斯100W充电器 多功能8头电源适配器 笔记本家用充电器 GE-D03

产品名称	格瑞斯100W充电器 多功能8头电源适配器 笔记本家用充电器 GE-D03
公司名称	深圳市格瑞斯贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OEM 型号:Ge-D03 输出电压:100W(MAX)
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北路赛格广场9A71
联系电话	86 0755 29055395 13410305345

产品详情

温馨提示：因电子产品外观更新和ic价格频繁变动，如果需要的最好直接联系我们，临时议价；付款方式：一、可以选择第三方担保交易，比如支付宝付款。二、可以以公司通过公对公的方式转账或电汇。三、支持个人银行转账付款，或者现金方式付款。深圳市格瑞斯贸易，永心龙电子厂是一家集生产型,贸易型企业。专注于无线网络设备研发,无线路由器,wifi无线网卡.3g无线网卡和电脑周边转接卡.转接线研发.模具开发.oem/odm.华强北实体店销售电脑周边产品专业的高科技企业。主要产品是生产加工路由器.交换机.wifi无线发射接收器.3g无线网卡.电脑周边转接产品如：（wifi发射接收器,3g无线网卡.无线3g路由器.笔记本pcmcia卡系列.expresscard系列.台式机pcicard/pci-expresscard系列.usb蓝牙适配器.cf-ide适配器.cf-sata.sata-ide.读卡器等等...usb2.0/3.0转接线.网线等系列产品).产品基本有rohs,ce,fcc认证及支持win7/win8系统.生产笔记本多功能充电器.车载逆变器.多媒体音箱生产线安防设备等等...新款产品.公司还大量提供pcmcia card外壳.expresscard系列外壳.蓝牙耳机等等的外壳销售和外壳开发一条龙服务。格瑞斯的服务宗旨：沟通无限,扩展和谐空间.....！用心服务,诚信往来；你的满意,我的成功；珍惜和每一位朋友的合作与共赢！
工厂地址：深圳市龙岗区坂田河背工业区8栋15217334455赖先生电脑产品展销部：深圳市华强北路赛格广场9楼9d16室电话：0755-83283345传真：0755-29055395手机：13410305345/15217334455赖商务qq：349011666msn:lailonghui08贸易通：szgird

工厂大量生产其它款式电源，欢迎咨询；

ge系列笔记本电源，车载电源，逆变器电源规格书产品外型美观便携型，质量可靠，一年质保1.先进的电路设计、过硬的产品质量，具备前后极隔离、欠压、过载、过流、过热、过压、短路、反接等八大保护功能，让您用得安心。2.输入电压范围宽，符合全球使用标准。3.独到完美的短路保护，对用电器及供电电路不会有任何影响。4.smt贴片工艺，产品性能更稳定。5.绝缘性能好，抗电强度高。6.满负荷高温烧机

, 100%老化测试7.产品安照欧盟ce标准, 符合rohs指令生产。8.万用插座适用各种插头, 安全门条, 使用更安全输入交流电压:ac100--264 ~ (v),频率47hz--63hz,可以兼容全球各地的电压,无须输入电压转换.输出最大功率120w,输出电压有八组(dc12v.15v.16v.18v.19v.20v.22v.24v)输出电压带lcd液晶显示(可选),可以直接观测到输出电压工作状态,直观,准确,方便.配有8个d c转换头,可以适用于dell、ibm、toshiba、fujitsu、acer、compaq、sharp、sony等品牌笔记本电脑.另有一usb(dc5v)输出端口,可为手机、mp3、mp4、pda以及数码产品充电.本机设有短路保护、过载保护、过压保护等.包装有吸塑和彩盒.ac120v---ac230v(50-60hz)最大输入: ac100v---ac260v功耗: 1.5amp额定电流: 150va输出功率: 70w效率: > 85%(typ)输出电压: "12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v(0---+0.8v noload) 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v(0---+0.8v no load)输出电流: "12v/15v/16v/18v/19v/20v at 3.5a, 22v/24v at 3a过载保护: yes过压保护: yes短路保护: yes纹波噪声: 1000mv电路调整率: ±5%负载调整率: ±5%工作温度: 温度 0 ---40 工作湿度: 湿度 20%---80%贮藏温度: 温度 -0 ---40 贮藏湿度: 湿度 10%---90%颜色: black材料: abs产品功能:1: 附有8个不同的dc头适配于绝大部分流行的笔记本电脑(核对您的笔记本查看输出电压与充电端子)2: 采用脉冲宽度技术控制输出电压: 3: 具有过载保护,过压保护,短路保护等多重功能装置.4: 多档电压输出,可方便地按建开关选择您需要的充电电压, 5: 可搭配更多dc头,如ibm,toshiba,dell.hp.acer 等6: led电压档位显示"使用说明:1: 拨动电压档位至您需要的位子. (从您的笔记本底部可以看出你需要的电压)2: 选择您需要充电端子,插入适配器的输出端.3: 将ac电源线插入ac电源座,此时笔记本电源工作指示灯亮,此时将输出端的dc头插入笔记本.电源工作开始。"包装附件::1 条适合于各国使用的ac电源线2: 8个不同的充电端子(dc头) 3) 1个电源适配器参数:ac输入: 100-240v ~ 1.5a50-60hzdc输入: 12v 7.5adc输出:5v2a (usb端口) 12v 15v 16v 18.5v 19v 19.5v 20v 24v 3.75a(最大功率:40-100w)8个输出接头:a1 12v(4.8*1.7)/ a2 15v(6.3*3.0)/ a3 16v(5.5*2.5)/ a4 16v(6.5*4.4)/a5 18.5v4.8*1.7)/ a6 19v(5.5*2.5)/ a7 19v(5.5*3.0)/ a8 19v(5.5*2.1)/a9 19.5v(6.5*4.4)

ac输入电压:	ac110-240v 50/60hz 1.8a max	单重(带包装):	
有效输出功率:	100w	包装方式:	彩
输出电压:	dc15/16/18/19/20/22/24v (可调)	包装配件:	p
输出电流:	12-19v 5.5a max	纸箱尺寸:	51
	20-24v 4a max	净重/毛重:	18
usb输出电压:	5v 1a max	套/箱:	50
转换效率:	85%	最小起订量:	50
短路保护:	有	保修期:	14
过载保护:	120%min		
电压调整率:	1%		
负载调整率:	1%		
产品尺寸:	120*63*32mm		

model:ge-d03general description:this model is an universal switching-mode power supply, main power for laptop, a usb port , charge mobile equipment .such as mobile telephone .pda.mp4.mp3...etcgris operation at input ac 100v to 260v 47-63hz, output dc 7 voltages: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v, output current3.5amp max70 wattmax, with protection functions: overload protection, short circuit protection, power supply by mains supply. with 8 tips connecter to suit to almost laptops, select output voltage to suit to laptop and make sure the polarity of tips connect correct before usepower source: mains supplyuse your outlets to plug in at home or office or in the hotelselect a tip for your laptop , then adjust voltage to suit to your laptop (laptop voltage marked on the brand of laptop)note: not every laptop is created equal with that in mind ,ld-ac70w supports most major laptop brands electric characteristics:no.item specification1.rated input voltage(50-60hz) ac120v or ac230vvibration input voltage

range(47-63hz) ac100v-240v2.input rated current 2ampinput power 180va3.output power(max) 70-100watt , efficiency>80%(typ4.outpu : voltage:12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v(0/+0.8vnoload)dc12v-24v5.output voltage:12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v(-0.9/+0.8v/rating load)output current:12v/15v/16v/18v/19v/20v/3.5a/24v/2.9a6. normal operating temperature and humidity:operating temperature: 0 to 40c , humidity: 20% to 80%7. storage temperature and humidity:storage temperature: -10 to 70c , humidity: 10% to 90%

本产品的品牌是OEM，型号是Ge-D03，输出电压是100W(MAX)，输入电压范围是AC110V-240V，适用产品是笔记本电脑，OEM是可OEM