

ABB变频器ACS510系列7.5KW ACS510-01-017A-4 优势供应商

产品名称	ABB变频器ACS510系列7.5KW ACS510-01-017A-4 优势供应商
公司名称	深圳市菱跃达电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:通用 品牌:ABB 产品系列:ACS510
公司地址	深圳市宝安区42区兴华一路华创达中心商务大厦 C栋3-6楼501室
联系电话	0755-29111277 13924667212

产品详情

abb变频器acs510系列7.5kw acs510-01-017a-4 全新原装正品,保修一年!

标准传动, acs510

功率范围:

1.1千瓦至160千瓦

电源电压:

三项, 380伏至480伏+10% /-15%

acs510是abb又一款杰出的低压交流传动产品。它可以简单的购买, 安装, 配置和使用, 可节省相当多的时间。acs510标准传动应用于广泛的工业领域, 适用各类型负载; 还针对风机、水泵应用做了特别的优化, 典型的应用包括恒压供水, 冷却风机, 地铁和隧道通风机等等。

亮点:

- 完美的风机水泵应用
- 高级控制盘: 简单直观的操作
- 用于降低谐波的专利技术: 变感式电抗器

- 循环软起
- 用户自定义u/f曲线
- 超越模式
- 内置rfi滤波器作为标准配置，适用于第一和第二环境
- ce认证

输入电压:三相ac380v~480v (频率：50/60hz；价格不含控制盘；防护等级ip21)

square torque

type平方转矩应用

产品型号 pn (kw)
i2n (a)

电机额定功率 额定输出电流

acs510-01-03a3-4	1.1	3.3
acs510-01-04a1-4	1.5	4.1
acs510-01-05a6-4	2.2	5.6
acs510-01-07a2-4	3	7.2
acs510-01-09a4-4	4	9.4
acs510-01-012a-4	5.5	11.9
acs510-01-017a-4	7.5	17
acs510-01-025a-4	11	25
acs510-01-031a-4	15	31
acs510-01-038a-4	18.5	38
acs510-01-046a-4	22	46
acs510-01-060a-4	30	60
acs510-01-072a-4	37	72
acs510-01-088a-4	45	88
acs510-01-125a-4	55	125

acs510-01-157a-4	75	157
acs510-01-180a-4	90	180
acs510-01-195a-4	110	205
acs510-01-246a-4	132	245
acs510-01-290a-4	160	290

输入电压:三相ac380v~480v (频率 : 50/60hz ; 价格不含控制盘 ; 防护等级ip54)

square torque

type平方转矩应用

产品型号 pn (kw)
i2n (a)

电机额定功率 额定输出电流

acs510-01-03a3-4+b055 3.3	1.1	
acs510-01-04a1-4+b055 4.1	1.5	
acs510-01-05a6-4+b055 5.6	2.2	
acs510-01-07a2-4+b055 7.2	3	
acs510-01-09a4-4+b055 9.4	4	
acs510-01-012a-4+b055 11.9	5.5	
acs510-01-017a-4+b055 17	7.5	
acs510-01-025a-4+b055 25	11	
acs510-01-031a-4+b055 31	15	
acs510-01-038a-4+b055	18.5	38

acs510-01-046a-4+b055 46	22
acs510-01-060a-4+b055 60	30
acs510-01-072a-4+b055 72	37
acs510-01-088a-4+b055 88	45
acs510-01-125a-4+b055 125	55
acs510-01-157a-4+b055 157	75
acs510-01-180a-4+b055 180	90
acs510-01-195a-4+b055 205	110
acs510-01-246a-4+b055 245	132
acs510-01-290a-4+b055 290	160

acs510可选项option

基本控制盘basic control panel
acs-cp-c

高级中文控制盘assistant control panel for
asia
acs-cp-d

螺钉式控制盘安装组件；含一根3米长电缆,一个密封垫,固定螺钉和安装模板
acs/h-cp-ext

控制盘安装套件；含一根3米长电缆，可插拔面板的安装支架
opmp-01

托架式控制盘安装组件；含一根3米长电缆,一个塑料固定托架
acs/h-cp-cabinet

控制盘3米连线

ocat-02

继电器输出扩展模块relay output
extension

orel-01

(110/230v)/24v数字输入转换模块

ohdi-01

本产品的应用范围是通用，品牌是ABB，产品系列是ACS510，型号是ACS510-01-017A-4，额定电压是三相AC380-480（V），适配电机功率是7.5（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是17（A）