

# 人造草坪 地毯草 户外装饰15MM塑胶草坪 仿真草皮

产品名称	人造草坪 地毯草 户外装饰15MM塑胶草坪 仿真草皮
公司名称	任丘市敬超工艺品绢花厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 22.00 产品类别:人造草坪 品牌:敬超工艺品绢花厂
公司地址	河北 任丘市 苟各庄镇一街村261号
联系电话	86-03172932121 13832744232

## 产品详情

欢迎新老客户来样定做

适用空间：草坪采用优质pp，添加抗老化剂、抗uv剂,并运用国际先进的技术精制而成，具有与天然草相似的外观与性能，具有草丝柔软度高好，踩踏舒适轻盈，触感安全，休闲及运动触碰感觉良好，重压后的回复性佳，柔韧耐磨，防火阻燃，防老化，隔热防水,排水速度快，整体铺装透水性好。舒适耐用，防紫外光，防腐，防霉，环保，安全、易保养等优点，主要用于各类景观装饰，如屋顶花园，露台、阳光房，阳台、庭院、游乐场、汽车车展、展览、展示橱窗、幼儿园泳池、游艇、公园等

人造草坪具备的特性：

全天候性：完全不受气候的影响，大大提高了场地的使用效率，并且能

在高寒、高温等极端气候使用。常绿性：天然草进入休眠期后，人造草依然能带给您春天般的感受。环保性：全场材质均符合环保要求，人工草坪面层可回收再利用。仿真性：人造草是采用了仿生学原理生产，草坪的无方向性、硬度让使用者在活动时与在天然草上无大差别，弹性良好、脚感舒适。耐用性：经久耐用，不易褪色，特别适用于使用频率高的中小学场地。经济性：施工简便，可在沥青、水泥、硬沙场地进行铺设，基本上没有维护费用。

人造草坪具有的优势1、可连续使用。无须关闭运动场休草、护草。无须播种、重新铺设草皮、施肥、人工养护、机械管理，节省了天然草坪场地的保养费用、损耗、以及为养草而需要关闭及停用的时期。2、使用期限长，几乎无须维护费用。因使用程度有所不同，以每年500小时使用时间计算，最高使用年限可达十五年，期间无须维修。使用了十年以上后，只需局部更换损耗最严重的地方即可。3、安全。表面触感舒适自

如。不会有“绊住”的感觉，并提供与天然浓密草皮一样的扭矩脱离率，完全不会扭伤足踝或膝盖韧带。表面抗滑阻力极低，提供柔软的承托感觉。4、任何天气下均提供最佳性能。零下40度仍然柔软，不会结冰，无须因雨、雪天而改变赛期。5、排水良好。每小时可排25—30毫米的雨水（大到暴雨）。

6、性能佳。长期在紫外光照射下性能仍然稳定。弹性良好，表面具有减震效能。磨损作用也低于天然草地以及泥土。7、环保。内填充物较泥土更为清洁，下雨表面不会结泥浆，不会滋生微生物。它不含任何有害物质，并且有吸噪音功能。本产品符合国际环保要求是可回收的。

量大建议先拿样品 草坪是很重的一般发物流运费到付 拍下修改 量少或江浙沪可以发快递 默认韵达快递

产品：人造草坪

规格：2米\*25米

草高：1.5mm

材质：pp

密度：190-220针

重量：每平方1.5kg左右

箱装数量：50平米

使用年限：3-5年以上

【注意】：此款地毯草一卷是50平米 标价为1平米价格

拍货请拍50的倍数

可当节庆用地毯 实惠性价比高

只求销量 不赚钱 厂家直接发货

质量问题可以退换货 运费我们出 零风险

图片均是室外自然光线下拍摄

实地工程图片效果

幼儿园

后院

学校

说明：人为破坏 或者 只是因为不喜欢 我们是不退货的哦 质量问题要联系客服 拍照留证据

并发给我们核实哦

人造草坪的施工工艺粘接前准备：.将需要粘接的草坪底部、无纺布、接缝布等清洁干净且表面干燥无水分。 .施工环境温度应在0-40 之间施工为宜,不宜在下雨和潮湿天气下施工,否则会导致粘接不牢现象 .具体施工步骤:(1).涂胶:要求用刷子在其草坪底部涂刷薄厚均匀,不可反复涂胶,否则造成起泡现象,甚至跌落,严格控制胶水的厚度,注意涂胶速度要适当,分别涂于被粘接的两粘接面上.(2).粘合:根据当时的温度、湿度等条件合理控制晾置时间,一般以涂胶好10-15分钟为宜,胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。(3).加压:粘合后清除其表面杂物,用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实,使其表面充分粘接密实更牢固。(4).固化:其固化时间一般为三天,检测最终强度一般为十天。因此在固化期间需密切注意对其维护,避免过于爆晒、水侵和移动,以达到粘接最佳状态。(5).粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理。石英沙铺装工艺(1).灌沙工艺:草苗内用专用石英沙固定草苗,使草苗不倒伏,灌沙到草苗剩余高度10mm以内,在草苗表面铺撒橡胶颗粒,铺撒要均匀,草苗间不得灌注带棱繁的沙粒防止运动员受到伤害。(2).铺撒时用人工一字形充撒。(3).人造草坪场材确实铺装完成时,方可铺设石英沙及橡胶颗粒。(4).石英沙铺设须以积分法观念施作。(5).石英沙铺设需检查是否平整或达到一定的量,不足量处须酌量添补。 .铺设中发现任何杂物须立即去除,以确保平整。 .石英沙铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回刷使石英沙下落充分密实。 .橡胶颗粒铺设施其同样的施工方法工艺。

手 机：13832744232

地 址：中国 河北省 任丘市 苟各庄开发区

联 系 人：段敬超

服务说明：

1、产品售出，如质量问题或是在运输中受损，可以换货，一切费用由本店承担。

2、色差问题，因为每个显示器或者因光线都会存在一定的色差，这是卖家很难做到无色差的，所以请完全不能接受任何色差的买家注意，色差问题不属于质量问题范围之内，色差不作为退换货的理由，以实物为准。

3、签收，快递收件时，请务必当着快递员的面拆开包装验收完好后再签收，物流和邮局收件时，也一样请你先验货，后签收。

如有不妥一样拒绝签收。对于因包裹损坏而引起的质量问题，签收后不再受理。谢谢!!

亲们：不要想象购物，以“小了的”“和想像中不一样”理由退货。来回运费自己承担哦！

银行汇款的客户 汇完款后 请留凭证 或者 截图给我们 待我们确认收到款后才安排发货 谢谢

本产品的建议零售价是 ¥ 22.00，产品类别是人造草坪，品牌是敬超工艺品绢花厂，货号是DTC1.5，材质是PP，适用场所是幼儿园，形状是块状，箱装数量是50或100平米，产地是任丘，规格是军绿色高度15m,翠绿色高度15mm