

peek板精密加工 聚醚醚酮车加工 低摩擦系数 高强度 耐高温

产品名称	peek板精密加工 聚醚醚酮车加工 低摩擦系数 高强度 耐高温
公司名称	东莞市瑞杰元实业有限公司
价格	700.00/件
规格参数	长度：1（m）：厂商：KETRON 厚度：5-100（mm）：每件重量：0.5（kg） 用途：治具零件：最大幅宽：1（m）
公司地址	东莞市长安镇107国道锦厦天桥旁
联系电话	86-076981556990 13412280090

产品详情

产品介绍

产品信息 品名：peek棒 聚醚醚酮 品牌：瑞杰元 货号：peek-1000

原材料：聚醚醚酮树脂 产地：国外 -----详情请咨询官网客服或致电（林小姐）0769-815569901341228009013713066551

物性表

项目	数值	符合
比重	1.32-1.4	g/cm
耐高温	350（连续）	° c
耐低温	-160（连续）	° c
吸水率	0.2	%
拉伸强度	94	mpa
弯曲强度	145	mpa
弯曲模量	3.8	gpa
介电常数	3.2	-
介电损耗	0.0033	-
体积电阻	816	.cm
阻燃性	v-0	ul-94
体积电阻	10-7~10-8	xcm
电气强度	12.1	kv/m
击穿电压	10	kv

peek特性；

peek是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中最出众的，可与合金材料媲美。

peek在所有塑料中具有出众的滑动特性，适合于严格要求低摩擦系数和耐磨耗用途使用。特别是碳纤、石墨各占一定比例混合改性的peek自润滑性能更佳。

peek具有优异的耐化学药品性，在通常的化学药品中，能溶解或者破坏它的只有浓硫酸，它的耐腐蚀性与镍钢相近。

peek是非常稳定的聚合物，1.45mm厚的样品，不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。

peek应用领域；

广阔的应用空间涉及到航空、机械、电子、化工、汽车等高科技工业领域，可制造高要求的机械零部件，如齿轮、轴承、活塞环、支撑环、密封环（函）

产品实拍图

产品加工件实拍

瑞杰元简介

东莞市瑞杰元实业有限公司成立于2008年，坐落在广东省东莞长安镇，是一家

以生产/经营各种工程绝缘塑胶材料的生产与批发销售相结合的企业，公司不仅依托本公司生产的货物资源，同时长期代理国外各种相关塑胶材料的业务，多数产品来自美国、德国、日本、瑞士等国家，使得公司能够长期为广大的客户提供广泛的货物资源。

公司销售的产品包括各种塑胶板、塑胶片、塑胶棒、工业用塑料制品等一系列塑胶材料。随着国内商业模式的不断发展和创新，公司紧跟时代的步伐，借助网络的平台，通过网上销售，拓宽了本公司的业务范围，为客户提供更详细的产品信息，同时也让公司面向更为广泛的客户群体。公司自成立以来，秉承“科技为本，信誉第一”的宗旨，为广大客户提供优质的产品和真诚的服务；坚守“信赖，共赢”的原则，与多数客户建立良好的合作伙伴关系。您的满意，是瑞杰元实业不懈的追求。

【凡是符合我公司月结要求的客户，均可申请成为我司月结客户】

产品生产设备

产品定制/加工设备

公司有车床、数控车床、铣床、电脑锣、雕刻机、精雕机等设备，承接各种标准的、非标的零部件设计及加工，也承接各种高仿件的样品及试样，以及一些小创意小设计的diy作品，只要您的图纸画得详细，我们绝对有信心可以帮你完成。

企业证书

采购流程

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证等。

2、关于包装

2、关于运费

尺码为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在2mm的误差，请根据您平时穿着习惯参考尺码表及评价详情

3、关于发货

4、关于签收

5、关于售后/退换货流程

我们将提供完整的售后服务，包含15天退货，正品保证。

6、关于评价

7、关于竞争

本产品的长度：1（m）是厂商：KETRON，厚度：5-100（mm）是每件重量：0.5（kg），用途：治具零件是最大幅宽：1（m），比重：1.3是耐温：350度