

德国PVDF板材 进口钢氟龙板

产品名称	德国PVDF板材 进口钢氟龙板
公司名称	东莞市肯纳金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	长度:标准 (m) 厂商:德国 厚度:1-100 (mm)
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇沙头东大四街2号
联系电话	86-0769-87086171 13712237686

产品详情

pvdf是一种高度晶体化的含氟聚合物，综合了良好的机械、热和电气性能，并具有优良的耐化学性，特别适合于纯水系统和半导体行业中纯净化学试剂的贮存和传输。聚偏二氯乙烯具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度、尺寸稳定性和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。它具有低温环境下的高强度和高韧性，可自行熄灭。

- 绝佳的抗化学性（抗强酸、脂肪族、芳香族、有机/无机化合物）
- 优越的机械强度、硬度和抗疲劳强度
- 工作温度范围广（-40 至+150 之间）
- 在高温下尺寸不变形
- 自熄性，能耐火焰燃烧
- 耐磨损、不老化、抗应力破裂
- 抗紫外线、射线和 射线

- 较高的介电值和压电值
- 食品级，符合fda标准

半导体，液晶关联装置等的电子工业领域，化学装置领域，食品加工机器，包装机器的各种零部件，管道、密封件、泵部件、旋转碟、阀门、止流阀、离心机、嵌齿轮、化学储罐和管道、反应堆的内衬等。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、制药和原子能工业的元件制造。

颜色：本色

棒材：(6—300) × 1000mm

板材：(1—10) × 1000 × 2000 mm，(8—100) × 1000 × 620mm

注：产品供货情况及重量公差请联系销售人员

注：本公司在发货前都会对产品进行仔细检查，核对树龄，包装里求做到严密。请放心选购！欢迎广大新老客户来电咨询！

本产品的长度是标准（m），厂商是德国，厚度是1-100（mm），每件重量是标准（kg），用途是适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、制药和原子能工业的元素制造。