

日标 美标 欧标 国标 蓄能器皮囊 氮气囊 蓄能器胶囊

产品名称	日标 美标 欧标 国标 蓄能器皮囊 氮气囊 蓄能器胶囊
公司名称	深圳市远景世纪科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 形状:长型 直径:2259
公司地址	深圳市宝安区龙华街道油松社区东环一路恒丰小区二栋九楼902房（办公场所）
联系电话	86 755 33272132 13689598984

产品详情

胶囊和隔膜bladders and diaphragms

型号说明model code

标记示例example :

美标15gal , 丁腈橡胶 , 7/8unf气阀杆胶囊。标记为 : b - 15g - 7/8unf - 1 - a。

a bladder for 15gal accumulator,standard buna n aromatic resistant, the thread of the gas stem is7/8unf. the type of the bladder is b - 15g - 7/8unf - 1 - a.

2.型号及其尺寸sizes and dimensions

国标胶囊尺寸types and dimensions of rubber bladder (china national standard)

蓄能器	d0	d1	d2	l1	l	蓄能器	d0	d1	d2	l1	l
公称容量 (l (mm))	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	公称容量 (l (mm))	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0.4	77	m16 × 1.5	m24 × 1.5	44	74	10	190	m16 × 1.5	m30 × 1.5	60	365
0.63					144	16	569				
1					250	25	877				
1.6	128		m30 × 1.5	50	144	40					1405

2.5		210	63	262		1180
4	132	312	80			1440
6.3		486	100			1880

美标或欧标尺寸 sizes and dimensions of bladders (asme code/eu standards)

蓄能器公称容量 nominal volume		d0	d1	d2	l1	l
欧洲标准	美国标准	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
eu (customary)	us (customary)					
0.47 l	1 p.t	70	3/8-24	5/8 unf	30	120
0.95 l	1 q.t	96		5/8 unf		145
2.5 l	150c.i		unf	7/8 unf		320
3.8 l	1 gal	144	1/2-20	7/8-14 unf		195
5.7 l	1.5 gal					320
9.5 l	2.5 gal	200	unf	7/8-14 unf	41	320
18.9l	5 gal					589
30.3 l	8 gal			m50 × 1.5		850
37.8l	10 gal					1108
41 l	11 gal					1258
47.3	12.5 gal					1550
57 l	15 gal					1711

3. 胶囊的标准配方 (胶囊可根据系统中的液体的性质, 有以下的选择)

standard bladder compounds (the bladder can be supplied with the following choices of compounds to render it compatible with the system fluid).

胶囊配方号: -1=标准的丁睛胶囊-3=耐高温胶囊

-4=耐低温胶囊-8=乙丙烯胶囊

-6=丁基胶囊-27=氯丁胶囊

-28=碳氟胶囊

dash number: -1=standard buna n aromatic resistant -3=buna n high temperature

-4=low temperature -8=epr (ethylene propylene)

-6=butyl -27=polychloroprene

-28=fluorocarbon (viton)

4. 隔膜rubber diaphragm

我公司可提供各种规格的隔膜式蓄能器隔膜。适用于广泛的液体介质, 如工业用油、化学介质、阻燃液体和润滑剂等。

we can provide all size of diaphragms for the diaphragms accumulators. those are compatible with a wide range of

liquids such as: industrial oils, chemicals, fire resistant fluids and lubricants, etc.

本产品的材质是丁腈橡胶，形状是长型，直径是2259，使用压力是31.5