

自吸风熨烫台、3KW蒸汽发生器、熨斗、整套熨烫设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 自吸风熨烫台、3KW蒸汽发生器、熨斗、整套熨烫设备 |
| 公司名称 | 上海华邑洗涤机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:熨烫机 样式:蒸气式 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇川南奉公路9255号 |
| 联系电话 | 021-57132593 13361898385 |

产品详情

型号：dzf-3

筒式蒸汽发生器系列 dzf型

主要技术性能：

该机是连续产生压力蒸汽的微型锅炉，是为蒸汽熨斗提供蒸汽的配套设备，能提高服装行业整理熨烫的质量，是提高产品档次的理想设备。

技术参数：

| 型号 | dzf-3型 |
|-------------|--------|
| 工作电压(v) | 220 |
| 电热功率(kw) | 3 |
| 蒸汽压力(mpa) | 0.4 |
| 产气量 (kg/h) | 4 |
| 发生器容水量 (kg) | 12 |

| | |
|---------------|-------------|
| 外形尺寸长×宽×高(mm) | 500×360×820 |
| 整机重量(kg) | 31 |

型号：xtt-a

熨烫设备烫台系列xtt型

主要技术性能：

ytt系列烫台用于熨烫毛料，混纺，化纤，棉布，平绒，灯芯绒等服装的整烫设备，熨烫不烫伤，无光感。

技术参数：

| 型号 | xtt -a |
|--------|----------------|
| 电源v | 220/380 |
| 移布拉力 | 15 |
| 重量kg | 75 |
| 外形尺寸mm | 1400×1000×1050 |
| 摇臂 | 有 |

全蒸汽熨斗qzy-300q型

主要技术性能：

- 1、精心设计，精工制作。
- 2、经过烫后平整，挺刮，不起光，不倒毛，无镜面反射。
- 3、理想的熨烫设备。
- 4、蒸汽熨斗是成套熨烫设备、它适用于熨烫棉、毛、化纤及混纺织物。
- 5、织物经熨烫后平整、挺直、无光感，经久不变样且不损伤织物。

技术参数：

| | |
|----------|-----------|
| 型号 | qzy-300q |
| 工作温度 () | 130 ± 10 |
| 输入蒸汽压力兆帕 | 0.3 ~ 0.4 |

联系电话：021-57510298

联系人：施小姐

热线电话：13661422929

qq:1092525736

本产品的加工定制是是，种类是熨烫机，样式是蒸气式，品牌是HuaYi/华邑，型号是XTT/DZF，适用范围是商业用，外形尺寸（长*宽*高）是500 × 360 × 820（mm），净重是31（Kg），电源电压是220（V），产品类型是全新