

酒店用品 客房半导体小冰箱 玻璃门小冰箱 宾馆酒店冰箱30L

产品名称	酒店用品 客房半导体小冰箱 玻璃门小冰箱 宾馆酒店冰箱30L
公司名称	广州市腾双日用品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯得 货号:CW-30A 型号:CW-30A
公司地址	广州市番禺区洛浦街沙溪大道206-270号广州南方沙溪五金酒店用品城市场11街61、63号
联系电话	13922432245

产品详情

【温馨提示】：（1）本店在广州有实体店批发，库存一直变动，量大请与客服确认是否有库存；（2）网上价格只针对主图第一幅图片，单价不含税不含运费；（3）因为产品体积偏大，默认运输方式发物流，由于产品体积不同，到达目的地不同，运费有所不同，物流点自提，运费到付，具体可以联系客服；（4）图片色彩与实物偶有色彩差异，请谅解！（5）本店可根据客户提供款式规格定做产品；

本公司还有其他款式及其他容量，有需要可以联系客服！

【产品参考数据】：

产品容积：30l

产品功率：75w

产品尺寸：l420*w420*h490

产品电压：ac：220v/110v

温度范围：5-12

【产品特性】采用高效制冷芯片，无压缩机、制冷剂、使得半导体冰箱具有低噪音、无震动、体积小、寿命长和安全环保。

【酒店客房冰箱】

主要有两种制冷方式：半导体电子制冷和吸收式制冷。

用于冷藏食品、饮料、水果、酒水等，也可贮藏化妆品、药品；甚或香烟、茶叶等，十分方便实用，也可方便住客存放自己所带食物。

酒店客房冰箱日渐成为了高级宾馆、星级酒店树立绿色环保健康形象的首选必备产品。

酒店客房冰箱有不同规格，主要是根据酒店柜台不同的尺寸来选取不同容量的酒店客房冰箱，也可以根据实际需求在现有的款式酒店客房冰箱加装门锁，或根据酒店要求加装透明门。

【常规参数】

额定电压：交流220v/50hz或 110v/60hz

额定功率：70w~85w耗电量/24小时：0.8度（恒温环境下）。

半导体酒店冰箱冷藏温度：3 -10

吸收式酒店冰箱冷藏温度：0 -8

压缩机酒店冰箱制冷温度：零下3 -零下10

常用酒店客房冰箱容量和产品尺寸：（宽x深x高）:

20l：285*345*475mm;

35l：450*525*370mm；

40l：430*430*510mm；

48l：430*480*510mm；

本产品的品牌是凯得，货号是CW-30A，型号是CW-30A，冰箱种类是冷藏冰箱，面板类型是钢化玻璃，冰箱总容积是60升以下，制冷方式是混合制冷，耗电量是0.8-0.9(不含0.9) (Kw/天)