

# cpvc电力管 pvc电力管 多种规格 厂家可按各种要求生产荐

产品名称	cpvc电力管 pvc电力管 多种规格 厂家可按各种要求生产荐
公司名称	河北开创复合管道制品有限公司
价格	面议
规格参数	种类:CPVC管 工作压力:100 ( MPa ) 壁厚:5 ( mm )
公司地址	河北保定雄县昝岗工业区
联系电话	0312-8542070 13932679900

## 产品详情

### 产品介绍

### 产品信息

埋地式高压电力电缆保护管以耐热、绝缘性能优异的cpvc树脂为主要材料，cpvc制品是目前公认绿色环保产品，其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。cpvc埋地式高压电力电缆保护管是硬直实壁管，内、外壁光滑平整，颜色呈桔红色，色泽明亮、醒目。耐热性能cpvc埋地式高压电缆管较普通的upvc双壁波纹管耐热温度提高15℃，能在93℃以上的环境下，保持不变形，且具有足够的强度。绝缘性能cpvc埋地式高压电力电缆保护管能经受3万伏以上的高压。抗压性能cpvc埋地式高压电力电缆保护管经过材料改性，产品环刚度达到10kpa，明显高于国家有关部门对于埋地塑料管，其环刚度应在8kpa以上的规定。抗冲击强度高埋地式高压电力电缆保护管在0℃温度下能经受1kg重锤，2m高度的冲击力，充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。阻燃性能pvc和cpvc材料都具有良好的阻燃性能，能离火即熄。特别是cpvc材料，由于它的氯含量明显高于pvc，所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。安装性能埋地式高压电力电缆保护管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷，能实现夜间开挖埋设，回填路面，白天可以照常通车；采用弹性密封橡胶圈承插式连接，安装连接方便、快捷、连接密封性能良好，能防止地下水的渗漏，有效保护电力电缆的使用安全。使用寿命长cpvc材料耐腐蚀、抗老化、使用寿命可长达50年以上。

车间

装车

近照

添加图片

点击输入文字描述

特点

cpvc电力管产品具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点，其各项性能指标经国家级、省检测、鉴定和认证，均已达到或超过国内的同类产品水平。产品性能大优于传统的石棉电缆排管及普通pvc管材，是传统电力电缆护套管的理想替代品。

广泛用于城市电网建设和改造；城市市政改造工程；民航机场工程建设；工程园区、小区工程建设；交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设，并起导向和保护作用。

用途说明

cpvc电力电缆保护导管，主要用于电力电缆敷设并起导向和保护电缆的作用。可替代目前电力系统使用的钢管和石棉水泥管等。该产品具有耐腐蚀，耐高温，抗老化，抗压强度大，不产生涡流现象，阻燃性能好，高压电绝缘性能强，耐磨性能好，内壁磨擦系数小，无污染，重量轻，使用寿命长等特点。并具有施工方便，不需浇筑混凝土保护层，降低工程造价等优点。

库存图片

添加图片

点击输入文字描述

## 公司介绍

雄县开创玻璃钢制品有限公司始建于2000年，占地面积15000平方米。公司坐落于“华北明珠”白洋淀畔，风景秀丽，气候宜人，环境优雅，交通便利，北邻津保高速，地处北京、天津、保定三角腹地，地理位置优越。公司集研发、生产、销售、运输、安装于一体，营销网络遍布全国大、中、小城市。

本公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。主要以热浸塑钢管、玻璃钢管、c pvc高压电力管等塑料管材为主。公司由一群充满朝气和活力、富有现代进取观念、时刻准备迎接各种挑战和困难的年轻人组成，中高层管理人员及各类技术研发人员全部拥有大专以上学历。公司自成立之日起，始终坚持“以人为本、技术领先、品质取胜、为用户服务”的现代管理和经营理念，全心全意、随时随地为用户提供超群的产品和周到的服务。

雄县开创玻璃钢制品有限公司的全体员工坚信：产品质量就是我们的生命！我们决不让一件不合格产品发到用户手中！在同行业中我们从不求做到最大，但我们兢兢业业做到最好！

热切欢迎海内外朋友和业内同行与我们交流、合作，我们将以河北人特有的热情与您成为朋友。

## 企业宗旨

顾客至上，诚信为本。

全天候、全方位、全心全意为客户服务。

## 公司服务理念

-----  
保证顾客放心使用本公司产品。

顾客每得到一次方便，公司就得到一份信任。

服务过程中，先找公司自身问题，优先考虑顾客的利益。

#### 公司服务工作准则

---

先处理，后分析。

先动手，后动口。

第一次就把事情处理好。

#### 公司服务承诺

---

24小时综合服务，接受顾客的投诉和咨询

本产品的种类是CPVC管，工作压力是100（MPa），壁厚是5（mm），长度是6（m），品牌是开创，用途是电线电缆管，公称外径是200（mm）