

效率高微耕机 农业机械制造微耕机 山地除草微耕机 在线

产品名称	效率高微耕机 农业机械制造微耕机 山地除草微耕机 在线
公司名称	曲阜汇富机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:微耕机 动力类型:柴油
公司地址	山东曲阜市孔子商贸城
联系电话	86 1586 6077558 15866077558

产品详情

微型旋耕松土机 小型松土机 土壤耕整机械

热销电话13953793508 qq1810556043

微型旋耕松土机是根据丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。适合沙质地、经济物种植的松土、中耕和除草。广泛适用于田间耕作，开沟筑垄，塑料大棚、烟草、苗圃，果园，菜园的管理，茶叶等种植作业，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低。生产效率高等特点可以将果树下面的硬土壤进行松化，便于施肥。使用此产品可以快速便捷的完成作业，替代劳累繁重的传统耕作方式微耕机作为一种新兴的农业机械，正被广大农民所接受，逐渐成为农民种田必不可少的农业机械。

旋耕机的用途：适用于大面积、小面积清除杂草，适用于果园、农田、玉米地、山地的除草作业。以汽油为动力，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，使用寿命长，油耗低，生产效率高等特点。小型旋耕机轻便灵活，易于操作，不论男、女、老、少，都可在短时间内轻松学会使用，不久便可熟练操作，节省人力，提高生产力，绝对是您家庭致富的好帮手

定义；用松土齿进行破碎、松动或凿裂坚硬土层的施工机械。

组成；松土机主要由电动机、减速齿轮、行走机构、松土刀（高锰钢）、深度调节机构等组成。电动机提供动力，通过联轴器与减速齿轮轴连接。工作部件由刀盘和立式松土刀组成，分为两组，由减速齿轮带动。深度调节机构由手柄、链轮及链条组成，通过改变机架的高度实现松土深度的调节。

电话13953793508 qq1810556043

参数：

发动机型号	1e44f-5a型
发动机类型	风冷，二冲程，单缸汽油
发动机功率	1.9kw/7000-9000r/min
排气量	49cc
油箱容量	1200ml
毛重	17kg
净重	15kg
刀片	4 teeth/22.5cm(直径)
翻耕宽度	25厘米
翻耕深度	20厘米
价格	1580元

松土机简介：

我们必须要了解微耕机的使用、保养和维修知识，使他真正成为我们种田的好帮手。微耕机的保养除说明书上要求的常规保养以外，还要注意以下三个部分。一是微耕机的用油微耕机的发动机加工是很精密的，用油也要求很高，必须使用合格的听装柴机油，秋冬季使用cc30柴机油，春夏季使用cc40柴机油，并严格按照工作时间进行更换，磨合是微耕机工作15-20小时后更换机油，第二次是工作50小时，第三次是工作100-150小时。变速箱也必须用柴机油，不可以用齿轮油。因为微耕机属于轻型机械，必须使用低浓度的轻负荷机油，而且微耕机的离合器都是使用的125型摩托车的离合器，而摩托车的润滑油大家都知道是汽机油，浓度是非常低的。如果用了高浓度的齿轮油，则离合器摩擦片有可能粘连而导致离合器不能分离。还有链条传动变速箱的转向是利用弹簧将转向拨盘归位的，如果机油太浓，分离以后，转向拨盘不能归位，从而导致转向方失去动力。另外，微耕机的燃油也很重要，燃油必须使用中国石化合格的0号和-10号柴油。因为，这种发动机的油路元件都很精密也很贵，用好了可以用几年，用不好，可能半天一个。二是及时进行必要的紧固和调整。微耕机很多地方在使用一段时间后，有些行程和间隙会增大，都要用户自己进行必要的调整。因此，用户要掌握下面一些调整。微耕机的离合器、倒档、油门、转向等都是通过拉线操作的，而拉线又容易变形拉长，所以要通过调整螺丝及时进行调整。还有齿轮传动箱的一轴、二轴、两对锥形齿轮等使用一段时间后，会产生一定的间隙，一轴、二轴通过紧后端螺丝进行调整，两队锥形齿轮通过增加钢垫片来调整。在使用过程中，每天要进行必要的紧固。但要特别注意的是，发动机的螺丝不要轻易去紧它，主要是那些直接上在铝合金壳体的螺丝。三是农机具的保养。主要是使用后每天都要清洗干净并紧固螺丝，及时校正变形，冬季要进行防锈处理。当然，微耕机的保养还有很多，这只是主要的。微耕机的维修：微耕机这种机器看起来很复杂，一般人都不敢修理，其实，也是一个纸老虎。如何搞好这种微耕机的修理，我们只要注意以下几个原则，完全可以自己修理：1、场地、机器的清洁。微耕机工作的环境就是泥土多，所以当微耕机有故障的时候，要选一块干净的场地，将机器清洗干净再修理，否则，掉一个小元件都可能误工误时。2、拆装微耕机的工具准备和选择。这种机器有很多地方必须用专用工具拆装，否则容易损坏，绝不可武力拆装。所以要选择正确的工具并准备好。3、微耕机拆卸的原则：先总成后部件，分片按序摆放。同时要注意记号、间隙、方向和螺丝的归位，必要的时候可以用笔做一个记号或者记录一下。4、分析微耕机故障的原因。所有的故障一定有原因，要找出原因，治根治本，标本兼治。否则可能会造成更大的损失。5、装配。清洗所有的配件，按拆卸相反的顺序装配，最后一个不多，一个不少。

启动方式：手拉易启动

备注：上设备都是不含电机和运费的价格！质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要

更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）

新增

微型旋耕松土机微型旋耕松土机是根据丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。适合沙质地、经济物种植的松土、中耕和除草。广泛适用于田间耕作，开沟筑垄，塑料大棚、烟草、苗圃，果园，菜园的管理，茶叶等种植作业，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低。生产效率高等特点可以将果树下面的硬土壤进行松化，便于施肥。使用此产品可以快速便捷的完成作业，替代劳累繁重的传统耕作方式启动方式：手拉易启动微型旋耕松土机是根据丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。适合沙质地、经济物种植的松土、中耕和除草。广泛适用于田间耕作，开沟筑垄，塑料大棚、烟草、苗圃，果园，菜园的管理，茶叶等种植作业，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低。生产效率高等特点可以将果树下面的硬土壤进行松化，便于施肥。使用此产品可以快速便捷的完成作业，替代劳累繁重的传统耕作方式

翻耕宽度：25厘米

翻耕深度：15厘米

sl-s 3.2马力 价格：1460元

翻耕宽度：30厘米

翻耕深度：15厘米

sl-s 4.3马力 价格：1960元

翻耕宽度：100厘米

翻耕深度：15厘米

sl-s 7.5马力 价格：3600元

诚信提示：首付预付款，即可物流快运，货到后付剩余款！两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）

免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格

本产品的加工定制是是，类型是微耕机，动力类型是柴油，品牌是汇富，型号是HF，耕宽是25（mm），耕深是15（mm），生产率是高效（ha/h），重量是50（kg），生产厂家是汇富机械，产品类型是全新，售后服务是3年