

质优价廉厂家直销1000升犁刀混合机,犁刀搅拌机

产品名称	质优价廉厂家直销1000升犁刀混合机,犁刀搅拌机
公司名称	莱州泽霖化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	莱州市沙河镇西孙哥庄村西500米
联系电话	0535-2358506 13589787699

产品详情

ldh型犁刀式高效混合机（简称ldh型混合机）是一种新颖高效的混合设备，它广泛用于化工、医药、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、染料、颜料、石油、冶金、矿山、建筑、塑料等行业的固-固（两固体物料）混合，固-液（即粉体中添加少量液体）混合以及湿造粒、干燥等复合工艺。是一种适用性强、用途广泛的多功能混合设备，特别适用于粘性或胶状添加剂的混合。国外已在许多行业广泛应用，国内的应用也日益扩大。

该机具有混合速度快、混合精度高、能耗低、运转平稳、密封操作，安装、适用、维修和操作方便的特点。

适用本机不仅可提高产品质量，缩短工艺流程，降低生产成本，而且可以改善劳动条件，提高劳动生产率。

ldh-犁刀混合机型结构特点：ldh-犁刀混合机主要由传动部分，卧式筒筒，犁刀组轴，飞刀组，出料阀，喷液装置等部见住组成。 传动部分：由主电机和减速机传输给犁刀组轴。 卧式筒体：卧式筒体作乘物料，筒体上部设有进料口，观察孔，筒体一侧开有物料清洗门。 犁刀组轴：犁刀根据容积大小安排犁刀数据，安装在主轴上，在筒体内作圆周端动流混合物料。 飞刀组：副电机直接连接每组上有大小不同数据耙飞刀，高速飞刀有强烈抛散剪切的搅拌作用。 出料阀：安装筒体底部，供放料用。 喷液装置：喷液装置布置在筒体上部，由管件，喷头部件组成并固定在筒体均匀分布喷散。 可以定制：加套加温。冷却，干燥型。

工作原理:

混合机启动后犁刀由犁刀轴带动旋转，使物料沿筒体径向作周向端动，同时把物料沿犁刀两侧面的法线方向抛出。当被抛出和作周向端动的物料流经飞刀组是时，被高速旋转的刀飞迅速、有力地抛散。物料

在上述犁刀和飞刀的复合作用下，不断更叠、扩散、在短时间内达到均匀混合，混合精度高。

对需要固—液混合的物料，混合液体通过喷液装置均匀喷洒在筒体内运动的物料上。

型号规格	ldh-0.1	ldh-0.25	ldh-0.5	ldh-1	ldh-2	ldh-3	ldh-4	ldh-6	ldh-8	ldh-10	ldh-12	ldh-15
一次混合kg	40-60	100-150	200-300	400-600	800-1200	1200-1800	1600-2400	2400-3600	3200-4800	4000-6000	7200	9000
主轴电机kw	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	48	56
飞刀电机kw	1.1/2只	1.5/2只	1.5/2只	3/3只	3/3只	4/4只	4/4只	5.5/5只	5.5/5只	5.5/6只	7/7只	7/8只
设备重量kg	500	850	1100	1500	2200	2800	3500	5100	6500	7900	8500	9200

a、驱动优势标准产品采用齿轮减速机直联驱动，扭矩大、可靠性高、噪音小。大型设备采用齿轮减速机加皮带传动，可以在出现意外情况时保护传动部件。

b、飞刀作用筒内均布的飞刀在高速运转时对物料除了轴向分散以外，还可带动物料沿圆形筒体作圆周流动，中间的飞刀起到辅助混合和对结块料分散解聚的作用。

c、雾化喷嘴在飞刀上方可增加雾化喷嘴，实现加液混合，由于此位置物料在飞刀剪切下聚集密度较小，雾化后的液料更容易进入与粉料穿插混合。

d、冷却加热可在混合机筒体外增加夹套，通过向夹套内注入冷热介质来实现对物料的冷却或加热；冷却一般泵入工业用水，加热可通入蒸汽或电加热导热油。

e、出料形式出料形式一般为气动翻板阀，圆弧阀门紧密嵌入筒内，与筒内壁齐平，无物料堆积和混合死角现象，可靠的边条式密封，保证在频繁的开关中无泄漏现象。

1.我厂有多年的生产经验和历史，本厂的规模、产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前

都经过严格的检验和反复的测试，合格后方予出厂。

2.我厂产品都是自行研发生产，100%正品保证，产品图片都是实拍，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的保证。

3.我厂的所有产品均实行一年时间内免费保修，免费保修期内，机器有任何的故障问题，都可以与我们联系，我们会在最短的时间里为您提供最优质的维修服务。

4.只要您购买我们的产品，我们都会提供全国范围内的物流配送服务，运输过程中出现任何的损坏现象，我们都会及时提供相应的更换服务。

5.混合机种类很多，未能逐一上架，有其他配件需要的、或有特殊要求、需要订造的朋友；或需要进一步咨询的，可通过阿里旺旺与我联系，或直接拨打本公司版头的手机号码（13589787699）与我取得联系。本公司将竭尽所能，尽量为广大客户提供服务，满足客户的需求。

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是圆筒，结构形式是犁刀混合机，产品类型是全新，品牌是泽霖化机，型号是1000升，布局形式是卧式，最大装料量是600（Kg），每次处理量范围是501-1000（千克），生产能力是600（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是3100x1100x1700（mm），整机重量是1500（Kg），物料粒度是按要求（目），卸料方式是手动或气动出料，是否提供加工定制是是，犁刀混合机是1000升