

# 洁霸牌双马达 不锈钢桶工业吸尘器 干湿二用吸尘器

产品名称	洁霸牌双马达 不锈钢桶工业吸尘器 干湿二用吸尘器
公司名称	东莞市文毅工业地板有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:JIEBA/洁霸 型号:CB80-6
公司地址	广东省东莞市常平镇常平大道18号富鸿大厦六楼 601室
联系电话	86-0769-81913467-8007 4000890769 18825811961

## 产品详情

名称：菲斯达牌洁霸系列70升工业吸尘器

型号：bf502

功率：2000w

冷却模式：循环

真空吸力：2000mmh2o

容量：70升

高度：92cm

桶身直径：44cm

气流量：106升/秒

配件：40

功能：吸尘/吸水

工作电压：220v-240v

电线：7.2m

包装数量：1台/箱

产品颜色：蓝、红、黄

包装规格：62.5\*56.5\*95.5（cm）

产品配件：弯钢管，软管带接头，吸尘扒，吸水扒，圆毛刷，长扁嘴

产品性能优点：

- 1.不锈钢桶身，坚固耐用，不易生锈。
- 2.大容量桶身，附有灵活转轴，配备放水喉。
- 3.宽大轮盘及车架，灵活稳定，外形美观。
- 4.静音型马达，吸力特强，可长时间操作。
- 5.不碎耐热机头，坚固耐用，防水防静电。
- 6.多功能全套标准配件，优质材料制造，经久耐用。
- 7.附加隔尘网，易于清理及有效防止灰尘损坏机件。
- 8.适用于家用、酒店宾馆、厂房、商场及各类清洁行业。

【宝贝重量】：实物为准

【适用范围】：工厂车间、停车场、仓库、商场、水泥地面硬化、水磨石地面硬化、金刚砂地面硬化、办公室、家庭、酒店客房、高档宾馆等

老混凝土（旧地面处理方式）

a、地面凹坑的修补（砂浆修补）：

- 1、开“v”型槽；
- 2、底部打孔修补（形成钉子状）；
- 3、修复之后，记得保养15天以上（赶工期的状况7天以上）

b、对于起砂地面的施工工艺（砂磨片均干磨）：

1、我们文毅公司目前使用的是干粉式固化剂，本公司自产自销，工商注册，品牌为“菲斯达”较市场上的水剂产品省80%以上，（具体用法：干粉固化剂兑水按最低1：6的比例调配）；

2、在地面修复完成后，用纸质的砂磨片（五金店购买1.50元/张）进行打磨1-2遍，并做好吸尘

清理；（对于局部低洼，可用手磨机打磨）；

3、用固化剂稀释调匀之后，均匀洒在地面上，（小面积施工需要等待数十分钟，大面积不需要等待），水份干透后，进行50#磨片打磨并吸尘；

4、50#磨片打磨完毕，再次均匀洒调配后的固化剂（同第三的方法），待干透后，进行150#磨片打磨并吸尘；

5、150#磨片打磨完毕，再次均匀洒调配后的固化剂（同第三的方法），待干透后，进行300#磨片打磨并吸尘；

6、根据硬度状况，可再次均匀洒调配后的固化剂（同第三的方法），待干透后，进行500#磨片打磨并吸尘；

7、然后根据亮度需求，分别进行1000#、2000#等的抛光处理（在抛光过程中，根据硬度需求决定是否加固化剂）

8、特别提醒，50#磨片可用砂磨片替代，如地面已起砂，亮度部分不是太好，但硬度绝对“ok”，建议修复地面打磨完毕，用细磨头整体打磨一次。

9. ‘菲斯达’无尘硬化处理后的地面：耐磨，无尘，抗压，具有一定的镜面效果，使用寿命达20年，保养方便----只需拖地。

本产品的加工定制是否，品牌是JIEBA/洁霸，型号是CB80-6，功率是2000（w），流量是106L/S，外形尺寸是63.5\*56\*99（cm），噪音是16，尘桶容量是70（L），烟气量是0，标准配件是尘刷、水扒、毛刷、接头、长扁嘴，规格是500\*500