

# 微型直流无刷水泵，JYP-DC40-12,12V小水泵，增压泵，家用热水泵

产品名称	微型直流无刷水泵，JYP-DC40-12,12V小水泵，增压泵，家用热水泵
公司名称	广州济银水泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金水仙 型号:JYP-DC40-12 材质:工程塑料
公司地址	中国 广东 广州市 广州市先烈中路100号C栋312
联系电话	86-02087683536 13533953193

## 产品详情

广州济银水泵有限公司

<http://www.gzjiyin.com/shop>

咨询热线：13533953193；020-87683536

淘宝号：网上水泵商城

广州济银水泵有限公司网店

qq：172910650，294117060。

阿里旺旺:广州济银水泵有限公司

慧聪发发：gzjiyin

公司经营生产和批发：家用增压泵、热水循环泵、循环屏蔽泵、微型隔膜泵、无刷直流水泵，加油泵，计量泵、mp磁力驱动泵，自吸供水泵，水泵配件，各类进口水泵。注意：本公司不予自助购物，您拍下宝贝前请向店主咨询，因一些宝贝的特殊性未能当日发货，您在购买前咨询清楚了，以免造成不便。本店为厂家直销，库存的变动比较大，也请您在购买前咨询清楚了，因为宝贝的特殊性，请您在购买前一定要联系卖家，如店主不在的情况下，请与电话联系或者加入qq（电话：13533953193，qq：172910650）在详细的问询下，才能产生愉快地交易。希望各位买家在本店购物愉快

水泵尺寸：92 × 63mm

进出水口径：4分外螺纹

流体温度: 0 ~ 100 寿命: 大于40,000小时重量: 185g (大约)

工作电压: 直流12v 额定电流: 1.5a (max) 流量: 12l/min (max) 扬程: 6m (max)

应用典例: 制冷系统, 水循环系统, 太阳能集热循环, 太阳能温差循环, 热水器用水管道循环 (实现一开就有热水), 冷热水增压, 饮水机, 开水输送, 太阳能地暖, 床垫, 地暖, 喷泉等

此泵为水陆两用泵, 可以不潜水使用, 也可以潜水 (仅限冷水)。

产品卓越性能 (安全直流电, 超静音, 防水, 潜水使用(仅限冷水)); 替代进口循环泵仅需要进口循环泵价格的5分之1。

性能稳定可靠, 超长寿命:

连续通过, 每天24小时不间断运行, 可以运行4.5年, 如果每天仅运行5小时, 寿命可达5年以上

采用的是聚四氟乙烯内衬 (俗称特氟龙, 固化温度在200° 以上) 和电子组件换向、高性能耐瓷轴和陶瓷轴套电机, 环氧树脂灌封。耐温可达130°

低功耗、节电、节水:

最小功率仅有5瓦 (能效比极高), 对应市场上大于90瓦的循环泵, 可节电94.4%。平均每年节约用电高达700度以上。如果我们用此循环泵替代传统水泵, 则全球每天可节约9400万度电, 相当于少燃烧9万吨标准煤。可减少33.3万吨co2的排放。大家可能不知道, 生产一条裤子大约需要耗能1公斤标准煤)。

此无刷直流水泵低功耗, 性能好, 使用寿命长, 超过40000小时, 工作时间长, 可以24小时不间断工作, 噪声非常低, 效率高, 低功耗, 安全环保, 低工作电压, 保护环境, 无垃圾, 无火花, 无震动, 无辐射, 性能稳定速度快, 无干扰.非常低的启动电流, 操作简单, 可以通过直流电源, 太阳能板和电池直接供电, 被广泛应用于航天事业。

采用了电子组件换向，无需使用碳刷换向，采用高性能耐磨陶瓷轴及陶瓷轴套，轴套通过注塑与磁铁连成整体也就避免了磨损，因此无刷直流磁力式水泵的寿命大大增强了。磁力隔离式水泵的定子部分和转子部分完全隔离，定子和电路板部分采用环氧树脂灌封，100%防水，转子部分采用永磁磁铁，水泵机身采用环保材料，噪音低，体积小，性能稳定。可以通过定子的绕线调节各种所需的参数，可以宽电压运行。优点：寿命长，噪音低可达35db以下，可用于热水循环。电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，可以水下安装而且完全防水，水泵的轴心采用高性能陶瓷轴，精度高，抗震性好。

1.寿命长达20年，无需保养，体积小效率高，功耗低

2.电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，解决了电机式直流水泵长期潜水产生的漏水问题，可以水下安装而且完全防水

3.水泵的轴心采用高性能陶瓷轴，精度高，抗震性好，由于水泵采用陶瓷轴套与陶瓷轴的精密配合，噪音低于35分贝，功率小一点的甚至可以达到30分贝以下，几乎达到静音效果。

本产品的品牌是金水仙，型号是JYP-DC40-12，材质是工程塑料，性能是卫生，用途是增压泵，流量是0.72 ( m<sup>3</sup>/h ) ，扬程是6 ( m ) ，规格是JYP-DC40-12