

# 美国威盾罐底调节阀

产品名称	美国威盾罐底调节阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

## 产品详情

进口罐底调节阀（罐底放料阀）

### 一、进口气动罐底调节阀

品牌：美国威盾vton

进口气动罐底调节阀pneumatic tank bottom regulating valve，是一种特殊结构型式的单座调节阀，阀体成y形，阀体流路流畅，流量大，压降损失小，阀座泄漏量符合ansibig.104标准，该气动调节阀配用vpa多弹式薄膜执行机构，基结构紧凑；输出力大，美国威盾vton气动罐底调节阀最适宜控制容易沉积或含有颗粒的流体。

### 二、进口气动罐底调节阀技术参数和性能指标

阀体：wcb、zg230-450、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2 阀芯：0cr18ni12mo2、司钛莱合金堆焊  
阀座：聚四氟乙烯 阀杆、推杆：2cr13、1cr18ni9ti 膜盖：a3 弹簧：60si2mn  
填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 垫片：橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片

### 三、进口气动罐底调节阀适用范围

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

### 四、进口气动罐底调节阀详细技术系数

公称通径 dn(mm)	25	40	50	65	80	100	150

阀座直径(mm)		40	50	80	80	100	150	200
额定流量系数k <sub>v</sub>		14	35	55	95	135	220	720
额定行程(mm)		25	40	50				75
信号范围pr(kpa)		20 ~ 100、 40 ~ 200、 80 ~ 240、 段幅：20 ~ 60、 60 ~ 100						
气源压力ps(mpa)		0.14 ~ 0.4						
固有流量特性		快开						
允许泄漏量		硬阀座：10 <sup>-4</sup> × 阀额定容量、 软密封：10 <sup>-7</sup> × 阀额定容量						
公称压力pn(mpa)		1.6、 4.0、 6.4						
工作温度t ( )	常温型	-20 ~ 200、 -40 ~ 250、 -60 ~ 250						
	散热型	-40 ~ 450、 -60 ~ 450						
	高温型	450 ~ 560						
	低温型	-60 ~ 100、 -100 ~ -200、 -200 ~ -250						

#### 五、美国威盾vton进口气动罐底调节阀主要业绩

北京科兴生物制品有限公司，北京意飞机械设备有限公司，天津顶新国际集团有限公司，

北京广大制药厂，北京天坛生物制品股份有限公司成都圣诺生物制药有限公司

云南白药集团股份有限公司，贵州百灵企业集团制药股份有限公司，福建晋江多美味食品有限公司，常州千红生化制药有限公司，燕京啤酒集团公司，华润雪花啤酒有限责任公司

咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人 : 黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网 : <http://www.fm669.com>