

15KW 开架式燃气发电机

产品名称	15KW 开架式燃气发电机
公司名称	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JLMP 型号:15GFJ 额定功率:15 (KW)
公司地址	重庆市沙坪坝区渝碚路222-1-19-4号
联系电话	13983088898 18602358929

产品详情

品牌	JLMP	型号	15GFJ
额定功率	15 (KW)	输出电压	230 (V)
额定电压	230 (V)	额定频率	50 (Hz)

发电机组技术参数表

bitmap	状态号:15kw-0812009-a	
		机型
		发动机

缸径(mm) × 冲程(mm)	65 × 72
总排量 (l)	1.051
压缩比	8.8:1
输出功率 (hp/3600rpm)	38hp
冷却方式	闭式水冷
起动方式	电启动

发电机	频率		50hz/3000转		
	输出功率	额定功率	png	14kw	17.5kva
			lpg	14kw	17.5kva
			pet	15kw	18.7kva
	最大功率		png	15.4kw	19.2kva
			lpg	15.4kw	19.2kva
			pet	16kw	20kva
	功率因数		cos =1.0	cos =0.8	
	相数		单相	单相/三相	
	额定电压(v)		230	230/400	
	电机形式		2极,旋转磁场,avr自动调压		
	驱动方式		直接耦合		
	稳态频率调速		3%		
	频率稳定时间(s)		3s		
稳态电压调频率		± 1%			
瞬态电压调频率		10%			

燃料系统	燃料		lpg (液化气), png (管道天然气)		
	燃气供给压力 (kpa)		1.7-2.7kpa		
	燃气管道	8米	png	1英寸	
			lpg	1英寸	
		15米	png	1英寸	
			lpg	5/4英寸	
		30米	png	5/4英寸	
lpg			5/4英寸		

机组	耗油/气量	pet:5.8l/h, png:3.8m ³ /h, lpg:3.3kg/h
----	-------	---

噪音 (db/7m)	76
整机尺寸(l × w × h)(mm)	1040 × 700 × 840
净重/毛重(kg)	250/280
电池容量	45ah