

小麦螺旋输送机定做 管式粮食饲料螺旋输送机

产品名称	小麦螺旋输送机定做 管式粮食饲料螺旋输送机
公司名称	湖州亚杭环保机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:螺旋提升机 型号:YH16
公司地址	浙江省湖州市长兴县林城镇上狮村
联系电话	86 0572 6088108 18267298881

产品详情

斗式提升机

料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

斗式提升机性能特点：

- 1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
- 2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
- 3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
- 4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

规格 提升最大高度 (m) 输送量 (m³/h) 斗距 (mm) 电机功率 (kw)

160 型 28 3-8 500 3-7.5

200 型 31.5 6-15 500 3-7.5

250型 30.16 10-25 500 4-11

300型 30.16 25-35 500 5.5-15

350型 31 19-40 600 7.5-18.5

400型 32 35-50 600 7.5-22

450型 32.7 42-60 600 7.5-22

斗式提升机性能特点：1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点提升机适用于各种粉末状、细粒和粗粒物料的垂直输送。可广泛应用于饲料、面粉、食品化工等行业如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。一般输送高度最高可达80米。斗式提升机--技术参数及工作原理：。1、工作原理：电机转动联轴器、头轮和畚斗带运转，装在畚斗带上的畚斗将物料从提升机底部提升到所需的高度。2.头轮覆胶，能有效防止畚斗带打滑及跑偏，减少动力消耗,机座增设缓冲装置可减少振动防止提升量突增或较大异物入内使畚斗带断裂，同时在一定限度内自动调节畚斗带张紧力,可选配止逆机构，高度较高时（>20米）可防止物料倒灌造成提升机堵塞；3提升管采用咬边结构，使密封更加可靠，杜绝粉尘外泄,操作管为全敞开结构，使检测，维修更为方便,高速提升，输送量大，产量高于国内同类产品。4安装地基：场地必须坚实、平稳，能承受整机重量。安装尺寸按工艺设计图要求。5安装要求：将机座在安装场地就位，以机座体底面为基准校准水平，根据工艺要求，自下而上逐节安装立管，逐节用铅垂校正。提升机最大提升高度范围内垂直度允差值见下表：最大提升同度（m） 15 25 40 垂直度允差（mm） 外壳170x13 里面带宽150里面斗140x100 3千瓦电机 4 6 8 价格每米1450---2350元可根据用户需要而设计制造特殊型号规格尺寸及材质的斗式提升机位斗式提升机一米3个斗td160 14*12 18的料斗尺寸16*16 外壳20*16 链条传动加200 最小产量的斗提。外形尺寸600*220*x

湖州亚杭环保机械设备有限公司

24小时销售服务热线
400-699-6317传真：0572-6088108

联系人：王经理手机：18267298881

qq : 137428139e-mail : kefu@zjyhang.com

网 址 : www.zjyhang.com地
址 : 长兴县林城开发区

本产品的加工定制是是,规格是螺旋提升机,型号是YH16,输送量是1-2 (m³/n),提升量是1-2 (m)
,种类是垂直提升机,类型是垂直式,品牌是亚杭