PVC动力滚筒，PVC无动力滚筒

产品名称	PVC动力滚筒，PVC无动力滚筒
公司名称	长兴亿佳机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:YJ 类型:无动力滚筒
公司地址	长兴县洪桥镇弁山工业园
联系电话	86-05726666651 13515827689

产品详情

产品介绍

无动力滚筒输送机又称辊道。有长辊道和短辊道两种。长辊道的辊子表面形状有圆柱形、圆锥形和曲面形几种，以圆柱形长辊道应用最广。辊道的曲线段采用圆锥形辊子或双排圆柱形辊子，可使物品转弯。短辊道可以缩短辊子的间距，自重较轻。辊道一般稍下倾，当物品较重、线路较长时，为了推动物品时省力，斜度可取1～1.5%。如要使物品自滑，斜度可增大到2～3%。影响自滑斜度大小的因素很多，大多用实验确定合适的角度。当线路长度小于10米、物品轻于 200千克时，可以布置成水平线路。自滑式辊道不易控制物品下滑速度，所以长度一般不大。辊道的宽度比物品宽度大100～150毫米。曲线段最小曲率半径为辊道宽度的3～4倍。辊子间距为输送物品长度的1/3～1/4，当物品输送的平稳性要求较高时。间距可取输送物品长度的1/4～1/5。辊子直径按载荷大小决定。

特点：无动力滚筒输送机之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。尺寸规格：滚筒输送机内宽度由客户指定，可按客户需求制作，转弯滚线标准转弯内半径为300、600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直 径有38、50、60、76、89mm等。转弯滚筒的锥度我们会根据输送物体的重量、外形尺寸、线速度等来设计。机架材质：碳钢喷塑，不锈钢，铝型材。定制无动力滚筒输送机请致电或请确认以下技术参数：1、输送物体的长度、宽度和高度；2、每一输送单元的重量；3、输送物的底部状况；4、有无特殊工作环境上的要求（比如：湿度，高温，化学品的影响等）；为确保货物能够平稳输送，必须在任何时间点都至少有三只滚筒与输送物保持接触。对软袋包装物必要时应加托盘输送。 1、滚筒的长度选择：不同宽度的货物应选适合宽度的滚筒，一般情况下采用“ 输送物+50mm ”。2、滚筒的壁厚及轴径选择：按照输送物的重量平均分配到接触的滚筒上，计算出每支滚筒的所需承重，从而确定滚筒的壁厚及轴径。
3、滚筒材料及表面处理 ：根据输送环境的不同，确定滚筒所采用的材质和表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑还是包胶）。4、选择滚筒的安装方式 ：根据整体输送机的具体要求，选择滚筒的安装方式:弹簧压入式,内牙轴式,全扁榫式,通轴销孔式等。
对于弯道机的锥形滚筒，其滚面宽度及锥度视货物尺寸和转弯半径而定。

pvc材质的滚筒主要直径为16mm，20mm,38mm，50mm，60mm etc.

主要种类为：pvc自由滚筒，pvc链轮滚筒，pvc锥滚等。

各式辊筒规格选择参考：

筒体尺寸 mm	轴尺寸 mm	筒体长度 mm	筒体材质	表面处理	安装方式
φ16	φ6	30-800	碳钢、不锈钢		a.弹簧轴 b.内螺纹
φ20	φ8	30-800			c.外螺纹轴 d.固定
φ25	φ8,10	50-1500	塑料 、hdpe、		e.开口销轴 f.其它
φ30	φ8,10	50-1500			
φ32	φ10,12	50-1500	铝合金		
φ38	φ10,12	50-1800			
φ40	φ10,12	50-1800			
φ42	φ10,12	50-1800			
φ50	φ12	50-1800			
φ60	φ12,15	50-1800			
φ63.5	φ12,15	50-1800			
φ76	φ15,20	80-2000			
φ89	φ20,25	80-2000			
φ108	φ25,30	100-2200			
φ127	φ25,30	180-2200			
φ133	φ25,30	180-2200			
φ152	φ30,35	180-2200		镀锌、热镀锌	
φ159	φ30,35	200-2200			
φ219	φ35,40	200-2200		镀铬、镀镍、包胶	
φ350	φ60	200-2200			
φ500	φ60,80	300-2200			
φ800	φ100,200	300-2200			

产品实拍图

物流输送机生产线

物流输送机生产线

产品特写图

产品案例

企业介绍

长兴亿佳机电设备有限公司是物流输送机械设备、滚道输送流水线、辊筒输送转弯机生产线、皮带输送生产线、连续提升机、滚筒及零配件、流利条、蓄电池生产装备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。长兴亿佳机电设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。长兴亿佳机电设备有限公司是一家专业从事自动化仓储物流输送设备制造的科技型企业，本公司集研发、生产、销售为一体，公司现有专业研发现代物流设备的技术人员8名，生产员工40名，生产车间1500平方米，年销售额1500万元。公司座落在美丽的太湖之滨，浙江省长兴县，交通便捷，宁杭高铁、沪渝高速、杭宁高速贯穿长兴，杭州、南京、上海均在一小时交通圈内。本公司本着客户至上的宗旨，为客户上门，实地设计最佳的自动化物流方案，为企业最大程度地利用车间空间，减少人工参与性，最大限度地降低物流成本，真正做到了节能高效。 本公司产品全部使用优质的原材料，配件及电气元器件采用国内外知名品牌，产品经久耐用。公司售后服务网络完备，售后服务快捷高效。 公司产品涵盖各领域，仓储物流、汽车制造、电子电器生产行业、蓄电池制造、食品饮料行业等等制造企业。

联系方式

长兴亿佳机电设备有限公司

移动电话：13515827689

浙江 长兴县 洪桥镇弁山工业园

本产品的加工定制是是，型号是YJ，类型是无动力滚筒，筒直径是16-76（mm），壁厚是1-4（mm），轴直径是5-20（mm），筒长度是200（mm），筒材料是工程塑料，表面处理是无，适用范围是滚筒输送机