

丹佛斯一级代理供应丹佛斯视液镜 SGN10 014-0162

产品名称	丹佛斯一级代理供应丹佛斯视液镜 SGN10 014-0162
公司名称	大连弘润电子冷气工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Danfoss/丹佛斯 型号:SGN10014-0162
公司地址	辽宁省瓦房店市李店镇
联系电话	0411-84394144 13130016313

产品详情

引言 视液镜用于指示：

1. 制冷装置中液体管路的制冷剂状况；
2. 制冷剂中的含水量；
3. 来自油分离器的回油管路中润滑油的流动状况。

sg/sgr型视液镜液可用于显示贮液器中制冷剂的液位或压缩机曲轴箱中润滑油的液位。

sgi/n/h和sgri/n/h视液镜带有一指示器，通过改变颜色来指示制冷剂中的含水量。

技术特点 sg/ sgr型

sgn/sgrn型

用于cfc/hcfc/hfc

用于hfc制冷剂

制冷剂液体无过冷度指示
高的含水量

指示制冷系统中过

制冷剂不足指示
体无过冷度指示

制冷剂液

储液器液位指示 制冷剂充
值量不足指示

压缩机油位指示 喇叭口、
钎焊、插入式

喇叭口、钎焊、插入式

型 sgi/ sgri型 sgh/ sgrh

用于hfc和cfc制冷剂 用于r410a

指示制冷系统中过高的含水量 指示含水量过高

制冷剂液体无过冷度指示 无过冷度指示

制冷剂充值量不足指示 制冷剂不足指示

喇叭口、钎焊、插入式 喇叭口、钎焊、
插入式

视镜选型 选择一个带有含水量指示器的视镜 指示器的颜色变化取决于制冷剂中水

镜之前，应作如下考虑： 份的含量。

应用制冷剂的种类 如果指示器显示
“绿色/干燥”，则表

应用制冷剂的水溶解度 明一切正常。此时，
系统得到了有效

要求显示危险信号的基准 地保护，完全避免了水
分的影响。换

必须注意，用于hfc制冷剂(如r134a， 句话说，干燥过滤器运行理想。

r404a， r407c， r410a等)的聚酯油和 如果绿色开始褪色，则需密切关注
视

水发生反应会产生酸和醇。 液镜指示器的变化情况
。如果颜色变

建议的制冷剂含水量通常在30到 为黄色，则表明系统中的含
水量已超

75ppm之间。全封闭压缩机仅能承受 过干燥过滤器的负荷，需要立
刻更换

很低的含水量，而半封闭压缩机和其 干燥过滤器。

他压缩机允许制冷剂中有略高的含水量。

大连弘润电子冷气工程有限公司是丹佛斯在中国的一级代理商。代理的丹佛斯主要产品有：热力膨胀阀、电磁阀、压力控制器、温度控制器、水阀、止回阀、截止阀、过滤器、视液镜、冷凝压力调节器、蒸发压力调节器、板式换热器、电子控制及监控系统等。 我公司还经销配套使用的制冷工具，如：瑞士威科、比利时ite的压力表、复式接头、真空泵、充气台、充气管、扩管器、搬手、维修工具等；以及比利时“太阳”牌冷冻油：3gs、4gs、5gs等。 我公司成立至今已有20年历史，公司本着“重质量、守信誉、求发展、共创润”的宗旨，期待着与您的合作！

地址：大连市西岗区新华街151-6号大连弘润电子冷气工程有限公司

邮编：116011

电话：0411-84394144 / 84394244 / 84394344

传真：0411-84394844

本产品的加工定制是否，品牌是Danfoss/丹佛斯，型号是SGN10014-0162，别名是视液镜，用途是用于指示系统管路中的制冷剂状况及含水量；，类型是空调用制冷设备，种类是制冷配件，规格是SGN10014-0162，KC是ZLKC