

# 晨龙纸品定制 灰板纸 礼品盒板纸

产品名称	晨龙纸品定制 灰板纸 礼品盒板纸
公司名称	长沙晨龙包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:灰板纸 等级:A
公司地址	宁乡县花明楼镇常青村上西冲塘组23号
联系电话	86-073187095185 13973144985

## 产品详情

双灰纸生产厂家批发一次成型双灰纸 灰板纸 灰卡纸

长沙晨龙包装材料有限公司所售灰板纸主要区别：与其他硬质板比较具有分量轻，挺度好，对于出口产品而言，它的分量也同样会为客户节省不少海运费。经济环保，方便裁切；与一般纸板比较，它的紧度相对要高很多，由于此产品采用的全是再生废纸和部分美废混合,其纸质纤维特长而细，经过先进设备改造后，它具有很高的强度和挺度,耐折易磨，表面平整等特点，用它做出来的产品，轻盈美观、工艺一流。

### 灰板纸定义

灰纸板是由一种再生废纸和进口废纸混合生产而成。产品分为单面全灰、双灰板纸板、全灰板纸，都是属于环保型包装材料。

### 灰板纸参数

#### 1.定量

定量是指纸张单位面积的重量，用g/m<sup>2</sup>表示，即一平方米幅面纸的克重。纸张定量的高低，决定着纸的物理性能，如抗张强度、撕裂度、紧度、挺度和厚度等。所以，根据设备特点安排定量与其性能相应的印件进行生产，才能较好地降低消耗，提高产品质量和设备的效率。

## 2.厚度

它是纸张的厚薄程度，计量单位通常用mm表示。厚度与定量和紧度有着密切的关系，一般来说，纸张厚度大，其定量相应就高，但是两者的关系并不是绝对的。有的纸虽薄，但其定量与较厚的相等或者超过。这说明纸的纤维结构的松紧程度，决定着纸的定量和厚度。从使用效果角度看，纸质厚薄均匀一致是十分重要的。否则，将影响自动续纸、上胶匀度等。

## 3.紧度

它是指每立方厘米纸张的重量，用g/cm<sup>3</sup>。纸张的紧度由定量和厚度按下例公式计算出： $d=g/d^*$  1000，式中：g表示纸的定量；g为纸的厚度。

紧度是衡量纸张结构疏密性的程度，若紧度过大，纸容易脆裂，不透明度和吸水性将明显降低，不易干燥。

## 4.挺度

它是表示纸张反抗另一物体压陷的性能，也是纸质纤维组织的粗硬表现。

## 5.平滑度

它是指纸张表面凹凸的程度，单位用秒表示，可测量的。其检测原理是：在一定真空度和压力下，一定溶剂的空气通过玻璃板面与试样表面之间的间隙所用的时间。当纸面越平滑，空气通过的速度越慢，反之，空气通过速度越快。

## 6.伸缩率

它是指纸在吸湿或水分散失后所出现的尺寸变异。纸的纤维组织越松软，紧度越低的，纸的伸缩率就越高；反之，伸缩率越低。

## 7.含水量

纸板中的含水量。一般是讲标准的。一次成型出厂灰板纸含水量为8-12%。

## 8.纵横向

它是指纸张纤维组织排列的方向。在抄纸过程中，纤维顺沿着造纸机运行的方向为纸的纵向。它可以从网痕呈现的锐角来识别。垂直于纵向为横向，纵向纸纹使用变形值小，横向纸纹使用过程中伸缩变异性较大。

## 9.透气度

一般来说，纸质越薄、紧度越低的，其透气性就越大。透气度的单位是ml/mim（毫升/分）或s/100ml(秒/100毫升)，即指1分钟内通过纸面的空气量或者透过100ml空气所需的时间。

## 10.正反面

造纸时，纸浆附着于钢网以过滤脱水的方式定性。这样，如网的一面由于细小纤维和填料随水流失，故留下网痕，纸面就较粗。而另一面没有靠网则细密。平滑，这样使纸张形成正反面差，生产中虽经过烘干、压光，正反面仍有差异。

## 11.尺寸：

灰板纸国际标准尺寸：31"\*43"即787\*1092mm，简称：正度

35"\*47"即889\*1194mm，简称：大度

除标准尺寸以外的特规尺寸，5t起订。为加强客户配套服务,引进了全自动化，工艺先进，具有全国领先水平的复合纸板生产线，787mm/889mm/1092mm/1194mm这种宽幅开头的不够5t亦可订做，每款2000张起，可生产特定规格(特规)双灰纸板、特规单双面白板纸、特规单双面黑卡纸.牛皮、双胶、铜版纸等特殊纸张裱封面纸板。

## 灰板纸用途

- 一、包装行业：礼品盒、月饼盒、茶叶盒、高档酒盒、首饰盒、蛋糕盒、手机盒、家纺盒.....
- 二、家居行业：收纳箱、收纳盒、箱包内衬、手袋内衬.....
- 三、文体行业：文件夹、精装本封面、钱币簿.....
- 四、其他行业：相框背板、广告隔板、工具箱、样本外壳.....

#### 灰板纸包装

整件包装：50张或100包一隔条，装集装箱：1.1m/件或2.2m/件，可按要求调整。木托盘+护角+拉伸膜，全方位保证货物包装牢固预防运输受损。

#### 灰板纸价格

因市场价格变动，网上报价仅供参考，最新价格请咨询。遵循随行就市原则，量大优惠多多！如有需求，请来电或在线洽谈，免费索取样品！

本产品的加工定制是是，类型是灰板纸，等级是A，产地是湖南宁乡，厚度是0.8（mm），挺度是0.625（g\*cm），克重是500（g/m<sup>2</sup>），用途是礼品盒、月饼盒、茶叶盒、高档酒盒、首饰盒、蛋糕盒、手机盒、家纺盒，耐破度是90（%），不透明度是100（%）