

# 官方旗舰店高质欧标绿色双网超薄不锈钢砂轮切割片105 包邮

产品名称	官方旗舰店高质欧标绿色双网超薄不锈钢砂轮切割片105 包邮
公司名称	郑州市惠济区白鸽树脂磨具销售部
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 1.80 品牌:耐克利 型号:T411051216
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 华山路78号
联系电话	86 0371 60698579/63527379 13937120698

## 产品详情

产品介绍：

新品耐克利牌不锈钢专用切割片 规格：105\*1.2\*16

【包装】：50片/桶 600片/箱【用途】:专业适用于不锈钢切割、钛合金、高速钢等高强度金属的精密切割  
【规格】：外径105mmx厚度1.0、2mmx孔径16mm  
带孔环【最高使用线速/转速】：80m/s,13700r.p.m【毛重】：14kg/箱

出口高强度切割片 安全、高效、耐用、锋利。

规格：105\*1.2\*16 600片/件 14.0mg/件 建议发物流

产品特点：

产品具有切割精度高，材耗小，工效快的特点，尤其适合切割工具钢，贵金属，高硬度钢材，各种晶体及合金、半导体、集成电路、电路板pcb等，广泛用于模具制造行业及钢材厂。

应用领域：金属加工，火电厂检修，金属加工，核电站检修，机车制造修理，电力建设管道安装，油田石化检修，航空飞机修理。

## 单晶刚玉

特点：切削刃硬度高，韧性高，切削力强。

比重：3.98g/cm<sup>3</sup>

熔点：~2050

晶相：-al<sub>2</sub>o<sub>3</sub>

显微维氏硬度：22.1gpa

堆积密度：1.49 - 1.90g/cm<sup>3</sup>

陶瓷结合剂使用无铁斑

获取单晶刚玉产品样品...  
单晶刚玉产品的产品信息

单晶刚玉各项理化指标:化学成份: al<sub>2</sub>o<sub>3</sub> 99%--99.72% (gb10174-88标准)粒度组成: 24#--240#(gb2477-83标准)抗压强度: 30.7n 模压法: 69.25%--82.57%韧性: 64.9% 颗粒密度: 3.96-3.99 g/cm<sup>2</sup>磁性物: 94.6%

单晶电熔氧化铝(又名32a)磨料:单晶刚玉是以铝矾土为主要原料，配加适量的硫化物，经高温熔炼而成。呈灰白色或浅土黄色，硬度高、韧性大。采用特殊工艺生产,各粒度品为自然结晶产生,而非机械粉碎结果.是一种韧性非常好的耐热高档研磨材料,用于制作高级切割和研磨工具,适用于高钒高速钢,奥氏体不锈钢,钛合金等高硬度,高韧性材料的磨削,特别是用于干磨和易变形易烧伤工件的磨削加工. 好产品，源于高品质的原材料。我们新品耐克里牌切割片，全部采用高品质的sa和sg磨料。其磨料特点：其磨粒具有独特的超微晶结构，一颗46#磨料由上亿颗晶体组成，使其在切磨削过程中不同于普通棕刚玉和白刚玉以及碳化硅在磨削压力下以单晶体脱落或部分脱落，而是在磨削压力作用下沿微小晶体边沿脱落，能不断暴露新的切面，所以切割锋利。其晶体尺寸是以纳米来计算，所以切片在工作中几何形状尺寸极小，可以保持磨料始终处于锋利状态下工作，使切割片保持较高的磨削稳定性，进而寿命大大增加。

好产品，离不开优秀的原料。我们新品耐克里牌切割片，全部采用高品质sa和sg磨料为主要原料，这在国内同行业是很少有的，我们不惜高成本，奔着占市场、创品牌、低价位，重点打造我们的新产品，目的是让消费者能花中等的价格，买到一个高端的产品。

新品耐克里牌切割片之所以那么优秀，是因为我们选择了高质量、高成本、高效率的精品sa和sg磨料

新品耐克里牌 金属/不锈钢 切片专家

担保交易：所有在售产品均支持支付宝担保交易，为保证你的权益，郑重推荐,无支付宝账号，推荐网银付款或银行汇款。

采购商品商品规格

成交单价（元

数量

杰**3	规格:105*1.2*16 0.85	600 片	2014-09-23 23:10:14
o**部	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购8200片 1200 片	2014-09-23 09:37:32
浪**手	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购1200片 600 片	2014-09-17 15:50:39
l**2	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购1800片 600 片	2014-09-17 15:00:25
b**0	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购600片 1200 片	2014-09-14 23:30:07
l**0	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购1200片 600 片	2014-09-13 12:57:51

l**5	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购600片 1200 片	2014-09-11 17:09:34	
b**2	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购1200片 600 片	2014-09-10 17:05:16	
a**6	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购1800片 600 片	2014-09-09 18:05:27	
8**果	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购600片 600 片	2014-08-30 16:10:40	
b**1	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购600片 600 片	2014-08-29 14:09:36	
c**j	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购600片 600 片	2014-08-26 22:06:56	
杰**3	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购1200片 600 片	2014-08-25 23:08:36	
小**9	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购1800片 1200 片	2014-08-25 10:02:57	
t**7	规格:105*1.2*16 0.85	累计采购1200片 1200 片	2014-08-24 11:21:01	
张**喆	105砂轮片 0.85	累计采购3600片 3000 片	2014-06-05 11:10:06	还
h**i	105砂轮片 0.85	累计采购5400片 4800片	2014-06-04 07:06:48	满
r**n	105砂轮片 0.85	累计采购6000片 3000 片	2014-06-03 23:52:59	超
y**7	105砂轮片 0.85	累计采购3000片 1800 片		

2014-06-03 11:32:53		累计采购3000片	评价
x**s	105砂轮片 0.85	3000 片	评!
2014-06-02 20:41:41		累计采购6000片	评价
t**3	105砂轮片 0.85	6000 片	评!
2014-05-31 08:50:20		累计采购6000片	评价
z**5	105砂轮片 0.85	3000 片	评!
2014-05-29 22:00:42		累计采购4800片	评价

产品图片：本店保证所有照片均为实物拍摄，为方便你更好的了解本产品，有些照片只单纯去除了背景，绝无其他ps，根据你的浏览器不同，可能会有颜色差异。

产品参数：产品参数供参考，如果你对此类产品较熟悉，可直接拍下付款，在留言中注明具体规格或者粒度，如有其它疑问，请咨询客服。

运费和发票：因为本店产品均为微利销售，原则上不承担运费和提供发票，运费由买家到付，我们会尽力为你选择放心和低价的运输方式。如你希望货品含运费，请联系客服商议运费金额，然后在网站中运费专用页面拍下你所需的金额。如果你需要我们提供普通或增值税发票，另计价方式，详情可咨询客服。

退换货发货：我们承诺收到货品后三天内无条件退换，运费由买家承担，如因我们的疏忽造成发错货品，运费由我们承担，请在货物发回之前联系我们的客服，请勿直接把货品发回，感谢您的支持！拍下货品付款后，上午交易当天发货，下午交易次日发货，遇节假日顺延。一般情况下，在售货品都有现货供应，但个别情况导致缺货，我们会及时与你沟通，为你换货或尽快办理退款，液体或者非标定制产品不在上述条款之列

本产品的建议零售价是¥ 1.80，品牌是耐克利，型号是T411051216，加工定制是否，材质是SA，粒度是46 #，内径是16（mm），外径是105（mm），厚度是1.2（mm），最大线速度是80（m/s），适用范围是高速钢、不锈钢、钛合金等高硬度高强度材料的精密切割，规格是105\*1.2\*16