

阳光房，采光房厂家，阳光房制作，住宅阳光房价格

产品名称	阳光房，采光房厂家，阳光房制作，住宅阳光房价格
公司名称	上海豪阁钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	形状:定做 抗风压性能:良好 窗扇尺寸:定做
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J1379室
联系电话	15802124498

产品详情

我公司承接钢结构设计施工工程，故以上属性价格仅供参考，为了我们跟好的合作，详情请旺旺或来电咨询！

阳光房俗称玻璃房，阳光房可以搭建在复式楼的露台，一楼的私人花园，楼宇的顶层，私人别墅等地。它的建筑立面甚至包括顶部，全部为玻璃结构。由于房间要采光通风，而且要

有很好的密封效果，阳光房立面、顶部大部分由可开启的门窗组合，门窗质量的优劣决定着阳光房构建的成功与否。基于阳光房的如上特点，我们在设计和建筑阳光房时，对于不同用途的阳光房在整体造型及结构方面，应视周围环境和场地的制约而定，再做出相应的设计方案。立面用门窗做墙体，高强度的型材完全不需要另焊钢架做支撑；顶面用方管做支架，跨度超过2.5m的内衬3mm厚的钢管增加强度；顶面材料可用钢化玻璃、夹胶玻璃、阳光板、耐力板也叫聚碳酸脂板、彩钢瓦等，配合使用道康宁中性耐候胶、密封防水，保证十年以上不渗漏。也叫聚碳酸脂阳光房的分类

阳光房按顶材料分类：玻璃顶阳光房、断桥铝顶阳光房、德高瓦顶阳光房、彩钢板顶阳光房。

阳光房按面材料分类：栋梁断桥铝门窗、进口旭格断桥铝门窗、铝包木门窗、塑钢门窗。

阳光房按结构分类：钢结构阳光房、铝结构阳光房、钢铝结构阳光房、木结构阳光房。

按阳光房的位置分类：搭露台阳光房、盖花园阳光房、封门斗阳光房、地下庭院阳光房。

阳光房按造型分类：创意顶阳光房，组合顶阳光房、造型顶阳光房、单斜顶阳光房。

欧式阳光房分类：地中海式阳光房，拜占庭式阳光房、维多利亚式阳光房、哥特式阳光房。

阳光房的各种系统：斜屋顶天窗系统、智能遮阳系统、自然通风系统、节能low-e玻璃、落水系统。

阳光房的结构 阳光房的主体结构是阳光房的生命力，承受着最大的力量支撑，所以，主体结构材料不容忽视。一般而言，阳光房的主体结构，都选择方钢作为承重主体材料，有一些中小型的阳光房高档阳光房也可能用断桥铝合金结构。阳光房结构基本的四周立柱是必须的，加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁，组合成一个网状结构，这样的阳光房材料，就非常的牢固、安全。各种材料造价及性能不一，消费者可根据经济承受能力自行选择。阳光按照阳光房的主要结构形式分类：1、钢结构阳光房
2、隔热铝合金结构阳光房3、复合结构（含钢木复合结构、铝木复合结构）阳光房4、木结构阳光房

5、可调光型阳光房(应用高科技调光玻璃。)阳光房顶材料 阳光房顶材料主要有：钢化玻璃、阳光板、彩钢板、德高瓦、断桥铝等。阳光房的顶部传统工艺多为钢化玻璃,而后期兴起的第二代保温隔热阳光房及第三代断桥铝目前陆续上市:顶部材料变更后,很好的解决了玻璃顶阳光房夏天过热的问題。最近,美国市场出现了最新科技的调光型阳光房产品,并成功应用于美国肯特州立大学植物温室阳光房实验室。通过高科技polyvision privacy glass调光玻璃技术,成功电控玻璃的透明及不透明状态,有效控制阳光并部分隔热。当断电时,玻璃是不透明的,通电的时候,玻璃是透明的,可保护室内隐私,并可控制室内的阳光强度。可调光阳光房由中空结构的调光玻璃作为外墙面及顶棚,可通过开关或遥控的方式控制阳光房的透明与不透明状态,实现隐私保护的同时,有效控制阳光的强弱,非常便利。polyvision privacy glass调光玻璃品牌是全球目前唯一可应用在户外的调光玻璃品牌,中空结构的polyvision privacy glass调光玻璃可有效隔绝热量,控制阳光强弱并拥有很好的节能及隔音表现,是现代化智能家居及高端豪宅领域最受热捧的门窗、隔断及阳光房应用玻璃产品。2.5m宽的耐力阳光板已由正成企业安装调试成功./阳光房顶材料各有优缺点,在制作前一定要考虑好根据自己的需要选择:1、钢化玻璃顶:(优点)通透性最好的就是玻璃顶阳光房,(缺点)玻璃的通透性好势必隔热和保温性就不太好。2、彩钢顶阳光房:(优点)彩钢板的隔热和保温性比较好,(缺点)彩钢板不透光,色调单一不上档次。3、德高瓦顶阳光房:(优点)有德高瓦、桑拿板等五层组成的顶子隔热、保温好、颜色多样外表美观漂亮,(缺点)彩光不够好,价格比较高;可以在顶部开天窗、四周设计高大的窗子,帮助采光通风。4、断桥铝阳光房:(优点)骨架用断桥铝中间填上中空玻璃钢,通透性好,保温隔热好,(缺点):造价比较高。阳光房面材料 阳光房面材料主要有塑钢门窗、断桥铝门窗、铝包木门窗或者彩钢板。阳光房已经愈来愈多地受到广大朋友的喜好和使用,阳光房材料也就多种多样起来。在自己的露台上,或者在一个中小型的阳台窗上,都能搭建起一个非常漂亮、时尚、高档的阳光房。但是,大部分朋友却不知道,建造阳光房材料应该怎么选择呢?什么阳光房材料才是最适合建造阳光房的呢?中小型的阳光房,基本的四周立柱是必须的,加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁,组合成一个网状结构,这样的阳光房材料,就非常的牢固、安全。四周的阳光房材料使用,可以选择塑钢门窗型材、断桥铝门窗型材、铝包木门窗或者彩钢墙板。四周的玻璃可以选用普通的中空玻璃或钢化中空玻璃或高端polyvision privacy glass电控调光玻璃,配合塑钢门窗型材或者断桥铝门窗型材作为骨架,跨度大于3米的,可以适当添加钢管作为立柱支撑,表面喷氟碳漆,结构稳定性比铝合金好。一定要记住:要开能够让外面的空气流过阳光房的窗户,里面要能换气。在北京阳光房应该是2000元一平方左右,这个算比较好的配置。阳光房造型 阳光房造型分类:单斜顶阳光房\\造型顶阳光房\\组合顶阳光房\\特殊顶阳光房 生活品质永远是人们所追求的,这不仅体现在吃喝玩乐方面,居住环境已经成为标榜生活品质一个不可或缺的因素。当拥有了大户型、名家具,居住者高尚生活情趣在继续广度延伸,他们希望把自然引进住所,让阳光沐浴生活,与星空透明接触,和风雨亲近对话.....于是便出现的阳光房!所谓的阳光房是对别墅、复式楼寓露台等高档居住空间的二度创作,阳光房俗称玻璃房,阳光房可以搭建在复式楼的露台,一楼的私人花园,楼宇的顶层,私人别墅等地。它的建筑立面甚至包括顶部,全部为玻璃结构。由于房间要采光通风,而且要有很好的密封效果,阳光房立面、顶部大部分由可开启的门窗组合,门窗质量的优劣决定着阳光房构建的成功与否。基于阳光房的如上特点,我们在设计和建筑阳光房时,对于不同用途的阳光房在整体造型及结构方面,应视周围环境和场地的制约而定,再设计出相应的阳光房造型方案。欧式阳光房 欧式阳光房的主要风格有:地中海式阳光房,维多利亚式阳光房,拜占庭式阳光房,哥特式阳光房。随这几年房地产的高速发展同时也带来了欧式阳光房的建筑及提倡自由和自我思想。欧式阳光房这个装潢时尚的代名词越来越受装潢设计师及追求高尚生活业主的青睐。欧式阳光房一个全新的生活空间,一个介乎公共与失密之间的场所.....随着阳光房功能和造形的发展,有逐渐形成了界与装潢和建筑之间的独特行业。一座完美的阳光房,必须由专业结构工程师设计好框架,材料附合国际的基本要求外,施工工艺也至关重要,每一个细节也也要特别注意,比如材料的搭配及框架材料连接件要做到尽量隐藏,那怕是一个小小的螺丝也会影响整体的美观,我们常常告诉施工技工:对与我们来说要做好一个细节部分可能要多花几分钟或几个小时但对阳光房的主人来说那可能是一辈子要面对的问题。我们经理也常说我们绝对不能徒一时之快而影响别人一辈子的幸福。露台阳光房 露台阳光房主要样式有:一面临墙露台阳光房、二面临墙露台阳光房、三面临墙露台阳光房、异型临墙露台阳光房 封露台把家里的露台封闭成玻璃透明的露台阳光房,家中又多一个阳光空间,屋里一下子会亮堂很多,而且采光效果也很好。。仿佛自家多了一个温室,即使露台阳光房没有暖气也很暖和。露台阳光房是一个看书、休息的好地方:玻璃天窗和三面落地窗户,使得阳光照射充足。露台阳光房里摆放了一张茶几和一把躺椅,露台和卧室连在一起,想安静的时候在这里躺躺,晒太阳或晚上看星星。一杯浓茶,一张躺椅,一片阳光,一个下午。这是多少忙碌都市人向往的闲逸生活。随着生活压力的加大,在家中设置露台阳光房,露台阳光房的理

念在北京越来越盛行。一个有品位的人，会让居室颜色的搭配在冷与暖之间随意游走，风格上实现现代与田园之间的随心切换，而一个露台阳光房的点缀则能实现这一目标，营造悠然自得的情绪，植物的搭配则表现了浓郁的文化寄托。花园阳光房 花园阳光房的样式有：一面临墙花园阳光房，二面临墙花园阳光房，三面临墙花园阳光房，四面无墙花园阳光房。有很多住在别墅的业主都想在建造花园阳光房，在夜深的时候看看星星，在下雨的时候听听雨声，在闲暇的时候做做运动，和朋友一起喝茶聊天，...花园阳光房体现的是浪漫精致和有品位的生活。各位业主就必须在设计之初对自家的花园阳光房功能有一个明确的定位，你希望它是长满蔬果的园子，还是纳凉休息的空间，如果希望花园阳光房有多种功能，那么就确定一个它最主要的功能，然后进行设计花园阳光房。目前在花园阳光房设计上大致有中式、日式、欧式几种。中式和欧式的花园阳光房很精细，对石材的要求比较高，还需配以名贵花草，投资较大；日式风格相对来说很适合一般家庭选用，花园阳光房的小景较多，所需要的材料如竹子、鹅卵石等都很容易买得到且价格不贵。现在的庭院很少会遵循各种风格的要求一成不变地进行设计，设计师一般都会对几种风格进行融合，看上去显得多元化。阳光房系统

阳光房的系统主要有：斜屋顶天窗系统，智能遮阳系统，自然通风系统，节能low-e玻璃。阳光房除了空间的延伸所带来的舒适度，还能够使您享受到其他益处，例如节能和安全。对能源、安全、舒适度和设计提出高要求意味着您能够在阳光房中感到心情愉悦。一些附加的阳光房系统可以满足您的这些要求，阳光房系统可以：节能隔热、高效隔音、自然通风、有效排水、易于清洁等多方面的功能。光线、空气、接触自然是人类生存的基本需要。一个阳光房能够全年都满足您的这些要求。它创造了一个舒适的氛围，带给您更加充足的光线。您可以在封闭的住处体验每个季节特殊的美，而不会感觉到寒冷和潮湿。即使在严寒的天气和雨季也能够享受到春天和秋天的舒适，能够置身于田园般的冬季景色之中，但却感受不到一丝寒冷。夏天里也有最适宜的气候：与普遍的观点相反，现代阳光房不需要使用附加的供热设备。恰恰相反：容易得到的阳光被转变成热量。这种热量不会从玻璃外立面中溜走。这样就产生了温室效应，它能够明显地降低了来自于传统供热系的统热量需求。为避免夏天温室内的温度过高，我们提供了通用的遮阳可选方案：卷帘式遮阳百叶、外置遮阳系统、的推拉遮阳板以及遮阳篷，所有这些产品都能够依照阳光房进行合身的剪裁。使用自动通风系统，当外面的气温很高时能够确保室内保持舒适的温度。另外还有众多吸引人的天窗可供选择。

建造阳光房需要的条件

阳光房的建造是根据每个人的爱好，从目前的形式来看的话，阳光房的建设是现在很多人都想要的生活，可以在这里放松一天的心情，不过这就是看你怎么布置阳光房了，有的布置温馨舒适，有的是那种聊天的形式，阳光房的建设也就是通过这方面的建造形式来。建造式阳光房多由阳台或露台而来，因此是处于整套居室内的，所以视觉的连贯性特别重要。阳光房虽然以亲近阳光为主，但是与居室的整体风格仍要相吻合。这个阳光房的整体色调、风格与整套居室的风格是一致的，内室米色的墙壁以及藤制的椅子构成了这块区域的主要风格，那就是休闲和轻松，这也是阳光房最需要的感觉和味道。阳光房视觉的连贯性不仅仅体现在室内光线的一致上，也需要和外界相连通。因为阳光房处在别墅的首层，外面就是庭院，因此就将外部的区域纳入了视觉范围内，构成了一个和谐的整体，带来更加放松的体验。从一些不同的形式来体验生活中乐趣，从不同的角度来建设阳光房，除了是自己放松、休息的地方，其实也是最好的会客以及休闲的场所，这就是建设阳光房的一种表现的形式，从目前的形式来看的话，很多人都是利用阳光房是自己放松、休憩的地方和三五好友小坐，喝茶、聊天，身处这个区域的时候就会不由自主地放松下来，晒着冬日里的暖阳，身心在这一刻得到放松。绿色植物的点缀和自然风格的家居装饰更将这一氛围发挥得淋漓尽致，绿色植物也不仅仅有装饰作用，其带来的生命力和亲和力也为居室增色不少。将阳光房定位在放松和休闲的作用上，恐怕是大多数设置阳光房家庭的想法。所以阳光房的功能作用，也就确定了其装修装饰风格，大多想营造出一种温暖而放松的氛围。从绿色的草原上有自己的快乐的心情，那样的话感觉到生活非常的好，有一定的快乐的感觉，从这样的效果来看的话，阳光房就是能够让你放松一天的心情。

阳光房的风格介绍

维多利亚式（多角形顶）维多利亚式，是阳光房经典的造型之一。它沿袭了英国维多利亚时期的宫廷建筑风格，以框架结构搭建出长方形或梯形的各个斜面，顶部辅以夸张的装饰。维多利亚式阳光房的造型，下方上尖，古典而庄重；多个棱面折射出不同的日光，酷似熠熠生辉的钻石，因而又有“钻石屋”的

美称。特点：大气华贵、宫廷风范，面积宜大不宜小。

适合区域：有较大花园面积的别墅建筑、屋顶平台等。阳光房三面环空，一面可与客厅或房间相连。

适用功能：会客、休闲。拜占庭式（弧形顶）拜占庭式的阳光房，连接墙体和地面的，是一整个巨大的弧面。弧形，恐怕是最能给人遐想的形状了。在弧顶阳光房里，似乎将空间隔开的，并不是冷冰冰的玻璃，而只是一弯优雅柔美的线条。特点：造型时尚优美，门窗开启方式灵活多样。

适合区域：别墅花园或露台、多层及小高层公寓房的较大露台(必须有一定宽度)。

适用功能：饮茶、健身、二人世界。地中海阳光房神秘的地中海文明总是令人浮想联翩。如今的阳光房，也汲取了地中海式建筑风格的精髓。直立的支撑框架与斜平顶的配合，无比简洁更是一份使天、地、人浑为一体的亲和力。因此，花卉主题的布艺、田园风格的藤椅、缤纷盛开的花朵，都是地中海式阳光房的绝妙搭配。特点：造型简洁、形式灵活，面积无须太大。一面、两面临墙皆可。

适合区域：多层或小高层公寓的无顶阳台、别墅底层的一隅等。适用功能：种花、小憩、冥想。

阳光房的设计、施工需要注意的细节

阳光房设计细节一：铺地砖，业主在专属的阳光房中规划花园时，地砖不需要铺得太平整，最好有点沟壑之类的，这对保留水土有一定好处，自然地质地貌也是采取这样一种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当降低一些平面，方便泥土中过多的水分从地漏排出去。另外，就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层，防止水在下漏的过程中将泥沙带走，甚至堵塞管道。

阳光房服务设计细节二：植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植一些自然植物时，请注意选种喜湿喜热类的植物物种，因为阳光房，尤其是北京阳光房的日照时间比较长，而且阳光房的一般的密封性能比较好。

选用时请了解你家阳台的朝向，由于朝向不同，光照差异区别很大。北向阳台夏季基本上没有阳光，南向则相反，东向、西向阳台则各只得半天日照。所以，要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如：如果阳台是朝南的，光照时间长，可以养些喜欢阳光的花草，如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的，最好种些蔓生植物，像凌霄、茑蔓、牵牛花等。如果阳台是朝北的，可以种些耐阴或半耐阴性植物，比如文竹、万年青、龟背竹等。阳台的空间一般都很有有限，常栽种攀缘或蔓生植物，采用平行垂直绿化或平行水平绿化。一般西阳台夏季西晒厉害，采用平行垂直绿化较适宜。植物形成绿色帘幕，遮挡着烈日直射，起到隔热降温的作用，使阳台形成清凉舒适的小环境。在朝向较好的阳台，可采用平行水平绿化。为了不影响生活功能要求，要根据具体条件选择适合的构图形式和植物材料。

阳光房服务设计细节三：储物柜。当阳光房业主需要在阳光房中布置一角做储物柜，在那块角落附近一定不能种太多植物，否则要注意储物柜的防潮处理。

阳光房服务设计细节四：阳光房排水系统,设计阳光房时要注意排水系统的设置，尤其是水池面积也不宜过大，如果水量较大容易发生溢漏，天长日久将会楼房安全造成危害。阳光房的设计一定要留有门窗以便通风透气。

阳光房设计创意介绍

阳光房服务设计创意：家里种果蔬，享受阳光果蔬的味道。一般说来，人们已经不做农夫好多年，田间地头的劳动和劳动累了顺手摘点果子吃的悠闲也变成了生活的奢望。现在，一些追求绿色的城市达人继前几年在城市楼房建立“屋顶农场”之后，又开始在自家的10平方米的平台上，甚至窗户的栏杆上，种植起各种水果蔬菜如草莓、苹果、桃子、柑橘、樱桃、梨和西红柿、豌豆、萝卜、卷心菜、黄瓜、香葱等。这样既可以装点自家的空间又可以吃到新鲜的水果蔬菜，以饱口福。

小小的阳台、阳光房果菜园里可以让我们想起孩童时代在乡间父母家度过的那些令人陶醉的美妙时光。

编辑本段阳光房的制作过程

先铺地砖，在阳光房里做花园，地砖一定不能铺得太平整，地漏所在的角落地势适当低一些，以便泥土中析出的水分从地漏流下去。再做设计，一定要告诉设计师，阳光房里除了布置景观外，有没有其他设计。如果阳台上搭玻璃棚，那么栽种的植物要喜湿喜热。如果有一角要做储藏室，那么那块角落附近一定不能种太多植物，否则储藏室有潮气。然后搭结构，在不到10平方米的阳台上做一个地漏系统，只需要一天便够了——在地面上铺设隔板，板与地面的距离在10厘米左右，板与板之间应相隔一定距离，留一段空隙，用以漏水。在板上铺设类似无纺布的隔离层，防止水在下漏的过程中将泥沙带走。最后是铺土栽树。土的比例非常讲究，最好是从所移植植物周围挖土，如果条件不允许，需要自己调配土壤，

那么比例应该是2：1：1——2份山泥，1份腐土，1份黄沙。链接一 创意设计：家里种果蔬 法国人不愧为有创新意识的人。一般说来，城市里的人是不会吃到刚刚采摘的水果的奢望，而现在，一些追求时尚的法国人，找到了解决的办法。继前几年在城市楼房建立“屋顶农场”之后，法国人最近又开始在自家的6平方米的平台，甚至窗户的栏杆上，种植起各种水果蔬菜如草莓、苹果、桃子、柑橘、樱桃、梨和西红柿、豌豆、萝卜、卷心菜、黄瓜、香葱等。这样就可以吃到新鲜的水果蔬菜，以饱口福。如果你渴望自己也拥有一个“阳台菜园”，一些专门培植出来的矮小树种就非常适合，《阳台上的果菜园》的作者迪埃·扎伊说：“只要你稍微注意一些技巧，这些水果、蔬菜很容易种植成功，从而使你在最小的空间里收获多种多样的果实。”小小的阳台菜园里也隐藏着许多情感，很容易让人想起童年时代在乡间父母家度过的那些令人陶醉的美妙时光。链接二 根据朝向选择植物 首先要了解你家阳台的朝向，由于朝向不同，光照差异区别很大。北向阳台夏季基本上没有阳光，南向则相反，东向、西向阳台则各只得半天日照。所以，要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如：如果阳台是朝南的，光照时间长，可以养些喜欢阳光的花草，如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的，最好种些蔓生植物，像凌霄、茑蔓、牵牛花等。如果阳台是朝北的，可以种些耐阴或半耐阴性植物，比如文竹、万年青、龟背竹等。阳台的空间一般都很有有限，常栽种攀缘或蔓生植物，采用平行垂直绿化或平行水平绿化。一般西阳台夏季西晒厉害，采用平行垂直绿化较适宜。植物形成绿色帘幕，遮挡着烈日直射，起到隔热降温的作用，使阳台形成清凉舒适的小环境。在朝向较好的阳台，可采用平行水平绿化。为了不影响生活功能要求，要根据具体条件选择适合的构图形式和植物材料。链接三 家里不宜种的花草 一是会产生异味的花卉：松柏类、玉丁香、接骨木等。松柏类分泌脂类物质、放出较浓的楸香油味，闻久了，会引起食欲下降、恶心。玉丁香发出的异味会引起人气喘烦闷。二是耗氧性花草：丁香、夜来香等。它们进行光合作用时，大量消耗氧气，影响人体健康。夜来香在夜间停止光合作用时，大量排出废气，会使高血压和心脏病患者感到郁闷。三是使人产生过敏的花草：五色梅、洋绣球、天竺葵等。人们一旦碰触、抚摸这类花草，会引起皮肤过敏，重则奇痒难忍，出现红疹。链接四 防水：成就天然，安全第一 阳台的防水主要体现在阳台窗和地面的防水。就阳台窗而言，要重视窗的质量，密封性要好，防水框的里外向不要搞错。地面防水方面，第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和客厅至少要有2~3厘米的高度差。要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很困难的，因为建筑里面可能高度差只有1厘米左右，怎么办？建议用一块大理石板来做装饰，既实用又美观。当然，石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作。用水泥加补漏灵即可。

如何正确选择阳光房

阳光房越来越受到时尚人士的追捧,越来越多的人想建造一个阳光房,但是许多人建造之前满腔热情,建造之中兴高采烈,建造之后满肚子怨气,后悔不已。那么如何正确选择阳光房呢?要综合考虑使用功能、自然环境、经济能力等因素,其中最关键的是要满足使用功能要求,根据不同的使用功能选择不同的阳光房类型。1.如果你是因为住房面积小,为拓展生活空间,建造的阳光房私密性要求高经济水平较低则可选择保温板屋顶,塑钢窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房,但价格低、经济实用。缺点是采光差,通风一般。如加开天窗则会有较大改善。2.如果你建造阳光房主要是为了冬季养花种草,就要求阳光房有较好的通风,适当的日照,宜选用塑钢窗作周边维护,玻璃屋顶并开有较大天窗的阳光房。这类阳光房价格较低,但夏季室内温度较高需配置遮阳帘。3.如果您住房面积较大,特别是别墅类建筑,您的阳光房主要是用于冬季休闲、健身、养花等,宜选择屋顶可以移动打开的整体移动阳光房。此类阳光房不会有保温板类阳光房采光差、固定采光顶类阳光房夏季室内温度高的问题。4.如果是需要传统建筑功能(如:特色客厅、书房、活动室等)的阳光房,宜选择钢化中空玻璃屋顶,并配有适量专用中空玻璃天窗,以断桥铝中空玻璃窗或铝木复合中空玻璃窗作周边维护的产品。在使用时还需配备专用遮阳帘、遮阳棚、隐形纱窗等产品。如果追求最新时尚且预算充裕的话,可挑选最新高科技的polyvision privacy glass调光玻璃作为阳光房的玻璃,可遥控调节玻璃的透明与不透明,绿色节能的同时,完全保护隐私。5.如果只为遮风挡雨则可考虑阳光板屋顶类阳光房。总之,阳光房不仅要考虑冬季防寒,更要考虑夏季通风散热,可移动打开的屋顶及设计较大可开启天窗是比较好的解决方案;另外还要考虑结构安全、核心使用功能、经济承受能力。

建造阳光房需要特别注意些什么？

因为容易打理，简洁清新的日式风格越来越多地被业主接受。只要经过特别设计，不仅是大房子，小户型也可以充分享受阳光房的灿烂阳光。

朋友来到家里，可以把阳光房当作会客室；一个人品茶、看书，阳光房又变成了天然书房。

小居室阳光房最好不要单独开辟，只需要让空间过渡得很流畅。日式风格的阳光房所选用的材料以天然的鹅卵石、石材为主。色彩搭配给人以简朴、恬静的感觉。细节设计很讲究，一盏小小的石灯就能体现风格的精髓。同时，日式阳光房设计还可以搭配多种家居风格，如果面积够大，还可以放置茶几、铁椅，阳光房就可以成为幽静的休憩处。安置这样一个阳光房，我们需要特别注意什么呢？

阳光房的硬件要过硬 选择阳光房，在门窗性能的选择上要非常重视。由于阳光房的承重力较大，它的边框与普通推拉门不同，采用高级铝合金与钢材，加大壁厚和宽度尺寸，使支撑力更强。门窗使用双层中空保暖玻璃，而屋顶采用钢化玻璃，在玻璃和金属边框中夹有特制的防撞条，特制密封条，可实现防雨、防雪。另外，一定要注意通风系统，不然不仅对建筑本身有害，还会影响到居住人的身体健康。所以，一扇屋顶通风天窗是必不可少的。或者安装电动通风机，也是不错的办法，即使不开门也可以进行通风。

影响阳光房价格的主要因素

阳光房有很大的使用空间，搭建阳光房的人越来越多，如今，市场上阳光房价格从200元一平米到2800元一平米都有，影响阳光房价格的主要因素有：1.材料影响价格：一般专用材料价格远远高于通用材料；并且它们的质量非常的好，住进去比较安全一点。铝合金远远高于碳钢喷涂。安全玻璃高于保温板、阳光板。2、北京阳光房系统差异：由于阳光房是个性化商品，不同阳光房系统构造、材料、制造难度差异很大，是造成价格差异的重要因素。3、工艺不同也在一定程度上影响造价。4.材料质量不同，北京阳光房专业公司一般选用3mm厚方钢做阳光房框架材料，有些人却使用1mm方钢管做框架。阳光房的价格=顶的价格+立柱的价格+门窗的价格，以及一些特殊的天窗、遮阳、落水等。阳光房在价格的控制上，弯圆顶的价格要大于尖顶的价格，尖顶的价格要大于平顶和斜顶的价格，可以说平顶和斜顶阳光房在价格和实用性上都不错。其实上海阳光房价格存在差异是正常现象（价格太低的要注意其材料、工艺质量肯定有问题），主要有以下几个方面原因：1、阳光房系统差异：由于阳光房是个性化商品，不同阳光房系统构造、材料、制造难度差异很大，是造成价格差异的重要因素。如整体移动系列阳光房，其型材、五金都是专门设计、专门生产，由于其生产批量较小，其成本当然远远高于市场上的通用材料，再加上此类产品均为专利产品还要考虑专利费问题。价格高也就成为必然。一般市场上价格最高到最低的顺序为：整体移动类产品、铝木复合类产品、中空玻璃断桥铝类产品、安全玻璃铝合金框架类产品、安全玻璃碳钢框架类产品、复合保温板碳钢框架类产品、阳光板碳钢框架类产品。

2、选用材料类型是影响价格的重要因素：

一般专用材料价格远远高于通用材料；铝合金远远高于碳钢喷涂。安全玻璃高于保温板、阳光板。3、材料质量不同如：我们专用铝合金型材最厚达3mm，一般通用门窗铝合金型材厚度都在1.5mm以下。阳光房专业公司一般选用3mm厚钢管做阳光房框架材料，有些人却使用1mm厚钢管做框架。

4、工艺不同也在一定程度上影响造价。

在阳光房放松

阳光房一般从阳台或露台变化而来，也有别墅在室外加盖的，可能空间不大，但一般玻璃窗户很大，光线非常好。在阳光房的装饰中常见的是采用自然材料，搭配舒适的家具，让室内外的风景在这里衔接自然，一般设置为茶室、小型运动室、玩乐区，打造出更为舒适浪漫的休闲空间。阳光房以亲近阳光为主，它连接着室内外的空间，因此既要和室外空间自然和谐，又与居室内的整体风格相吻合，达到过渡的作用。阳光房除了是放松、休憩的去处，也是最好的会客以及休闲区。在颜色上尽量使用浅色，而家具的选择也尽可能天然。

阳光房的设计及布置的效果

阳光房的设计是根据个人的爱好来设计，每个人喜欢的方式都是不一样，所以这方面的效果也就是不一样，根据个人的设计情况来考虑的问题。所以阳光房的设计也就是根据这方面的来设计。1、如果你是因为住房面积小，为拓展生活空间，建造的阳光房私密性要求高经济水平较低则可选择保温板屋顶，塑

钢门窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房，但价格低、经济实用。缺点是采光差，通风一般。如加开天窗则会有较大改善。2、如果你建造阳光主要是为了冬季养花种草，就要求阳光房有较好的通风，适当的日照，宜选用塑钢窗作周边维护，玻璃屋顶并开有较大天窗的阳光房。这类阳光房价格较低，但夏季室内温度较高需配置遮阳帘。3、如果您住房面积较大，特别是别墅类建筑，您的阳光房主要是用于冬季休闲、健身、养花等，宜选择屋顶可以移动打开的整体移动阳光房。此类阳光房不会有保温板类阳光房采光差、固定采光顶类阳光房夏季室内温度高的问题。4、如果是需要传统建筑功能（如：特色客厅、书房、活动室等）的阳光房，宜选择钢化中空玻璃屋顶，并配有适量专用中空玻璃天窗，以断桥铝中空玻璃窗或铝木复合中空玻璃窗作周边维护的产品。在使用时还需配备专用遮阳帘、遮阳棚、隐形纱窗等产品。根据这四点来设计自己喜欢的阳光房就是非常不错的，而且阳光的整体效果就是根据自己想到的方法来设计，所以这方面的效果也是相当的不错。

普通、休闲、功能型三种阳光房的介绍简介

普通型阳光房，大多被用来作为小花房，养些花草鱼虫。因为采光和通风较好，这里非常适合喜阳植物的生存和成长。休闲型阳光房属于中档阳光房。这种类型的阳光房比普通型的要大，而且结构设施要好的多，非常适合别墅和私人庭院使用。加上精美的遮阳帘，开启窗处可以成为休闲屋，里面可摆放牌桌、健身器材等娱乐休闲用品。夏日的夜晚还可躺在休闲椅上，仰望星空。功能型阳光房属于高档的阳光房。这一类型的设计和建筑技术标准相对也较高，之所以称为是功能型的，就是因为它可以专门用于待客室、小餐厅、书房或儿童娱乐室等专门的空间。因为其是用较高的技术标准来建筑的，所以不必担心房子本身的问题会影响专门的使用。这种类型的阳光房一般是包木或纯木结构架，外加多层阳光板和加胶中空钢化玻璃，实木或铝包木门窗。如果选用塑钢窗在密封效果上会比其他门窗更好些。这种类型的阳光房可加上专用通风装置及遮阳系统，使其功用性更好，后期使用起来会更便捷更实用。这些类型的阳光房可以依照主题建筑风格选用不同的样式，并可根据个人喜好选用各种颜色和形状。如：选用阳光板做为屋顶主材的屋顶可做成弧形、八角型、屋脊型、一面坡型等，而要以玻璃作为主材的，屋顶则多为屋脊型、八角型和一面坡型的。

露台阳光房：一面临墙阳光房，二面临墙阳光房，三面临墙阳光房，异型墙阳光房。

花园阳光房：一面临墙阳光房，二面临墙阳光房，三面临墙阳光房，四面临空阳光房，异型墙阳光房。

按顶型状分类：斜顶阳光房，造型顶阳光房，组合顶阳光房，特殊顶阳光房。

按顶材料分类：彩钢板顶阳光房，阳光板顶阳光房，钢化玻璃顶阳光房，中空玻璃顶阳光房

欧式阳光房：地中海式阳光房，维多利亚式阳光房，拜占庭式阳光房，哥特式阳光房。

彩钢板盖顶阳光房有哪些优点

- 1、规格多样化,如企头型、h型、瓦楞型等,且色泽鲜艳,无须表面装饰
- 2、安装灵活方便复合板不仅大量减少建设物的基础工程和结构工程费用,且能多次拆装,施工安装灵活方便,综合效益十分显著。
- 3、防火性好芯材为b1级难燃材料,其氧指数 26,燃烧时不会熔融,且无黑烟,无高温分解滴落物。为目前国内高等级的防火建筑装饰复合板材,是gmp厂房首选装饰板材。
- 4、使用温度范围广芯材使用温度在-70 ~ +120 ,瞬间达+200 ,在低温甚至超低温环境中使用时收缩小,不脆化,是深冷(冷库)工程理想的绝热材料。
- 5、导热系数低($\leq 0.041w/mk$),隔热保温性能好。
- 6、无毒无味芯材不用氟利昂发泡剂,燃烧时无毒无味,溢出的气体对人体与环境均无害,符合国家环保要求,是一种新型绿色环保建材。
- 7、防水防湿芯材属于有机高分子发泡材料,其结构属闭孔型,具有良好的抗吸水性和抗水蒸气

阳光房的设计方案

方案一

顶面类别：斜顶式(尖顶式 弧顶式) 结构组成：立面采用单玻塑钢门窗(或者双玻塑钢门窗),顶面采用彩铝方管框架结合8mm钢化玻璃(或者5+5夹胶玻璃,5+5单面钢化夹胶玻璃,5+5双面钢化夹胶玻璃)。方案特点：强度高,寿命长,经济实用,适合于跨度不是很大的阳光房等。

方案二

顶面类别：斜顶式（尖顶式 弧顶式）结构组成：立面采用彩铝窗（或者无框阳台窗），顶面采用碳钢方管结合8mm钢化玻璃（或者5+5夹胶玻璃，5+5单面钢化夹胶玻璃，5+5双面钢化夹胶玻璃）。

方案特点：强度高，寿命长，但需表面处理，适合于各类阳光房。

方案三

顶面类别：斜顶式（尖顶式 弧顶式）结构组成：支架采用不锈钢方管，立面采用固定玻璃结合无框阳台窗（也可采用彩铝窗），顶面采用8mm钢化玻璃（或者5+5夹胶玻璃，5+5单面钢化夹胶玻璃，5+5双面钢化夹胶玻璃）。方案特点：强度高，寿命长，经济实用，但颜色单一，适合于各类阳光房。

欧式阳光房的分类

地中海式阳光房

秘的地中海文明总是令人浮想联翩。如今的阳光房，也汲取了地中海式建筑风格的精髓。直立的支撑框架与斜平顶的配合，无比简洁更具有一份使天、地、人浑为一体的亲和力。因此，花卉主题的布艺、田园风格的藤椅、缤纷盛开的花朵，都是地中海式阳光房的绝妙搭配。地中海是古老的海洋。在晚归的夜里，最好到阳光房的躺椅上小憩片刻。四周没有隔断野的墙壁，仰面能望得到天上的星星；是否会错觉自己是躺在一艘小船上，向着亚得里亚海和爱琴海的深处漂流。

维多利亚式阳光房

维多利亚式，也是阳光房经典的造型之一。它沿袭了英国维多利亚时期的宫廷建筑风格。以框架结构搭建出长方形或梯形的各个斜面，顶部辅以夸张的装饰。维多利亚式阳光房的造型，下方上尖，古典而庄重；多个棱面折射出不同的日光，酷似熠熠生辉的钻石，因而又有个“钻石屋”的美称。当年英国贝德芙公爵夫人，每到下午就意兴阑珊、百无聊赖。此时距离穿着正式、礼节、复的晚餐party还有段时间，肚子却有点饿了。于是请女仆准备奶油、茶和烤面包，邀请几位知心好友同享轻松惬意的午后时光。无从得知“红茶文化”的由来是否也和阳光房有关。但我想沐浴在阳光房微温的空气里，周围是花木扶疏和流动的光影，视野里满溢着明亮的绿意，和三五知己细品慢饮；一定是一次不坏的下午茶。

拜占庭式阳光房

晶莹剔透的玻璃，缤纷灵动的格面，阳光灿烂的

氛围，不经意间已将生活的全然质感浮现眼前，轻柔的圆弧，挺拔的直线，穿透了“呆板狭隘”的包围，塑造出丝丝缕缕感性的品质空间。阳光房的设计中融合了艺术的夸张手法，运用科学的诠释突破，透露出时尚的风情。尖顶与光线的组合，仿佛造就了一个光芒万丈的天堂，使人置身于似梦非梦的幻景。

哥特式阳光房

我们当然知道哥特式的教堂，但未必了解阳光房的哥特式样。哥特式的阳光房，连接墙体和地面的，是一整个巨大的弧面。弧形，恐怕是最能给人遐想的形状了。在弧顶阳光房里，似乎将空间隔开的，并不是冷冰冰的玻璃，而只是一弯优雅柔美的线条。一千多年前的圣索非亚大教堂，穹顶与光线的组合，仿佛造就了一个光芒万丈的天堂，使人置身于似梦非梦的幻景。而今天，和每一个早起的清晨一样，站在阳光房的弧顶之下，深深地伸个懒腰，让第一缕阳光在眼前掠过；于是又一个精神百倍的工作日开始了。阳光房俗称玻璃房，阳光房可以搭建在复式楼的露台，一楼的私人花园，楼宇的顶层，私人别墅等地。它的建筑立面甚至包括顶部，全部为玻璃结构。由于房间要采光通风，而且要

有很好的密封效果，阳光房立面、顶部大部分由可开启的门窗组合，门窗质量的优劣决定着阳光房构建的成功与否。基于阳光房的如上特点，我们在设计和建筑阳光房时，对于不同用途的阳光房在整体造型及结构方面，应视周围环境和场地的制约而定，再做出相应的设计方案。立面用门窗做墙体，高强度的型材完全不需要另焊钢架做支撑；顶面用方管做支架，跨度超过2.5m的内衬3mm厚的钢管增加强度；顶面材料可用钢化玻璃、夹胶玻璃、阳光板、耐力板也叫聚碳酸酯板、彩钢瓦等，配合使用道康宁中性耐候胶、密封防水，保证十年以上不渗漏。也叫聚碳酸酯阳光房的分类

阳光房按顶材料分类：玻璃顶阳光房、断桥铝顶阳光房、德高瓦顶阳光房、彩钢板顶阳光房。

阳光房按面材料分类：栋梁断桥铝门窗、进口旭格断桥铝门窗、铝包木门窗、塑钢门窗。

阳光房按结构分类：钢结构阳光房、铝结构阳光房、钢铝结构阳光房、木结构阳光房。

按阳光房的位置分类：搭露台阳光房、盖花园阳光房、封门斗阳光房、地下庭院阳光房。

阳光房按造型分类：创意顶阳光房，组合顶阳光房、造型顶阳光房、单斜顶阳光房。

欧式阳光房分类：地中海式阳光房，拜占庭式阳光房、维多利亚式阳光房、哥特式阳光房。

阳光房的各种系统：斜屋顶天窗系统、智能遮阳系统、自然通风系统、节能low-e玻璃、落水系统。

阳光房的结构

阳光房的主体结构是阳光房的生命力，承受着最大的力量支撑，所以，主体结构材料不容忽视。一般而言，阳光房的主体结构，都选择方钢作为承重主体材料，有一些中小型的阳光房高档阳光房也可能用断桥铝合金结构。阳光房结构基本的四周立柱是必须的，加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁，组合成一个网状结构，这样的阳光房材料，就非常的牢固、安全。各种材料造价及性能不一，消费者可根据经济承受能力自行选择。阳光按照阳光房的主要结构形式分类：

- 1、钢结构阳光房
- 2、隔热铝合金结构阳光房
- 3、复合结构（含钢木复合结构、铝木复合结构）阳光房
- 4、木结构阳光房
- 5、可调光型阳光房(应用高科技调光玻璃。)

阳光房顶材料

阳光房顶材料主要有：钢化玻璃、阳光板、彩钢板、德高瓦、断桥铝等。阳光房的顶部传统工艺多为钢化玻璃,而后期兴起的第二代保温隔热阳房及第三代断桥房目前陆续上市:顶部材料变更后,很好的解决了玻璃顶阳光房夏天过热的的问题。

最近，美国市场出现了最新科技的调光型阳光房产品，并成功应用于美国肯特州立大学植物温室阳光房试验室。通过高科技polyvision privacy glass调光玻璃技术，成功电控玻璃的透明及不透明状态，有效控制阳光并部分隔热。当断电时，玻璃是不透明的，通电的时候，玻璃是透明的，可保护室内隐私，并可控

制室内的阳光强度。

可调光阳光房由中空结构的调光玻璃作为外墙及顶棚，可通过开关或遥控的方式控制阳光房的透明与不透明状态，实现隐私保护的同时，有效控制阳光的强弱，非常便利。polyvision privacy glass调光玻璃品牌是全球目前唯一可应用在户外的调光玻璃品牌，中空结构的polyvision privacy glass调光玻璃可有效隔绝热量，控制阳光强弱并拥有很好的节能及隔音表现，是现代化智能家居及高端豪宅领域最受热捧的门窗、隔断及阳光房应用玻璃产品。

2.5m宽的耐力阳光板已由正成企业安装调试成功。/

阳光房顶材料各有优缺点，在制作前一定要考虑好根据自己的需要选择：1、钢化玻璃顶：（优点）通透性最好的就是玻璃顶阳光房，（缺点）玻璃的通透性好势必隔热和保温性就不太好。2、彩钢顶阳光房：（优点）彩钢板的隔热和保温性比较好，（缺点）彩钢板不透光，色调单一不上档次。3、德高瓦顶阳光房：（优点）有德高瓦、桑拿板等五层组成的顶子隔热、保温好、颜色多样外表美观漂亮，（缺点）彩光不够好，价格比较高；可以在顶部开天窗、四周设计高大的窗子，帮助采光通风。4、断桥铝阳光房：（优点）骨架用断桥铝中间填上中空玻璃钢，通透性好，保温隔热好，（缺点）：造价比较高。

阳光房面材料

阳光房面材料主要有塑钢门窗、断桥铝门窗、铝包木门窗或者彩钢板。

阳光房已经愈来愈多地受到广大朋友的喜好和使用，阳光房材料也就多种多样起来。在自己的露台上，或者在一个中小型的阳台窗上，都能搭建起一个非常漂亮、时尚、高档的阳光房。但是，大部分朋友却不知道，建造阳光房材料应该怎么选择呢？什么阳光房材料才是最适合建造阳光房的呢？

中小型的阳光房，基本的四周立柱是必须的，加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁，组合成一个网状结构，这样的阳光房材料，就非常的牢固、安全。四周的阳光房材料使用，可以选择塑钢门窗型材、断桥铝门窗型材、铝包木门窗或者彩钢墙板。四周的玻璃可以选用普通的中空玻璃或钢化中空玻璃或高端polyvision privacy glass电控调光玻璃，配合塑钢门窗型材或者断桥铝门窗型材作为骨架，跨度大于3米的，可以适当添加钢管作为立柱支撑，表面喷氟碳漆，结构稳定性比铝合金好。一定要记住：要开能够让外面的空气流过阳光房的窗户，里面要能换气。

在北京阳光房应该是2000元一平方左右,这个算比较好的配置。

阳光房造型

阳光房造型分类：单斜顶阳光房\\造型顶阳光房\\组合顶阳光房\\特殊顶阳光房

生活品质永远是人们所追求的，这不仅体现在吃喝玩乐方面，居住环境已经成为标榜生活品质一个不可或缺的因素。当拥有了大户型、名家具，居住者高尚生活情趣在继续广度延伸，他们希望把自然引进住所，让阳光沐浴生活，与星空透明接触，和风雨亲近对话.....于是便出现的阳光房！

所谓的阳光房是对别墅、复式楼露台等高档居住空间的二度创作，阳光房俗称玻璃房，阳光房可以搭建在复式的露台，一楼的私人花园，楼宇的顶层，私人别墅等地。它的建筑立面甚至包括顶部，全部为玻璃结构。由于房间要采光通风，而且要有很好的密封效果，阳光房立面、顶部大部分由可开启的门窗组合，门窗质量的优劣决定着阳光房构建的成功与否。基于阳光房的如上特点，我们在设计和建筑阳光房时，对于不同用途的阳光房在整体造型及结构方面，应视周围环境和场地的制约而定，再设计出相应的阳光房造型方案。

欧式阳光房

欧式阳光房的主要风格有：地中海式阳光房，维多利亚式阳光房，拜占庭式阳光房，哥特式阳光房。

随这几年房地产的高速发展同时也带来了欧式阳光房的建筑及提倡自由和自我思想。欧式阳光房这个装潢时尚的代名词越来越受装潢设计师及追求高尚生活业主的青睐。欧式阳光房一个全新的生活空间，一个介乎公共与私密之间的场所……随着阳光房功能和造形的发展，有逐渐形成了界与装潢和建筑之间的独特行业。

一座完美的阳光房，必须由专业结构工程师设计好框架，材料符合国际的基本要求外，施工工艺也至关重要，每一个细节也也要特别注意，比如材料的搭配及框架材料连接件要做到尽量隐藏，那怕是一个小小的螺丝也会影响整体的美观，我们常常告诉施工技工：对与我来说要做好一个细节部分可能要多花几分钟或几个小时但对阳光房的主人来说那可能是一辈子要面对的问题。我们经理也常说我们绝对不能徒一时之快而影响别人一辈子的幸福。

露台阳光房

露台阳光房主要样式有：一面临墙露台阳光房、二面临墙露台阳光房、三面临墙露台阳光房、异型临墙露台阳光房

封露台把家里的露台封闭成玻璃透明的露台阳光房，家中又多一个阳光空间，屋里一下子会亮堂很多，而且采光效果也很好。。仿佛自家多了一个温室，即使露台阳光房没有暖气也很暖和。露台阳光房是一个看书、休息的好地方：玻璃天窗和三面落地窗户，使得阳光照射充足。露台阳光房里摆放了一张茶几和一把躺椅，露台和卧室连在一起，想安静的时候在这里躺躺，晒太阳或晚上看星星。

一杯浓茶，一张躺椅，一片阳光，一个下午。这是多少忙碌都市人向往的闲逸生活。随着生活压力的加大，在家中设置露台阳光房，露台阳光房的理念在北京越来越盛行。一个有品位的人，会让居室颜色的搭配在冷与暖之间随意游走，风格上实现现代与田园之间的随心切换，而一个露台阳光房的点缀则能实现这一目标，营造悠然自得的情绪，植物的搭配则表现了浓郁的文化寄托。

花园阳光房

花园阳光房的样式有：一面临墙花园阳光房，二面临墙花园阳光房，三面临墙花园阳光房，四面无墙花园阳光房。有很多住在别墅的业主都想在建造花园阳光房，在夜深的时候看看星星，在下雨的时候听听雨声，在闲暇的时候做做运动，和朋友一起喝茶聊天，...花园阳光房体现的是浪漫精致和有品位的生活。

各位业主就必须在设计之初对自家的花园阳光房功能有一个明确的定位，你希望它是长满蔬果的园子，还是纳凉休息的空间，如果希望花园阳光房有多种功能，那么就确定一个它最主要的功能，然后进行设计花园阳光房。

目前在花园阳光房设计上大致有中式、日式、欧式几种。中式和欧式的花园阳光房很精细，对石材的要求比较高，还需配以名贵花草，投资较大；日式风格相对来说很适合一般家庭选用，花园阳光房的小景较多，所需要的材料如竹子、鹅卵石等都很容易买得到且价格不贵。现在的庭院很少会遵循各种风格的要求一成不变地进行设计，设计师一般都会对几种风格进行融合，看上去显得多元化。

阳光房系统

阳光房的系统主要有：斜屋顶天窗系统，智能遮阳系统，自然通风系统，节能low-e玻璃。

阳光房除了空间的延伸所带来的舒适度，还能够使您享受到其他益处，例如节能和安全。对能源、安全、舒适度和设计提出高要求意味着您能够在阳光房中感到心情愉悦。一些附加的阳光房系统可以满足您的这些要求，阳光房系统可以：节能隔热、高效隔音、自然通风、有效排水、易于清洁等多方面的功能

。光线、空气、接触自然是人类生存的基本需要。一个阳光房能够全年都满足您的这些要求。它创造了一个舒适的氛围，带给您更加充足的光线。您可以在封闭的住处体验每个季节特殊的美，而不会感觉到寒冷和潮湿。即使在严寒的天气和雨季也能够享受到春天和秋天的舒适，能够置身于田园般的冬季景色之中，但却感受不到一丝寒冷。夏天里也有最适宜的气候：与普遍的观点相反，现代阳光房不需要使用附加的供热设备。恰恰相反：容易得到的阳光被转变成热量。这种热量不会从玻璃外立面中溜走。这样就产生了温室效应，它能够明显地降低了来自于传统供热系统的统热量需求。为避免夏天温室内的温度过高，我们提供了通用的遮阳可选方案：卷帘式遮阳百叶、外置遮阳系统、的推拉遮阳板以及遮阳篷，所有这些产品都能够依照阳光房进行合身的剪裁。使用自动通风系统，当外面的气温很高时能够确保室内保持舒适的温度。另外还有众多吸引人的天窗可供选择。

建造阳光房需要的条件

阳光房的建造是根据每个人的爱好，从目前的形式来看的话，阳光房的建设是现在很多人都想要的生活，可以在这里放松一天的心情，不过这就是看你怎么布置阳光房了，有的布置温馨舒适，有的是那种聊天的形式，阳光房的建设也就是通过这方面的建造形式来。

建造式阳光房多由阳台或露台而来，因此是处于整套居室内的，所以视觉的连贯性特别重要。阳光房虽然以亲近阳光为主，但是与居室的整体风格仍要相吻合。这个阳光房的整体色调、风格与整套居室风格是一致的，内室米色的墙壁以及藤制的椅子构成了这块区域的主要风格，那就是休闲和轻松，这也是阳光房最需要的感觉和味道。

阳光房视觉的连贯性不仅仅体现在室内光线的一致上，也需要和外界相连通。因为阳光房处在别墅的首层，外面就是庭院，因此就将外部的区域纳入了视觉范围内，构成了一个和谐的整体，带来更加放松的体验。

从一些不同的形式来体验生活中乐趣，从不同的角度来建设阳光房，除了是自己放松、休息的地方，其实也是最好的会客以及休闲的场所，这就是建设阳光房的一种表现的形式，从目前的形式来看的话，很多人都是利用阳光房是自己放松、休憩的地方和三五好友小坐，喝茶、聊天，身处这个区域的时候就会不由自主地放松下来，晒着冬日里的暖阳，身心在这一刻得到放松。绿色植物的点缀和自然风格的家居装饰更将这一氛围发挥得淋漓尽致，绿色植物也不仅仅有装饰作用，其带来的生命力和亲和力也为居室增色不少。将阳光房定位在放松和休闲的作用上，恐怕是大多数设置阳光房家庭的想法。所以阳光房的功能作用，也就确定了其装修装饰风格，大多想营造出一种温暖而放松的氛围。

从绿色的草原上有自己的快乐的心情，那样的话感觉到生活非常的好，有一定的快乐的感觉，从这样的效果来看的话，阳光房就是能够让你放松一天的心情。

阳光房的风格介绍

维多利亚式（多角形顶）

维多利亚式，是阳光房经典的造型之一。它沿袭了英国维多利亚时期的宫廷建筑风格，以框架结构搭建出长方形或梯形的各个斜面，顶部辅以夸张的装饰。维多利亚式阳光房的造型，下方上尖，古典而庄重；多个棱面折射出不同的日光，酷似熠熠生辉的钻石，因而又有“钻石屋”的美称。

特点：大气华贵、宫廷风范，面积宜大不宜小。

适合区域：有较大花园面积的别墅建筑、屋顶平台等。阳光房三面环空，一面可与客厅或房间相连。

适用功能：会客、休闲。

拜占庭式（弧形顶）

拜占庭式的阳光房，连接墙体和地面的，是一整个巨大的弧面。弧形，恐怕是最能给人遐想的形状了。在弧顶阳光房里，似乎将空间隔开的，并不是冷冰冰的玻璃，而只是一弯优雅柔美的线条。

特点：造型时尚优美，门窗开启方式灵活多样。

适合区域：别墅花园或露台、多层及小高层公寓房的较大露台(必须有一定宽度)。

适用功能：饮茶、健身、二人世界。地中海阳光房

神秘的地中海文明总是令人浮想联翩。如今的阳光房，也汲取了地中海式建筑风格的精髓。直立的支撑框架与斜平顶的配合，无比简洁更有一份使天、地、人浑为一体的亲和力。因此，花卉主题的布艺、田园风格的藤椅、缤纷盛开的花朵，都是地中海式阳光房的绝妙搭配。

特点：造型简洁、形式灵活，面积无须太大。一面、两面临墙皆可。

适合区域：多层或小高层公寓的无顶阳台、别墅底层的一隅等。

适用功能：种花、小憩、冥想。

阳光房的设计、施工需要注意的细节

阳光房设计细节一：铺地砖，业主在专属的阳光房中规划花园时，地砖不需要铺得太平整，最好有点沟壑之类的，这对保留水土有一定好处，自然地质地貌也是采取这样一种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当降低一些平面，方便泥土中过多的水分从地漏排出去。另外，就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层，防止水在下漏的过程中将泥沙带走，甚至堵塞管道。

阳光房服务设计细节二：植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植一些自然植物时，请注意选种喜湿喜热类的植物物种，因为阳光房，尤其是北京阳光房的日照时间比较长，而且阳光房的一般的密封性能比较好。

选用时请了解你家阳台的朝向，由于朝向不同，光照差异区别很大。北向阳台夏季基本上没有阳光，南向则相反，东向、西向阳台则各只得半天日照。所以，要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如：如果阳台是朝南的，光照时间长，可以养些喜欢阳光的花草，如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的，最好种些蔓生植物，像凌霄、茑蔓、牵牛花等。如果阳台是朝北的，可以种些耐阴或半耐阴性植物，比如文竹、万年青、龟背竹等。

阳台的空间一般都很有有限，常栽种攀缘或蔓生植物，采用平行垂直绿化或平行水平绿化。一般西阳台夏季西晒厉害，采用平行垂直绿化较适宜。植物形成绿色帘幕，遮挡着烈日直射，起到隔热降温的作用，使阳台形成清凉舒适的小环境。在朝向较好的阳台，可采用平行水平绿化。为了不影响生活功能要求，要根据具体条件选择适合的构图形式和植物材料。

阳光房服务设计细节三：储物柜。当阳光房业主需要在阳光房中布置一角做储物柜，在那块角落附近一定不能种太多植物，否则要注意储物柜的防潮处理。

阳光房服务设计细节四：阳光房排水系统,设计阳光房时要注意排水系统的设置，尤其是水池面积也不宜过大，如果水量较大容易发生溢漏，天长日久将会楼房安全造成危害。阳光房的设计一定要留有门窗以便通风透气。

阳光房设计创意介绍

阳光房服务设计创意：家里种果蔬，享受阳光果蔬的味道。一般说来，人们已经不做农夫好多年，田间地头的劳动和劳动累了顺手摘点果子吃的悠闲也变成了生活的奢望。现在，一些追求绿色的城市达人继前几年在城市楼房建立“屋顶农场”之后，又开始在自家的10平方米的平台，甚至窗户的栏杆上，种植起各种水果蔬菜如草莓、苹果、桃子、柑橘、樱桃、梨和西红柿、豌豆、萝卜、卷心菜

、黄瓜、香葱等。这样既可以装点自家的空间又可以吃到新鲜的水果蔬菜，以饱口福。小小的阳台、阳光房果菜园里可以让我们想起孩童时代在乡间父母家度过的那些令人陶醉的美妙时光。

阳光房的制作过程

先铺地砖，在阳光房里做花园，地砖一定不能铺得太平整，地漏所在的角落地势适当低一些，以便泥土中析出的水分从地漏流下去。

再做设计，一定要告诉设计师，阳光房里除了布置景观外，有没有其他设计。如果阳台上搭玻璃棚，那么栽种的植物要喜湿喜热。如果有一角要做储藏室，那么那块角落附近一定不能种太多植物，否则储藏室有潮气。

然后搭结构，在不到10平方米的阳台上做一个地漏系统，只需要一天便够了——在地面上铺设隔板，板与地面的距离在10厘米左右，板与板之间应相隔一定距离，留一段空隙，用以漏水。在板上铺设类似无纺布的隔离层，防止水在下漏的过程中将泥沙带走。

最后是铺土栽树。土的比例非常讲究，最好是从所移植植物周围挖土，如果条件不允许，需要自己调配土壤，那么比例应该是2：1：1——2份山泥，1份腐土，1份黄沙。

链接一 创意设计：家里种果蔬

法国人不愧为有创新意识的人。一般说来，城市里的人是不会有吃到刚刚采摘的水果的奢望，而现在，一些追求时尚的法国人，找到了解决的办法。继前几年在城市楼房建立“屋顶农场”之后，法国人最近又开始在自家的6平方米的平台，甚至窗户的栏杆上，种植起各种水果蔬菜如草莓、苹果、桃子、柑橘、樱桃、梨和西红柿、豌豆、萝卜、卷心菜

、黄瓜、香葱等。这样就可以吃到新鲜的水果蔬菜，以饱口福。如果你渴望自己也拥有一个“阳台菜园”，一些专门培植出来的矮小树种就非常适合，《阳台上的果菜园》的作者迪迪埃·扎伊说：“只要你稍微注意一些技巧，这些水果、蔬菜很容易种植成功，从而使你在最小的空间里收获多种多样的果实。”小小的阳台果菜园里也隐藏着许多情感，很容易让人想起孩童时代在乡间父母家度过的那些令人陶醉的美妙时光。

链接二 根据朝向选择植物

首先要了解你家阳台的朝向，由于朝向不同，光照差异区别很大。北向阳台夏季基本上没有阳光，南向则相反，东向、西向阳台则各只得半天日照。所以，要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如：如果阳台是朝南的，光照时间长，可以养些喜欢阳光的花草，如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的，最好种些蔓生植物，像凌霄、茑蔓、牵牛花等。如果阳台是朝北的，可以种些耐阴或半耐阴性植物，比如文竹、万年青、龟背竹等。

阳台的空间一般都很有有限，常栽种攀缘或蔓生植物，采用平行垂直绿化或平行水平绿化。一般西阳台夏季西晒厉害，采用平行垂直绿化较适宜。植物形成绿色帘幕，遮挡着烈日直射，起到隔热降温的作用，使阳台形成清凉舒适的小环境。在朝向较好的阳台，可采用平行水平绿化。为了不影响生活功能要求，要根据具体条件选择适合的构图形式和植物材料

。链接三 家里不宜种的花草

一是会产生异味的花卉：松柏类、玉丁香、接骨木等。松柏类分泌脂类物质、放出较浓的檀香油味，闻久了，会引起食欲下降、恶心。玉丁香发出的异味会引起人气喘烦闷。

二是耗氧性花草：丁香、夜来香等。它们进行光合作用时，大量消耗氧气，影响人体健康。夜来香在夜间停止光合作用时，大量排出废气，会使高血压和心脏病患者感到郁闷。

三是使人产生过敏的花草：五色梅、洋绣球、天竺葵等。人们一旦碰触、抚摸这类花草，会引起皮肤过敏，重则奇痒难忍，出现红疹。

链接四 防水：成就天然，安全第一

阳台的防水主要体现在阳台窗和地面的防水。就阳台窗而言，要重视窗的质量，密封性要好，防水框的里外向不要搞错。地面防水方面，第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和客厅至少要有2~3厘米的高度差。要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的，因为建筑里面可能高度差只有1厘米左右，怎么办？建议用一块大理石板来做装饰，既实用又美观。当然，石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作。用水泥加补漏灵即可。

如何正确选择阳光房

阳光房越来越受到时尚人士的追捧,越来越多的人想建造一个阳光房,但是许多人建造之前满腔热情,建造之中兴高采烈,建造之后满肚子怨气,后悔不已。那么如何正确选择阳光房呢?

要综合考虑使用功能、自然环境、经济能力等因素，其中最关键的是要满足使用功能要求，根据不同的使用功能选择不同的阳光房类型。

1.如果你是因为住房面积小，为拓展生活空间，建造的阳光房私密性要求高经济水平较低则可选择保温板屋顶，塑钢窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房，但价格低、经济实用。缺点是采光差，通风一般。如加开天窗则会有较大改善。

2.如果你建造阳光房主要是为了冬季养花种草，就要求阳光房有较好的通风，适当的日照，宜选用塑钢窗作周边维护，玻璃屋顶并开有较大天窗的阳光房。这类阳光房价格较低，但夏季室内温度较高需配置遮阳帘。

3.如果您住房面积较大，特别是别墅类建筑，您的阳光房主要是用于冬季休闲、健身、养花等，宜选择屋顶可以移动打开的整体移动阳光房。此类阳光房不会有保温板类阳光房采光差、固定采光顶类阳光房夏季室内温度高的问题。

4.如果是需要传统建筑功能(如：特色客厅、书房、活动室等)的阳光房，宜选择钢化中空玻璃屋顶，并配有适量专用中空玻璃天窗，以断桥铝中空玻璃窗或铝木复合中空玻璃窗作周边维护的产品。在使用时还需配备专用遮阳帘、遮阳棚、隐形纱窗等产品。如果追求最新时尚且预算充裕的话，可挑选最新高科技的polyvision privacy glass调光玻璃作为阳光房的玻璃，可遥控调节玻璃的透明与不透明，绿色节能的同时，完全保护隐私。

5.如果只为遮风挡雨则可考虑阳光板屋顶类阳光房。

总之，阳光房不仅要考虑冬季防寒，更要考虑夏季通风散热，可移动打开的屋顶及设计较大可开启天窗是比较好的解决方案;另外还要考虑结构安全、核心使用功能、经济承受能力。

建造阳光房需要特别注意些什么？

因为容易打理，简洁清新的日式风格越来越多地被业主接受。只要经过特别设计，不仅是大房子，小户型也可以充分享受阳光房的灿烂阳光。

朋友来到家里，可以把阳光房当作会客室；一个人品茶、看书，阳光房又变成了天然书房。

小居室的阳光房最好不要单独开辟，只需要让空间过渡得很流畅。

日式风格的阳光房所选用的材料以天然的鹅卵石、石材为主。色彩搭配给人以简朴、恬静的感觉。细节设计很讲究，一盏小小的石灯就能体现风格的精髓。同时，日式阳光房设计还可以搭配多种家居风格，如果面积够大，还可以放置茶几、铁椅，阳光房就可以成为幽静的休憩处。

安置这样一个阳光房，我们需要特别注意什么呢？

阳光房的硬件要过硬

选择阳光房，在门窗性能的选择上要非常重视。由于阳光房的承重力较大，它的边框与普通推拉门不同，采用高级铝合金与钢材，加大壁厚和宽度尺寸，使支撑力更强。门窗使用双层中空保暖玻璃，而屋顶采用钢化玻璃，在玻璃和金属边框中夹有特制的防撞条，特制密封条，可实现防雨、防雪。

另外，一定要注意通风系统，不然不仅对建筑本身有害，还会影响到居住人的身体健康。所以，一扇屋顶通风天窗是必不可少的。或者安装电动通风机，也是不错的办法，即使不开门也可以进行通风。

影响阳光房价格的主要因素

阳光房有很大的使用空间，搭建阳光房的人越来越多，如今，市场上阳光房价格从200元一平米到2800元一平米都有，影响阳光房价格的主要因素有：1.材料影响价格：一般专用材料价格远远高于通用材料；并且它们的质量非常的好，住进去比较安全一点。铝合金远远高于碳钢喷涂。安全玻璃高于保温板、阳光板。2、阳光房系统差异：由于阳光房是个性化商品，不同阳光房系统构造、材料、制造难度差异很大，是造成价格差异的重要因素。3、工艺不同也在一定程度上影响造价。4.材料质量不同，阳光房专业公司一般选用3mm厚方钢做阳光房框架材料，有些人却使用1mm方钢管做框架。

阳光房的价格=顶的价格+立柱的价格+门窗的价格，以及一些特殊的天窗、遮阳、落水等。阳光房在价格的控制上，弯圆顶的价格要大于尖顶的价格，尖顶的价格要大于平顶和斜顶的价格，可以说平顶和斜顶阳光房在价格和实用性上都不错。

其实阳光房价格存在差异是正常现象（价格太低的不注意其材料、工艺质量肯定有问题），主要有以下几个方面原因：

1、阳光房系统差异：由于阳光房是个性化商品，不同阳光房系统构造、材料、制造难度差异很大，是造成价格差异的重要因素。如整体移动系列阳光房，其型材、五金都是专门设计、专门生产，由于其生产批量较小，其成本当然远远高于市场上的通用材料，再加上此类产品均为专利产品还要考虑专利费问题。价格高也就成为必然。一般市场上价格最高到最低的顺序为：整体移动类产品、铝木复合类产品、中空玻璃断桥铝类产品、安全玻璃铝合金框架类产品、安全玻璃碳钢框架类产品、复合保温板碳钢框架类产品、阳光板碳钢框架类产品。

2、选用材料类型是影响价格的重要因素：

一般专用材料价格远远高于通用材料；铝合金远远高于碳钢喷涂。安全玻璃高于保温板、阳光板。

3、材料质量不同如：我们专用铝合金型材最厚达3mm，一般通用门窗铝合金型材厚度都在1.5mm以下。阳光房专业公司一般选用3mm厚钢管做阳光房框架材料，有些人却使用1mm厚钢管做框架。

4、工艺不同也在一定程度上影响造价。

在阳光房放松

阳光房一般从阳台或露台变化而来，也有别墅在室外加盖的，可能空间不大，但一般玻璃窗户很大，光线非常好。在阳光房的装饰中常见的是采用自然材料，搭配舒适的家具，让室内外的风景在这里衔接自

然，一般设置为茶室、小型运动室、玩乐区，打造出更为舒适浪漫的休闲空间。

阳光房以亲近阳光为主，它连接着室内外的空间，因此既要和室外空间自然和谐，又与居室内的整体风格相吻合，达到过渡的作用。阳光房除了是放松、休憩的去处，也是最好的会客以及休闲区。在颜色上尽量使用浅色，而家具的选择也尽可能天然。

阳光房的设计及布置的效果

阳光房的设计是根据个人的爱好来设计，每个人喜欢的方式都是不一样，所以这方面的效果也就是不一样，根据个人的设计情况来考虑的问题。所以阳光房的设计也就是根据这方面的来设计。

1、如果你是因为住房面积小，为拓展生活空间，建造的阳光房私密性要求高经济水平较低则可选择保温板屋顶，塑钢门窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房，但价格低、经济实用。缺点是采光差，通风一般。如加开天窗则会有较大改善。

2、如果你建造阳光主要是为了冬季养花种草，就要求阳光房有较好的通风，适当的日照，宜选用塑钢窗作周边维护，玻璃屋顶并开有较大天窗的阳光房。这类阳光房价格较低，但夏季室内温度较高需配置遮阳帘。

3、如果您住房面积较大，特别是别墅类建筑，您的阳光房主要是用于冬季休闲、健身、养花等，宜选择屋顶可以移动打开的整体移动阳光房。此类阳光房不会有保温板类阳光房采光差、固定采光顶类阳光房夏季室内温度高的问题。

4、如果是需要传统建筑功能（如：特色客厅、书房、活动室等）的阳光房，宜选择钢化中空玻璃屋顶，并配有适量专用中空玻璃天窗，以断桥铝中空玻璃窗或铝木复合中空玻璃窗作周边维护的产品。在使用时还需配备专用遮阳帘、遮阳棚、隐形纱窗等产品。

根据这四点来设计自己喜欢的阳光房就是非常不错的，而且阳光的整体效果就是根据自己想到的方法来设计，所以这方面的效果也是相当的不错。

普通、休闲、功能型三种阳光房的介绍简介

普通型阳光房，大多被用来作为小花房，养些花草鱼虫。因为采光和通风较好，这里非常适合喜阳植物的生存和成长。

休闲型阳光房属于中档阳光房。这种类型的阳光房比普通型的要大，而且结构设施要好的多，非常适合别墅和私人庭院使用。加上精美的遮阳帘，开启窗处可以成为休闲屋，里面可摆放牌桌、健身器材等娱乐休闲用品。夏日的夜晚还可躺在休闲椅上，仰望星空。

功能型阳光房属于高档的阳光房。这一类型的设计和建筑技术标准相对也较高，之所以称为是功能型的，就是因为它可以专门用于待客室、小餐厅、书房或儿童娱乐室等专门的空间。因为其是用较高的技术标准来建筑的，所以不必担心房子本身的问题会影响专门的使用。这种类型的阳光房一般是包木或纯木结构架，外加多层阳光板和加胶中空钢化玻璃，实木或铝包木门窗。如果选用塑钢窗在密封效果上会比其他门窗更好些。这种类型的阳光房可加上专用通风装置及遮阳系统，使其功用性更好，后期使用起来会更便捷更实用。

这些类型的阳光房可以依照主题建筑风格选用不同的样式，并可根据个人喜好选用各种颜色和形状。如：选用阳光板做为屋顶主材的屋顶可做成弧形、八角型、屋脊型、一面坡型等，而要以玻璃作为主材的，屋顶则多为屋脊型、八角型和一面坡型的。

露台阳光房：一面临墙阳光房，二面临墙阳光房，三面临墙阳光房，异型墙阳光房。

花园阳光房：一面临墙阳光房，二面临墙阳光房，三面临墙阳光房，四面临空阳光房，异型墙阳光房。

按顶形状分类：斜顶阳光房，造型顶阳光房，组合顶阳光房，特殊顶阳光房。

按顶材料分类：彩钢板顶阳光房，阳光板顶阳光房，钢化玻璃顶阳光房，中空玻璃顶阳光房

欧式阳光房：地中海式阳光房，维多利亚式阳光房，拜占庭式阳光房，哥特式阳光房。

彩钢板盖顶阳光房有哪些优点

- 1、规格多样化,如企头型、h型、瓦楞型等,且色泽鲜艳,无须表面装饰
- 2、安装灵活方便复合板不仅大量减少建设物的基础工程和结构工程费用，且能多次拆装，施工安装灵活方便，综合效益十分显著。
- 3、防火性好芯材为b1级难燃材料，其氧指数 ≥ 26 ，燃烧时不会熔融，且无黑烟，无高温分解滴落物。为目前国内高等级的防火建筑装饰复合板材，是gmp厂房首选装饰板材。
- 4、使用温度范围广芯材使用温度在 $-70 \sim +120$ ，瞬间达 $+200$ ，在低温甚至超低温环境中使用时收缩小，不脆化，是深冷（冷库）工程理想的绝热材料。
- 5、导热系数低($\leq 0.041w/mk$),隔热保温性能好.
- 6、无毒无味芯材不用氟利昂发泡剂，燃烧时无毒无味，溢出的气体对人体与环境均无害，符合国家环保要求，是一种新型绿色环保建材。
- 7、防水防湿芯材属于有机高分子发泡材料，其结构属闭孔型，具有良好的抗吸水性和抗水蒸气渗透性。

阳光房的设计方案方案一

顶面类别：斜顶式（尖顶式 弧顶式）

结构组成：立面采用单玻塑钢门窗（或者双玻塑钢门窗），顶面采用彩铝方管框架结合8mm钢化玻璃（或者5+5夹胶玻璃，5+5单面钢化夹胶玻璃，5+5双面钢化夹胶玻璃）。

方案特点：强度高，寿命长，经济实用，适合于跨度不是很大的阳光房等。

方案二

顶面类别：斜顶式（尖顶式 弧顶式）

结构组成：立面采用彩铝窗（或者无框阳台窗），顶面采用碳钢方管结合8mm钢化玻璃（或者5+5夹胶玻璃，5+5单面钢化夹胶玻璃，5+5双面钢化夹胶玻璃）。

方案特点：强度高，寿命长，但需表面处理，适合于各类阳光房。

方案三

顶面类别：斜顶式（尖顶式 弧顶式）

结构组成：支架采用不锈钢方管,立面采用固定玻璃结合无框阳台窗(也可采用彩铝窗),顶面采用8mm钢化玻璃（或者5+5夹胶玻璃，5+5单面钢化夹胶玻璃，5+5双面钢化夹胶玻璃）。

方案特点：强度高，寿命长，经济实用，但颜色单一,适合于各类阳光房。

欧式阳光房的分类地中海式阳光房

秘的地中海文明总是令人浮想联翩。如今的阳光房，也汲取了地中海式建筑风格的精髓。直立的支撑框架与斜平顶的配合，无比简洁更有一份使天、地、人浑为一体的亲和力。因此，花卉主题的布艺、田园风格的藤椅、缤纷盛开的花朵，都是地中海式阳光房的绝妙搭配。地中海是古老的海洋。在晚归的夜里，最好到阳光房的躺椅上小憩片刻。四周没有隔断野的墙壁，仰面能望得到天上的星星；是否会错觉自己是躺在一艘小船上，向着亚得里亚海和爱琴海的深处漂流。

维多利亚式阳光房

维多利亚式，也是阳光房经典的造型之一。它沿袭了英国维多利亚时期的宫廷建筑风格。以框架结构搭建出长方形或梯形的各个斜面，顶部辅以夸张的装饰。维多利亚式阳光房的造型，下方上尖，古典而庄重；多个棱面折射出不同的日光，酷似熠熠生辉的钻石，因而又有个“钻石屋”的美称。当年英国贝德芙公爵夫人，每到下午就意兴阑珊、百无聊赖。此时距离穿着正式、礼节、复的晚餐party还有段时间，肚子却有点饿了。于是请女仆准备奶油、茶和烤面包，邀请几位知心好友同享轻松惬意的午后时光。无从得知“红茶文化”的由来是否也和阳光房有关。但我想沐浴在阳光房微温的空气里，周围是花木扶疏和流动的光影，视野里满溢着明亮的绿意，和三五知己细品慢饮；一定是一次不坏的下午茶。

拜占庭式阳光房

晶莹剔透的玻璃，缤纷灵动的格面，阳光灿烂的

氛围，不经意间已将生活的全然质感浮现眼前，轻柔的圆弧，挺拔的直线，穿透了“呆板狭隘”的包围，塑造出丝丝缕缕感性的品质空间。阳光房的设计中融合了艺术的夸张手法，运用科学的诠释突破，透露出时尚的风情。尖顶与光线的组合，仿佛造就了一个光芒万丈的天堂，使人置身于似梦非梦的幻景。

哥特式阳光房

我们当然知道哥特式的教堂，但未必了解阳光房的哥特式样。哥特式的阳光房，连接墙体和地面的，是一整个巨大的弧面。弧形，恐怕是最能给人遐想的形状了。在弧顶阳光房里，似乎将空间隔开的，并不是冷冰冰的玻璃，而只是一弯优雅柔美的线条。一千多年前的圣索非亚大教堂，穹顶与光线的组合，仿佛造就了一个光芒万丈的天堂，使人置身于似梦非梦的幻景。而今天，和每一个早起的清晨一样，站在阳光房的弧顶之下，深深地伸个懒腰，让第一缕阳光在眼前掠过；于是又一个精神百倍的工作日开始了。

上海豪阁钢结构有限公司是一家专业生产钢结构和彩钢板活动房的企业，是华东地区彩钢房屋设计、施工、管理的第一批从业者，是业内知名的彩钢工程施工、生产、制作工艺方面的资深专家，所生产经营的钢结构它具有以下性能：

性能指标：

经济实用：钢结构设计新颖,适用建造于大跨度厂房、仓库、停车场、蔬菜大棚，体育场馆等场所，美观耐用。

抗震抗风：利用先进科学的计算机辅助设计,专业严格的焊接工艺,精选优质材料,质量上乘，能抵御时速达200公里的风荷载。

经久耐用：采用镀锌烤漆涂层压型钢板，彩钢瓦与檩条用自攻钉紧固,上扣防水帽,防水性能极好、耐腐蚀、耐潮湿。

节约成本：在用钢量、地基处理、节约能源等方面,比一般砖混结构建筑更具有竞争力。

便于安装：施工安装简单快捷，搬迁方便。

用途：我公司可免费为用户设计方案，适用于大跨度厂房、仓库、停车场、蔬菜大棚，体育场馆等场所。

本公司公司是专业从事彩钢压型板、彩钢复合夹芯板、活动房、轻钢结构等设计、制造、安装一条龙配套服务的工程企业。公司成立以来，始终坚持“技术为本，优质高效，信誉第一”的经营思想，以“创优者得用户，得用户者占领市场，让用户享受最大利益”为宗旨，凭借雄厚的技术实力生产出质量优异的产品。

公司现拥有国内先进的生产技术和设备。专业生产各种规格彩钢压型板；h型、企口型、瓦楞型等各种材质彩钢复合板夹芯板；“c”“z”“h”型钢及配件；大中跨度的钢梁、钢柱等轻钢结构。产品广泛应用于各种大、中型工业厂房、仓库、广告牌、屋面、保温隔热房、净化房（车间）、活动板房、楼顶夹层、格式钢结构建筑物。

公司现已成功开发的新型轻钢组合房系列是以轻钢为骨架，以夹芯板为围护材料，以标准模数系数进行的空间组合，构件之间全部采用螺栓连接，可以方便快捷的安装和拆卸，实现了建筑上的标准化，集成化，配套化，并可多次周转使用的定型产品。适应于各类临时活动办公室、城市市政临建、宿舍、岗亭、卫生间、交通、施工用房、抗震救灾房等。

公司拥有一支专业的设计及安装队伍，确保及时保质地完成您的每一项工程，为您提供设计、制作及安装为一体的一条龙服务。公司以市场为导向、以质量求生存、以技术进步求发展；努力为客户提供一流产品、一流服务！

欢迎广大新老客户前来咨询洽谈！

联系人：蔡经理

电 话：021-39971739

移动电话：15802124498

传 真：021-39971739

本产品的形状是定做，抗风压性能是良好，窗扇尺寸是定做，窗框尺寸是定做，阳光顶材质是钢化玻璃，框架结构材料是喷塑方管型骨架