

铝线拉力计，金线拉力计，邦定专用拉力计/克力计30克

产品名称	铝线拉力计，金线拉力计，邦定专用拉力计/克力计30克
公司名称	深圳市宝安区军腾电子经营部
价格	450.00/台
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:德赛克 型号:30克
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区西乡宝田三路宝田工业区67号3楼
联系电话	86 0755 27455922 13613095822

产品详情

品名：拉力计

最小刻度：0.5g

刻度范围：0~30g

适用范围：专用于测铝线、金线的拉力或其他产品的瞬时拉力和压力。

dtb 系列张力计适用于继电器接点压力、电子开关、微型开关、阀门、弹簧拉压力、刻度盘测量仪器主轴压力、自动电话设备接点和衔铁压力等机械压力、磁带录音机缓冲装置压力等接触点压力，及其它精密的压力、拉力的测试。操作：

测试时，只要以触针拨动需要测试的物件，使之从静止状态移动到需要的位置即可。张力计既可沿顺时针方向，也可沿逆时针方向测试，但触针臂必须始终与推拉力的方向垂直。

双针张力计在测得最高数值后，从动针即停止不动，方便测试者读取测试峰值

规格参数

型号：

dtb-5

dtb-10

dtb-30

dtb-50

dtb-100

dtb-150

dtb-300

dtb-500

測試範圍：

5 g

10 g

30 g

50 g

100 g

150 g

300 g

500 g

最小示值：

0.1 g

0.2 g

0.5 g

1 g

2 g

2.5 g

5 g

10 g

指示針：

双针

包裝：

abs塑料盒

本产品的测力类型是拉力计，品牌是德赛克，型号是30克，类型是指针式测力仪表，测量范围是0.5g-30g（n），测量精度是0.5，外形尺寸是60×45×25（mm）（mm），适用范围是电气，加工定制是否