

# PT99手持式转速表,口袋型转速表,非接触式转速表,蒙拿多转速表

产品名称	PT99手持式转速表,口袋型转速表,非接触式转速表,蒙拿多转速表
公司名称	深圳市欧亚精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:蒙拿多 型号:PT99
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场1号0908室
联系电话	86 0755 23501616 13538187378

## 产品详情

pt99和plt200是手持式、高精度的光电转速表。通过贴在被测物体上的反光条来测量物体转速。其中pt99为非接触测量，红色可见光瞄准，与被测物体的最大距离1m；plt200型转速表为激光瞄准，最远测量距离可达7.8m。另外，plt200为接触非接触两用，即可通过反光条来非接触测量，也可通过接触轮接触测量线速度（如皮带）。plt200带有输入和输出接口，可输出ttl信号。

pt99手持式转速表技术参数：

型号	pt99	plt200	
范围	5 - 99 , 999rpm	非接触：5 - 200 , 000rpm	
	-	接触：0.5 - 20 , 000rpm(要配接触轮)	
	-	10cm接触轮	12英寸接触轮
线速度	-	1.969 - 78 , 740	6.000 - 144 , 000
cm/min	-	5.000 - 200 , 000	15.240 - 365 , 760
m/min	-	0.050 - 2 , 000.0	0.153 - 3 , 657.6
计数器	-	1 - 200.000	
精度	± 0.01%	非接触：0.01%读数	接触：± 0.05%读数
分辨率	0.001 - 1.0rpm	0.001rpm	
尺寸	176 × 61 × 41mm		
重量	210g		
环境温度	5-40		
电源	2节1.5v电池		
测量距离	5 - 100cm	0.05 - 7.8m	
测量倾角	± 30 °	± 70 °	



pocket tach 99 is a digital, battery-powered portable non-contact optical tachometer (red led), which operates up to 36 inches from a reflective tape target using an led light source. the ergonomic design allows safe, direct line-of-sight viewing of both the rotating target and the display at the same time, while providing a no-slip rubber surface for single hand operation. pocket tach 99 in the value-leader of the world-class pocket tach series from monarch.

all pocket tach series instruments provide a unique ergonomic design which allows you to safely observe both the display and the rotating target at the same time.

display: 5 digits, 5 alpha-numeric lcd range: 5 to 99,999 rpm accuracy:  $\pm 0.01\%$  or  $\pm 1$  digit resolution: auto ranging: 0.001 to 1.0 rpm fixed: 1 digit rpm operating range: 2 inches to 36 inches,  $\pm 30^\circ$  memory: maximum, minimum and last power: (2) "aa" 1.5 vdc batteries (20 hours) environmental:  $5^\circ$  to  $40^\circ$  c ( $40^\circ$  to  $105^\circ$  f) 80% rh up to  $31^\circ$  c ( $88^\circ$  f) dimensions: 6.92 "h x 2.4" w x 1.6" d weight: 7 oz. (210 g) standards: iec1010-1

美国蒙拿多频闪观测仪 1. nova-strobe

bbl型 led光源 精度0.01fpm 30-500,000fpm

dbl型 led光源 精度0.01fpm 30-500,000fpm 外接转速

pbl型 led光源 精度0.01fpm 30-500,000fpm 转速 相位 延迟 bax型 数字液晶显示, 电源驱动 30--10,000fpm

bbx型 数字液晶显示, 电池驱动 30--10,000fpm dax型 数字液晶显示, 电源驱动 30--20,000fpm dbx型

数字液晶显示, 电池驱动 30--20,000fpm

2. phaser-strobe pbx型 带时间及角度延迟 30--50,000fpm

3. palm strobe psx型 超小型 可拆卸充电电池 100-12,500fpm psx

备用电池包 频闪仪备用灯管 I-1903, I1904

美国蒙拿多数字式光电转速表

1. pocket-tach pt99型 非接触 精度0.01% 5--100,000rpm 2. plt 200 激光型 非接触 精度0.01% 5-200,000rpm plt

200 kit 激光型 接/非两用 精度0.05% 0.5-20,000rpm 32功能, 计数器, 定时器, 线速度

3. act-1b (分体式) 精度0.005% 5-99,999rpm act-3x (分体式基本型) 精度0.0015%  
5-999,990rpm act-3x (分体式定制型) usb、5v模拟输出、报警、12v直流供电

4. ros光电传感器 rols激光传感器 irs红外传感器 spsr自供电传感器 sls激光传感器 5.  
ge-200发动机转速表传感器

本产品的加工定制是否，品牌是蒙拿多，型号是PT99，类型是光电式转速计，测量精度是 $\pm 0.01\%$ ，尺寸是 $176 \times 61 \times 41\text{mm}$  (mm)，测量电压范围是口袋型转速表 (V)，测量电流范围是口袋型转速表 (A)，测量电阻范围是口袋型转速表 ( )，重量是0.21 (kg)