

swc-i-120BH 万向接轴 万向联轴器 万向轴 万向节联轴器

产品名称	swc-i-120BH 万向接轴 万向联轴器 万向轴 万向节联轴器
公司名称	靖江市巨力汽车配件厂
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:91万向联轴器 联轴器类型:万向联轴器
公司地址	中国 江苏 泰州 靖江市 东兴镇旺稼村森兴圩13号
联系电话	86 0523 82623655

产品详情

靖江市巨力汽车配件厂

销售经理：卢先生 15052900095

直线电话0523-84862276/82623655 传真:0523-84862276

qq:403634861 阿里旺旺：juliqpei 邮箱：403634861@qq.com

厂址：江苏省靖江市工业园区皓月路

本厂专业生产各种型号大小万向联轴器，鼓型齿式联轴器，弹性联轴器，刚性联轴器，并为客户定制非标联轴器，产品广泛应用于汽车、造纸机械、纺织机械、钢铁、石化机械、起重机械、风机、港口、船舶、铁路机车等行业，质量优异，深得广大客户信任！主要产品如下：

轻型工业传动轴：a型-带轴管和伸缩 b型-带伸缩短型 c型-无伸缩 d型-带轴管无伸缩

重型传动轴：a型-带轴管和伸缩 b型-带伸缩短型 c型-无伸缩 d型-带轴管无伸缩

a系列工业万向节传动轴：最大扭矩500~250000n.m

a1-1;a1-3;a1.1-4;a1.1-5;a2-1a;a2-2;a2-4a;a2-5a;a2-6;a3-1t;a3-1;a3-2;a3-3;a3-4;a3-5;a3-6;a3-7;a3-8;a3-9

b系列可伸缩传动轴：最大扭矩500~250000n.m

b1-1;b1-3;b1.1-4;b1.1-5;b2-1a;b2-2;b2-4a;b2-5a;b2-6;b3-1t;b3-1;b3-2;b3-3;b3-4;b3-5;b3-6;b3-7;b3-8;b3-9

200系列万向联轴器 a型-带轴管和伸缩 b型-带伸缩短型 c型-无伸缩 d型-带轴管无伸缩

a200.10,a200.30,a200.48,a200.50,b200.10,b200.30,b200.48,b200.50

c200.10,c200.30,c200.48,c200.50,d200.10,d200.30,d200.48,d200.50

wsd ws swc-i 小规格十字轴式万向联轴器

wsd1 ,wsd2 ,wsd3 ,wsd4 ,wsd5 ,wsd6 ,wsd7,wsd8

ws1,ws2,ws3,ws4,ws5,ws6,ws7,ws8

wss2,wss3,wss4,wss5,wss6,wss7,wss8

swc-i-58,swc-i-60,swc-i-65,swc-i-75,swc-i-80,swc-i-90,swc-i-110,swc-i-140

wsl系列 矫正机用十字轴式万向联轴器

wsl1,wsl2,wsl3,wsl4,wsl5,wsl6

wsf系列 轻型万向联轴器 回转直径：80~180mm,公称扭矩450~5500n.m

wsf80;wsf90;swf100;swf110;wsf120;wsf140;wsf150;wsf160;wsf180

swc系列 公称扭矩范围：150~1120000n.m，法兰直径58~620mm(非标产品可超出此范围)

swc -bh 标准伸缩焊接型；swc-bf标准伸缩法兰型；swc-ch长伸缩焊接型

swc-wh无伸缩焊接型；swc-wf无伸缩法兰型；swc-wd无伸缩短型

swc-i系列万向联轴器

回转直径：58-620mm，公称扭矩：200n.m-1120kn.m，疲劳扭矩：200n.m-560kn.m

swc-i 基本型 公称扭矩18~11020kn.m 长度780-2580mm

swc-i a型；swc-i b型；swc-i c型；swc-i d型；swc-i e型

swp系列：回转直径：160~640mm，公称扭矩：16~1250kn.m，疲劳扭矩：8~630kn.m

swp-a型可伸缩长型；swp-b型可伸缩短型；swp-c型无伸缩短型；swp-d型无伸缩长型；swp-e型无伸缩双法兰型

swz系列万向联轴器：回转直径：160~550mm，公称扭矩：18-800kn.m，疲劳扭矩：9-400kn.m

swz-bh 标准伸缩焊接型；swz-bf标准伸缩法兰型；swz-ch长伸缩焊接型；swz-wh无伸缩焊接型；swz-wf无伸缩法兰型；swz-wd无伸缩短型

swl系列万向联轴器：swl-i 回转直径：58~225mm，公称扭矩150~18000n.m

swl-i58 swl-i65 swl-i75 swl-90 swl-i100 swl-i150 swl-i180 swl-i200 swl-i225

swl-ii 回转直径：160~620mm，公称扭矩：18~1120kn.m，疲劳扭矩：9~560kn.m

swl-a型（基本型）可伸焊接型；swl-b型 无伸缩焊接型；swl-c型 无伸缩短型；swl-d型 无伸缩法兰型；

swl-e型 可伸缩法兰型

swz系列万向联轴器：回转直径：225-620mm，公称扭矩：50-1120kn.m，疲劳扭矩：25-560kn.m

swf-a型可伸增长型，swf-b型可伸缩短型；swf-c型无伸缩短型，swf-d型无伸增长型；swf-e型无伸缩双法兰型

鼓型齿式联轴器：gicl型鼓型齿式联轴器,giicl型鼓型齿式联轴器,wg型鼓型齿式联轴器,giclz型鼓型齿式联轴器,giiclz型鼓型齿式联轴器,gclid型鼓型齿式联轴器,wgp型带制动盘鼓型齿式联轴器,wgc型鼓型齿式联轴器,wgz型鼓型齿式联轴器,wgt型鼓型齿式联轴器,wgj型鼓型齿式联轴器,ngcl型带制动轮鼓型齿式联轴器,ngclz型带制动轮鼓型齿式联轴器,gsi型鼓型齿式联轴器

弹性联轴器：lm型梅花型弹性联轴器，lt型 tl型 弹性套柱销联轴器，ltz型 tll型 带制动轮弹性套柱销联轴器，hl型 弹性柱销联轴器，lxz型 hll型 带制动轮弹性柱销联轴器，径向弹性柱销式联轴器，lz型 zl型 弹性柱销齿式联轴器，zll型 弹性柱销齿式联轴器，ul型轮胎式联轴器

膜片联轴器：jmij接中间轴型膜片联轴器，jmii接中间轴型膜片联轴器，djm弹性膜片联轴器，sjm型弹性膜片联轴器，jmii型膜片联轴器，jmi 带沉孔基本型膜片联轴器

刚性联轴器：凸缘联轴器gy（久型号 yl,yld凸缘联轴器），gt型套筒联轴器,gtl套筒联轴器,gj型夹壳联轴器，gjn型立式夹壳联轴器，gt凸缘联轴器。

弹性联轴器：cl型齿式联轴器，clz型齿式联轴器，gicl型鼓型

其他联轴器：sl型十字滑块联轴器，llb型无骨架轮胎联轴器，lla型无骨架轮胎联轴器，wh型滑块联轴器，js型，jsb型蛇形弹簧联轴器

汽车传动轴：另生产大小斯太尔，nj131,bj130,bj212,eq153,eq140,eq131,ca141,ste0082,ste0125等型号传动轴。具体联系15052900095卢先生 直线电传：0523-84862276 qq:403634861

北京市联轴器，北京万向联轴器，天津市万向联轴器，上海市万向联轴器，上海万向联轴器，重庆万向联轴器，河北万向联轴器 河北联轴器厂，石家庄联轴器，唐山市万向联轴器、秦皇岛万向接轴、邯郸十字轴式万向联轴器、邢台联轴器、保定联轴器、张家口万向联轴器、承德联轴器、沧州联轴器、廊坊联轴器、衡水联轴器。涿州联轴器、霸州联轴器、冀州联轴器，内蒙古联轴器，呼和浩特市联轴器、包头联轴器 鄂尔多斯联轴器，辽宁联轴器，沈阳联轴器、大连联轴器、鞍山联轴器、抚顺联轴器、本溪联轴器、丹东联轴器、锦州联轴器、营口联轴器、阜新市、辽阳联轴器、铁岭联轴器，吉林联轴器，长春联轴器，吉林联轴器，黑龙江联轴器，哈尔滨联轴器、齐齐哈尔联轴器、伊春联轴器，江苏联轴器，南京联轴器、无锡联轴器、徐州联轴器、常州联轴器、苏州市联轴器、南通市联轴器、连云港市联轴器、淮安联轴器、盐城联轴器、扬州联轴器、镇江联轴器、泰州联轴器、宿迁联轴器，江阴联轴器、宜兴联轴器、邳州市、新沂联轴器、金坛联轴器、溧阳联轴器、常熟联轴器、张家港联轴器、太仓联轴器、昆山联轴器、吴江联轴器、如皋联轴器、通州联轴器、海门联轴器、启东联轴器、东台联轴器、大丰联轴器、高邮联轴器、江都联轴器、仪征联轴器、丹阳联轴器、扬中联轴器、句容联轴器、泰兴联轴器、姜堰联轴器、靖江联轴器、兴化联轴器，浙江联轴器，杭州联轴器、宁波联轴器、温州联轴器、嘉兴联轴器、湖州联轴器、绍兴联轴器、金华联轴器、衢州联轴器、舟山联轴器、台州联轴器、丽水联轴器。建德联轴器、富阳联轴器、临安联轴器、余姚联轴器、慈溪联轴器、奉化联轴器、瑞安联轴器、乐清联轴器、桐乡联轴器、诸暨联轴器、上虞联轴器、嵊州联轴器，安徽联轴器，合肥联轴器、芜湖联轴器、

蚌埠联轴器、淮南联轴器、马鞍山联轴器、淮北联轴器、铜陵联轴器、安庆联轴器、黄山联轴器、滁州联轴器、阜阳联轴器、宿州联轴器、巢湖联轴器、六安联轴器、亳州联轴器、池州联轴器、宣城联轴器，福建联轴器，福州联轴器、厦门联轴器、莆田联轴器、三明联轴器、泉州联轴器、漳州联轴器、南平联轴器、龙岩联轴器、宁德联轴器，福清联轴器、长乐联轴器，江西联轴器，南昌联轴器、景德镇联轴器、萍乡联轴器、九江联轴器、赣州联轴器，山东联轴器，济南联轴器、青岛联轴器、淄博联轴器、枣庄联轴器、东营联轴器、烟台联轴器、潍坊联轴器、济宁联轴器、泰安联轴器、威海联轴器、日照联轴器、莱芜市、临沂联轴器、德州联轴器、聊城联轴器、青州联轴器、诸城联轴器、胶州联轴器、邹城联轴器、河南联轴器，郑州联轴器、开封联轴器、洛阳联轴器、平顶山联轴器、新乡联轴器、焦作联轴器、许昌联轴器、商丘联轴器、湖北联轴器，武汉联轴器、黄石联轴器、十堰联轴器、荆州联轴器，湖南联轴器，长沙联轴器、株洲联轴器、湘潭联轴器、衡阳联轴器、张家界市、益阳联轴器、郴州联轴器，广东联轴器，广州联轴器、深圳联轴器、珠海联轴器、汕头联轴器、韶关联轴器、佛山联轴器、江门联轴器、湛江联轴器、茂名联轴器、肇庆联轴器、惠州联轴器、梅州联轴器、东莞联轴器、中山联轴器、潮州联轴器，广西联轴器，南宁联轴器、柳州联轴器、桂林联轴器，海南联轴器，四川联轴器，成都联轴器、自贡联轴器、攀枝花联轴器、德阳联轴器、绵阳联轴器、资阳联轴器，贵州联轴器，贵阳联轴器、六盘水联轴器、遵义联轴器、安顺联轴器，云南联轴器，昆明联轴器，陕西联轴器，西安联轴器、宝鸡联轴器、咸阳联轴器、渭南联轴器、甘肃联轴器，兰州联轴器，青海联轴器，西宁联轴器，宁夏联轴器，新疆联轴器，乌鲁木齐联轴器，甘肃联轴器

本产品的是否进口是否，标准编号是91万向联轴器，联轴器类型是万向联轴器，品牌是双卫联轴器，型号是SWC120万向联轴器，公称转矩是2000（N.m），轴孔是102分度圆，8-11，外形尺寸是380（mm），许用转速是2500（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货