

犀牛皮保护膜 汽车保护膜 防踢膜 车门内饰套装贴膜 门拉手保护膜

产品名称	犀牛皮保护膜 汽车保护膜 防踢膜 车门内饰套装贴膜 门拉手保护膜
公司名称	苍南县飞翔彩印厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:pvc保护膜 厚度:15丝 (mm)
公司地址	浙江苍南县钱库镇工业园区
联系电话	86-057764600408 15858781289

产品详情

公司拥有德国进口印刷设备: 8开四色, 4开四色, 对开4色, 5色机, uv机, 全自动复膜机, 全自动切纸机, 全自动对裱机, 全自动压痕机, 电脑智能ctp晒版机等印后一条龙设备。印前设计! 欢迎各界朋友参观、指导和业务洽谈。

新疆 西藏 内蒙古

3省需补运费10元, 如果拍下没有补运费10元, 一律不货的, 请大家多多理解配合, 谢谢。

1.正品: 4件套装犀牛皮汽车专用保护膜。

2.四件套, 15cm宽10米长汽车保护膜, +
《30cm宽*70cm长》汽车专用洗车毛巾, +刮板+门把手保护膜一包。

3.可以定做或批发.

颜色:透明

材质: pvc无色透明 (聚氨酯)

规格：一套4片装

商品描述：防擦防刮、防污防腐、防止辐射、增进美观；超强韧性、防刮耐磨，实验对比，完美呵护，亮丽透明，施工简易

【产品特点】

1.本材质无色无味绝对透明，适合任何颜色的车使用；2.高粘性，强耐磨，操作简单；3.耐候性，-30摄氏度，+80摄氏度；4.对车身表面无任何伤害。

【注意事项】

使用方法】1.请把把手凹面擦拭干净(对于已经划伤的，更需要一把手的保护，使用前请用沙蜡对凹面稍加处理，效果会更好)。2.

揭掉产品的底纸，用装有清水的喷雾器，在胶面和把手凹面均匀地喷洒少量的雾水。3.

让胶面紧贴凹面，上下左右滑动，调整，对正好位置。4.

两拇指紧压中间表面，成“一”字逐渐向两边推进，挤压出水。5.

手指紧压中间表面向上推平，逐渐挤压出水，遇有翘起或皱褶，用热吹风(低温档)加热，同时抚平即可。

注意：贴好后2-3天内请不要淋雨和洗。

能让汽车保持干净整洁，防止刮伤，是不是很值得呢？其实，除了爱车的门把手和车门边缘之外，后视镜、保险杠等地方都可以贴上犀牛皮，主要根据车主的需要而定。

门内贴膜过程：

1.首先比好要粘的部位需要用多少保护膜

2.把需要粘贴的部位擦干净，确定没有杂质或者蜡什么的

3.用酒精(也可用净水代替)把表面打湿

4.撕去底纸，把膜贴好

5.用刮板把酒精（或净水）刮出，可以用银行卡或者没有用的会员卡代替

6.修剪边角多余的部分实践案例二：diy给爱车后视镜贴“犀牛皮”过程

7.用烤枪把边角烘平，同时用刮板刮好就大功告成~~（烤枪可以用吹风机代替）

【使用说明】

1、粘贴前请务必确保粘贴位彻底清洁，粘后请重按一段时间以确保牢固，12小时内不要洗车。2、为了使粘贴位置更准确，建议可在粘贴前将产品泡在水中或者酒精中一段时间再粘贴，产品与车漆间会有一层水膜，方便移动至准确位置并完全赶走气泡。

本产品的加工定制是是，材质是pvc保护膜，厚度是15丝（mm），适用范围是汽车通用，用途是汽车保护膜