## 雄义厂家生产直销 法兰式液体电加热器 法兰电加热器

产品名称	雄义厂家生产直销 法兰式液体电加热器 法兰电加热器
公司名称	上海雄义电热电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雄义 型号:XY-KQJRQ-001
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢1层A区178室
联系电话	<b>暂</b> 无

## 产品详情

法兰电加热管性能及使用法兰加热管是由多支加热管焊接在法兰上集中加热。主要用于敞开式、封闭式的溶液箱和循环系统中加热用。优点:表面功率大,使空气加热表面负荷的2~4倍,高度密集式、结构紧凑。由于整体短而密集,故稳定性好,安装无需支架。组合式法兰加热管大多采用氩弧焊接方式使电热管于法兰连接,也可利用紧固装置的形式,即每支电热管上焊由紧固件。然后与法兰盖采用螺母锁紧。管子于紧固件采用氩弧焊接,永不泄漏。紧固件密封处采用科学的工艺。单支更换极为方便,大大节约以后的维修成本选择进口及国内优质材料。科学的生产工艺,严格的质量管理,保证电热管优越的电气性能。法兰加热管概述及工作原理法兰电加热管(也称插入式电加热器):是采用u型管状电热元件,依据加热不同介质设计规范,按照功率配置要求装配在法兰盖上,插入需加热物料中,发热元件工作时所发出的大量热量传导给被加热介质使介质温度升高,达到所需的工艺要求。当介质温度达到工艺要求的设定值时,控制系统根据温度传感器信号,经pid运算后调节电加热器输出功率,对发热元件的电阻性负载实现温度控制。使介质温度均匀,达到所需要求;当发热元件超温或低液位时,发热元件的联锁保护装置立即切断加热电源避免发热元件烧坏,延长使用寿命。法兰电加热管应用范围法兰加热管主要针对石油、化工、食品、机械等行业各类储罐、容器、油箱内物料保温和加热。连接方式可采用法兰式或螺纹端面密封(法兰电加热管,法兰加热管本产品可以更具客户要求定做,提供图纸,电压,功率,尺寸)

公司名称:上海雄义电热电器有限公司电话:021-61524315 021-61524316移动电话:18964514546 18964514549传真:021-65345053公司网站:http://www.shjrg.cn

本产品的加工定制是是,品牌是雄义,型号是XY-KQJRQ-001,功率是按要求定制(kVA),温度范围是0-600 ,外形尺寸是按要求定制(m),重量是0-100(kg),用途是电加热,工作电压是12-660V可定制,绝缘电阻是 50M ,抗电强度是1800V/min,连续使用寿命是20000