

高温电炉可编程高温炉SXF-8-16工业电炉高温实验炉箱式电炉

产品名称	高温电炉可编程高温炉SXF-8-16工业电炉高温实验炉箱式电炉
公司名称	杭州蓝天仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:杭州蓝天 型号:SXF-8-16
公司地址	中国 浙江 杭州市 中山中路350号
联系电话	86 0571 81636730 13588476226

产品详情

300度不锈钢内胆干燥箱	真空干燥箱	200度不锈钢内胆干燥箱
热老化试验箱	可编程节能型管式电炉	高温炉/马弗炉/箱式电炉

温馨提醒：产品图片及价格仅供参考，欢迎在线咨询！

可编程高温炉sxf-8-16

可编程高温炉又名可编程箱式电炉或一体化可编程高温炉，采用高铝内胆，耐磨度好，硅碳棒发热。外壳冷板喷塑，外形美观。控制仪采用升温速度可设定的全自动多波段Ptde可编程仪表，使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全，控制仪位于箱体下方，一体化制作，炉体和温控器的电气连接出厂前已完成，通上电源即可使用。适用大专院校、科研单位、实验室作元素分析，材料灰粉，高温烧结，小型钢件淬火、退火、回火及水晶、珠宝、镜膜，等生产企业理想的高温电炉。

可编程高温炉sxf-8-16详细资料：

一、产品技术参数1.1 温度范围：500~1600；1.2 波动度： ± 2 ；1.3 显示精度：1；1.4 炉膛尺寸：300*150*120mm

1.5外形尺寸：mm

1.6升温速度：10 /min；（可任意调节低于每分钟10度的任何速度）1.7整机功率：8kw；1.8 电源：380v, 50hz；

二、温度控制系统2.1 温度测量：s分度铂铑—铂热电偶；2.2 控制系统：Itde全自动可编程仪表，pid调节，显示精度1

2.3 成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器；2.4 时间制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；2.5 超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险。；2.6 运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行。

三、炉体结构及用料3.1

炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰；3.2 炉胆材料：采用高铝内胆，耐磨度好，硅碳棒为发热元件；

3.3 隔热方法：保温砖及保温棉；3.4 测温口：热电偶从炉体后上方进入；

3.5接线柱：发热元件接线柱由炉体二侧伸入炉体后下方位置；

3.6控制器：位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体

3.7加热元件：硅碳棒；

3.8整机重量：约140kg

3.9标准包装：木箱

四、配备的技术资料及附件：

4.1操作说明书

4.2产品保修卡

五、售后服务：

5.1 负责对用户进行远程技术指导

5.2 及时提供设备的备件、配件

5.3提供设备使用过程中的技术咨询和支持

5.4接到客户故障通知8个工作小时内立即相应

六、主要元器件

ltde可编程控制仪表

固态继电器

中间继电器

热电偶

散热电机

硅碳棒

我厂是国内生产化验仪器设备的专业生产厂家。主要生产电热鼓风干燥箱、箱式电炉、电热培养箱、隔水培养箱、电焊条烘箱、调温调湿箱水泥标准养护箱，蒸馏水器，水浴锅，鄂式破碎机，圆盘粉碎机，密封式制样研磨机，标准筛，电动振筛机，取土环刀，铝盒，试验小磨，混泥土搅拌机，振动台，成套公路仪器，及蓝天环保除湿机等六大系列一百三十多个品种的仪器设备，产品遍及全国各省、市、自治区，并远销菲律宾、韩国、泰国、叙利亚等国家。

本厂技术力量雄厚，产品开发能力强大，质量稳定可靠，是浙江省优秀企业、浙江省产品质量信的过企业。我厂生产的全自动系列干燥箱、高温炉、湿热试验箱、油浴箱，国内首创，产品技术遥遥领先国内其他同类厂家，是当前性价比最优的仪器。

蓝天品牌荣获浙江省优秀品牌奖，浙江省质量服务双满意名牌。多种产品荣获浙江省科技成果奖，浙江省优质产品成就奖，在国内同行业中享有较高的声誉。

本产品的加工定制是是，品牌是杭州蓝天，型号是SXF-8-16，最大电压是380（V），功率是8000（W），额定温度是1600（ ），主要用途是供各大专院校、科研单位、实验室作元素分析，小型钢件淬火、退火、回火及水晶、珠宝、镜膜等生产企业。 ，产品认证是见具体参数