

# 野战多功能军用单帐篷 TN

产品名称	野战多功能军用单帐篷 TN
公司名称	秦皇岛天恩帐篷有限公司
价格	13000.00/顶
规格参数	品牌:TN 用途:野营帐篷 规格:10x5x2x3.219m
公司地址	秦皇岛市海港区北部工业区再就业孵化基地2号楼
联系电话	86 0335 3628741 13011964018

## 产品详情

品牌	TN	用途	野营帐篷
规格	10x5x2x3.219m	型号	TN1007
撑杆	高频焊接镀锌钢管	颜色	迷彩
重量	240k ( g )		

框架类型:

尺寸：长x宽x边高x顶高：10x5x2x3.219m

材料：28x2/28x2涤纶防水帆布

篷架材料规格：高频焊接镀锌钢管

35x35x1.2mm方管 30x30x1.2mm方管 25x25x1.2mm方管

帐篷总重量:240kg ,

包装总体积:0.48 m3。

包装 件数: 7件

特点：主要供野战条件下作住宿使用。

性能、结构：

(1)帐篷其他规格均可订制。

(2)帐篷结构合理，使用安全可靠，可同时承受8级风和8厘米厚积雪荷载。

(3)帐篷采用钢架结构，构造简单，展收方便，（产品附安装说明书，一看即会）。

(4)帐篷所有零部件全部集装布包内，形态规整，便于随车远程携运或人力短途运输。

(5)帐篷大顶面料为军绿色三防布，山墙、围墙面料为军绿牛帆布(冬暖夏凉)，中间使用毛毡，内衬白布，做工以军品帐篷为标准。窗户设有纱网，具有防蚊虫、通风等功能

5、技术人员全程跟踪服务，所有产品均可按需订做。

#### 帐篷安装、使用及保养知识

1.认真阅读安装说明书后再进行安装，以免安装不当影响使用效果；

2.避免避免锐器划伤帐篷，影响使用效果；

3.帐篷使用完后，应将所有的零配件收集齐全，以备再用；

4.码堆时每件支架上所承重不得超过200kg；

5.搬运过程中应尽量轻放，外包装防止破损，以免丢失配件；

6.如在帐篷内使用电器，请注意电线与铁支架要有良好绝缘，否则会有触电危险；

7.在搭帐篷之前，必须仔细勘察地势，营地上方不要有滚石、滚木以及风化的岩石；

8.雨季勿在河岸附近和干涸的河床上搭建帐篷；

9.为防雷击，请勿将帐篷搭建在山顶或空旷的原野中；

10.在泥地或沙地上安装时，可以在帐篷四周挖排水沟，以保证篷内地面的干燥；

11.帐篷所用材料不阻燃品，如需在帐篷内炊事，务必让火焰远离篷布或用防火板隔离火焰炊事时人不可离开帐篷，平时做好灭火的预案，并安装排气扇排除油烟；

12.预知当地风力超过八级以上时，请提前撤除帐篷；

13.棉帐篷存放前务必晾晒篷布，待其恢复干燥后再折叠收存，如来不及将篷布凉干，切记一定不能久存，以免着色和霉变；

14.视当地湿度及气候情况，定期晾晒篷布，以免滋生细菌，使帐篷防雨涂层遭到破坏。

秦皇岛天恩帐篷有限公司是在原中国人民解放军第三五二四工厂实行“转轨改制”的背景下，实现人才优化配置后，重新组建的国内合资帐篷制造专业公司。公司总部设在中国新兴海滨城市——秦皇岛市。本公司拥有国内最先进的生产设备和一流的专业技术管理人才，具有中级以上技术职称的人员占全部管理人员总数的91%，员工400余人，生产面积10000平米。其帐篷生产历史悠久，技术力量雄厚，产品质量可靠，检测手续齐全。并通过了9001：2000版的国际质量体系认证。公司下设市场部，生产部，技术部，质量检验部，财务部及综合办公室。组织机构健全，资金充足，周转顺畅。本公司的经营范围是一业为主，多种经营。即主要生产各种类型，多规格的单棉帐篷，也兼营各式背囊，睡袋，蓬盖布，各式战斗携行具以及折叠行军床，折叠桌，折叠椅等其它装具产品。