

2分食品级PE管 国产不带字pe管 家用净水器耗材

产品名称	2分食品级PE管 国产不带字pe管 家用净水器耗材
公司名称	深圳市千千泉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PE 公称压力:3 (Mpa) 用途:给水管
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪英泰工业区
联系电话	86-075536518429 13922856803

产品详情

【主要材质】：聚乙烯(食品级)

【产品外观】：白色

【流体】：水

【厚度】：1mm

【爆破压力】：(20 °) 25bar

【最高使用压力】：8bar

【环境及流体温度】：-40 --+60

pe管特点：

1.主要用于净水器，纯水机，管线机，

废水机进出水的连接等

2. 柔韧性好，便于安装。
3. 采用真空定型，尺寸精度高，均匀，圆度好，连接快接时，密封性好，不会漏水，渗水。
4. 适合各种品牌（同规格2分）的机器。

注：一律批发价销售，请勿还价，整卷100米，拍下后请联系客服修改价格。

一种好的pe管材，不仅应具有良好的经济性，而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点，我司生产pe水管具有以下一系列优点：

低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-40-60 温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。

抗应力开裂性好：具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。

耐老化，使用寿命长

可挠性好：柔性使得它容易弯曲，工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能减少管件用量并降低安装费用。

水流阻力小：具有光滑的内表面，光滑的表现和非粘附特性保证pe水管具有较传统管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。

三.产品特点

良好的卫生性能：pe管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好地解决了城市饮用水的二次污染。

卓越的耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。

长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，pe管道可安全使用10年以上。

较好的耐冲击性：pe管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。

良好的施工性能：管道质轻，施工方便，工程综合造价低。

alibaba

本产品的材质是PE，公称压力是3（Mpa），用途是给水管，厂家(产地)是深圳，壁厚是1（mm），颜色

是白，长度是100（m），连续使用湿度是-40 ~ +60（ ），公称外径是6.35（mm）