

多回转 智能一体化原装进口欧玛国奥玛AUMA 执行器 电动执行器

产品名称	多回转 智能一体化原装进口欧玛国奥玛AUMA 执行器 电动执行器
公司名称	西安山武机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国奥玛AUMA执行器 型号:SA07.1/07.5GS200/GZ16AM02.1/LTC3
公司地址	西安市经济技术开发区凤城四路与朱宏路十字东南角世融嘉城第8幢1单元802号房
联系电话	029-81294090 18700463860

产品详情

德国auma集团是设计，研发，制造电动执行器的专业厂商。auma欧玛已经成为世界执行器领域一个优秀的品牌。

在华业务遍及全国各省市自治区以满足国内用户的各类选型需求及提供快捷的供货和服务，产品广泛应用于电力、石化、冶金、纺织、水利、污水处理、建材等各工业及民用领域。充足及全面的库存，以及受过专业训练的售后服务团队保证了欧玛产品高质量的安装，调试，维护及长期运行。

auma欧玛多回转执行器：

欧玛auma多回转执行器 可用于闸阀或截止阀的自动控制，是欧玛家族中最通用的产品。

无论是用于开关型（sa）还是调节型（saex 或 sarex），有多种样式执行器可供选择。

如果传动轴设置与输出传动轴成一定角度，或方向要转移90°，则使用多回转执行器 sa ...与欧玛直齿齿轮箱gst 或 伞齿齿轮箱gk 组合。

迄今为止，欧玛已服务于造船业数年，并能满足军用船的高要求。用于电动阀门的电动执行器;sv 在此应用领域中起到了优化作用。

auma欧玛部分回转执行器：

欧玛auma部分回转执行器 用在手动操作或电动操作下 360° 以内偏转角的操作，正如蝶阀和球阀的运转情况。

sg.1系列、适用于低力矩范围的sg.3、以及带variomatic的asr型系列的进一步开发，使客户在将执行器与进程控制系统配套使用方面拥有更多选择。几乎可以满足任何一种阀门自动控制的要求。

如果要求更高的扭矩，则可使用欧玛蜗轮齿轮箱gs与多回转执行器sa组合。

迄今为止，欧玛已服务于造船业数年，并能满足军用船的高要求。电动部分回转执行器sg.2在此应用领域起到了优化作用。

auma直行程执行器：

为了执行线性推动，如截止阀，则auma多回转执行器sa可以配备线性推力单元le。如果必须使用拐臂，则线性单元可以安装在基座上。

auma摆臂型执行器：

如果安装空间限制，蝶阀等阀门只能通过安装摆臂来操作，则摆臂式执行器sgf为最好的选择。摆臂式执行器是以部分回转执行器sg为基础。

对于有更高力矩要求的情况，auma多回转执行器sa可配置摆臂式齿轮箱gf。

实拍图片：

常见型号：

sa 07.1/07.5 norm/ltc 4	sa 10.0/10.1 norm/ltc 4	sa 07.1/07.5 gs125.2/vz4.3am02.1/ltc 3
sa 14.1/14.5 norm/ltc 4	sa 16.1 norm/ltc 4	sa 10.0/10.1 gs80.3am02.1/ltc 3
sg 05/07 norm/stc 2	sg 10 norm/stc 2	sa 10.0/10.1 gs100.3am02.1/ltc 3
sg 12 norm/stc 2	sa 07.1/07.5 am02.1/ltc 4	sa 10.0/10.1 gs125.3/vz4.3am02.1/ltc 3
sa 10.0/10.1 am02.1/ltc 4	sa 14.1/14.5 am02.1/ltc 4	sa 10.0/10.1 gs160/gz14am02.1/ltc 3
sa 16.1 am02.1/ltc 4	sg05/07 am02.1/ltc 3	sa 10.0/10.1 gs200/gz16am02.1/ltc 3
sg 10 am02.1/ltc 3	sg12 am02.1/ltc 3	sa 10.0/10.1 gs250/gz25am02.1/ltc 3
sa 07.1/07.5 gs40.3am02.1/ltc 3		sa 10.0/10.1 gs125.3norm/ltc 2
sa 07.1/07.5 gs50.3am02.1/ltc 3		sa 10.0/10.1 gs100.3norm/ltc 3
sa 07.1/07.5 gs160/gz14am02.1/ltc 3		sa 14.1/14.5 gs125.3norm/ltc 3
sa 07.1/07.5 gs200/gz16am02.1/ltc 3		sa 10.0/10.1 gs160/gz14norm/ltc 3
sa 07.1/07.5 gs63.3am02.1/ltc 3		sa 14.1/14.5 gs160norm/ltc 3

sa 07.1/07.5 gs80.3am02.1/ltc 3

sa 14.1/14.5 gs200norm/ltc 4

sa 07.1/07.5 gs 100.3/vz4.3am02.1/ltc 3

sa 14.1/14.5 gs200/gz16norm/ltc 4

本产品的加工定制是否，品牌是德国奥玛AUMA执行器，型号是SA07.1/07.5GS200/GZ16AM02.1/LTC3，产品用途是可用于闸阀或截止阀的自动控制，驱动能源是电动执行器