Y43H蒸汽减压阀 活塞式减压阀、先导活塞式式减压阀、减压阀

产品名称	Y43H蒸汽减压阀 活塞式减压阀、先导活塞式式减压阀、减压阀
公司名称	永嘉县恒一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒一阀门 材质:碳钢 型号:Y43H-16c
公司地址	永嘉县瓯北镇龙桥村
联系电话	13566721920 13567721920

产品详情

y43h/y型活塞式蒸汽减压阀

一、产品详细产品型号：y43h/y

产品名称：活塞式蒸汽减压阀

蒸汽减压阀结构特点和用处

本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。主产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用

本减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。

导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。本产品在普通减压阀基础上作了很大改进，加大了活塞面积，

改变了节流结构。改变了密封形式，加大了过流面积等等，从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。

本产品主要用于蒸汽管路，适用于流量大流量变化大，进口压力变化大的蒸汽管路。

二、主要技术参数和性能指标

公称压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体试验压力(mpa)	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24
密封试验压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
最高进口压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
出口压力范围(mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6	0.1-2.5	0.5-3.5	0.5-3.5	0.5-4.5
压力特性偏差(mpa)△p2p	gb12246-1989					
流量特性偏差(mpa)p2g	gb12246-1989					
最小压差(mpa)	0.15	0.15	0.2	0.4	0.8	1.0
渗漏量	gb12245-1989					

壳体试验不包括膜片、顶盖。

三、主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	wcb
阀座 阀盘	2cr13
缸套	2cr13/25(镀硬铬)
活塞	2cr13/铜合金
活塞环	合金铸铁
导阀座 导阀杆	2cr13
膜片	1cr18ni9ti
主阀弹簧	50crva
导阀主弹簧	50crva
调节弹簧	60si2mn

四、主要外形尺寸(pn1.6-4.0)

公称通径dn	外形尺寸			
	l		h	hl
	1.6/2.5mpa	4.0mpa		
15	160	180	295	90
20	160	180	330	98
25	180	200	330	110
32	200	220	330	110
40	220	240	345	125
50	250	270	345	125
65	280	300	350	130
80	310	330	385	160
100	350	380	385	170
125	400	450	400	200
150	450	500	415	210
200	500	550	475	240
250	650		525	290
300	800		580	335

350	850	620	375
400	900	660	405
450	900	730	455
500	950	750	465

五、主要外形尺寸(pn6.4-16.0)

公称通径 dn	外形尺寸			
	l		h	hl
	6.4mpa	10.0/16.0mpa		
15	180	180	305	105
20	180	200	340	105
25	200	220	340	120
32	220	230	340	120
40	240	240	355	135
50	270	300	355	135
65	300	340	360	140
80	330	360	395	17
100	380		400	185
125	450		415	215
150	500		430	225
200	550		495	260
250	650		545	310
300	800		600	355
350	850		640	395
400	900		690	435
500	950		780	495

永嘉县恒一阀门有限公司，减压阀、调节阀专业厂家。

销售热线：0577-67952615手机：13676484030传真:0577-67952616

公司网址：www.hengyi-valve.com

公司宗旨：持之以恒，品质第一。永嘉县恒一阀门有限公司全体员工真诚为您提供优质的阀门产品和服务。

永嘉县恒一阀门有限公司，减压阀、调节阀专业厂家。

销售热线：0577-67952615传真:0577-67952616 qq：1277648506

公司网址：www.hengyi-valve.com

公司宗旨：持之以恒，品质第一。永嘉县恒一阀门有限公司全体员工真诚为您提供优质的阀门产品和服务。

本产品的品牌是恒一阀门，材质是碳钢，型号是Y43H-16c，连接形式是法兰，适用介质是蒸汽，公称通径是DN15-DN400，结构形式是活塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，形态是其他，类型(通道位置)是直通式