

# 德克因尔 德克因尔白乳胶优质环保乳白胶 1L装 成品进口国内分装

产品名称	德克因尔 德克因尔白乳胶优质环保乳白胶 1L装 成品进口国内分装
公司名称	烟台德克因尔防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:0.5 ( m <sup>2</sup> /kg ) 耐碱性:耐 ( ( 96h ) )
公司地址	山东省烟台市牟平区大窑街道办事处尹宋周村北 ( 沁水韩国工业园内 )
联系电话	13854591868

## 产品详情

成品进口 国内分装

### 产品特点

- (1)白乳胶具有常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化等的一系列优点。可广泛应用于粘接纸制品(墙纸)，也可作防水涂料和木材的胶粘剂。
- (2)它是以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。
- (3)还可作酚醛树脂、脲醛树脂等黏合剂的改性剂，用于制造聚醋酸乙烯乳胶漆等。
- (4)乳液稳定性好，储存期可达半年以上。因此，可广泛地用于印刷装订和家具制造，用作纸张、木材、布、皮革、陶瓷等的黏合。

### 注意事项

- 1、粘接操作时，使用温度不得低于7摄氏度；不耐高温，超过95摄氏度，将导致胶层强度下降。
- 2、根据不同用途，白乳胶可用水稀释，但需先将它升温至超过30摄氏度，并用高于30摄氏度的水缓慢加入搅拌均匀方可使用，不可用10摄氏度以下的冷水稀释。
- 3、开始使用后，应将盖子盖严，为了防止结皮，可洒一层水，使用时搅拌均匀。并且在使用前加入少许盐酸，可提高固化速度。



