沥青瓦/屋面瓦/玻纤瓦/新型屋面防水材料

产品名称	沥青瓦/屋面瓦/玻纤瓦/新型屋面防水材料
公司名称	杭州圣戈尔建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	类别:瓦 材质:玻纤 产地:杭州
公司地址	杭州市西湖区飞虹路天虹公寓5-1号商铺
联系电话	0571-8919-0712 18969129832

产品详情

- 1.广泛的外型与颜色选择:五种不同型号和调色板丰富的颜色选择,根据您个人喜好,总有一款更适合您的屋顶。
- 2.不受气候限制,适用性强:对产品和应用技术的不断研究和测试证明,玻纤瓦屋面可抵御光照,冷热,雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。
- 3.色泽包裹坚固,永不掉色:岁月的流逝但颜色恒久如新,玄武岩是一种坚固的材质,因不吸收水分而不会变质,岩粒经过高温陶化工艺着色而成,确保玻纤瓦的颜色持久。
- 4.轻质环保屋面系统:玻纤瓦具有高强度和刚性的同时,自身比重较小,减少承重支撑结构尺寸,屋面 总重量的降低符合建筑和屋顶的更低承重要求。
- 5.正确施工,无须维修:强耐候性保证了玻纤瓦在正确施工完成和正确的成品保护下,几乎勿需维修。
- 6.适用范围广:玻纤瓦是一种柔性瓦片,可自由裁剪,能成功覆盖于不同形状和不同基层的屋顶,可广泛应用于锥形,弧形,球形等结构复杂的坡屋面。
- 7.全新的建筑风格:独特的质感与色彩提供了与传统屋面材料完全不同的建筑风格,传统与现代兼顾的表现能力能够充分实现设计师的设计思想,而且屋面造型越复杂,越能体现多彩玻纤瓦带来的独特建筑风格。
- 8.无须特殊配件,节约工程造价:不需挂瓦条和其它配件,节点处理简单,干式作业,储存和运输方便,易于搬上屋顶。
- 9. 防尘自洁性:颗粒经静电处理技术,不吸附灰尘,不留水渍污斑,避免长期积累灰尘形成於泥而滋生苔藓和杂草。

10.保温隔热、吸音隔噪性:玻纤瓦屋面的导热系数低,阻断了热量在夏天由外向内的传导,在冬天由里向外的散失,同时因为玻纤瓦表面颗粒的密度缓冲,吸收来自雨水和冰雹的冲击,吸间隔噪,从而保证了顶层住户静谧的舒适生活。

11.防火、抗风性:玻纤瓦经防火等级测试,符合国家规定标准,达到a级标准,同时,玻纤瓦独特的组合结构与自重,以及超宽自粘胶条,阳光照射后,使瓦片之间牢固粘合,形成一体,保证了屋面的整体安全性。

12.安全性:通过gb/t20474-2006《玻纤胎沥青瓦》国家标准,让您的选择没有丝毫顾虑。

本产品的类别是瓦,材质是玻纤,产地是杭州,品牌是圣戈邦,适用范围是别墅,排屋,会所,酒店,度假村,孔洞率是0(%),特殊功能是防火,颜色是彩色,抗压强度是1800(Mpa),规格是1000mm*333mm,包装是塑封