

烘干机设备,酒糟烘干机,铅精粉烘干机,烘干机械

产品名称	烘干机设备,酒糟烘干机,铅精粉烘干机,烘干机械
公司名称	郑州正科机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:正科 型号:1.8x12m
公司地址	郑州市二七区马寨经济开发区工业路16号
联系电话	0371-67835371 15093430163

产品详情

我们在全中国大部分地区都有使用现场可供参观，可能您所在的省份也有使用现场,需要参观考察的用户可以电话咨询我们(0371-64422913)或者联系左侧浮动在线客服索取设备的免费资料以及给您提供专业的、合理化的建议供您参考！！

烘干机结构特征：本烘干机主要有筒体、大齿圈、小齿轮、托轮、挡轮、轮带、托轮轴等零部件组成。电动机通过三角皮带，经过减速器两级减速，通过小齿轮带动大齿圈，使筒体安设计转速进行运转，从而将筒体内的物料均匀烘干。

烘干机应用范围：烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料，回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备简单可靠，故得到普遍采用。

烘干机适用范围：回转烘干机主要用于建材行业或冶金行业的矿渣、粘土、煤粉，金属选矿业浸出渣等物料的烘干。为了控制烘干机的温度，在进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的的工作温度（一般350-380度）提供了依据。

烘干机工作原理：干燥机内部装有组合式抄板结构，具有自清洁功能。当湿物料进入干燥器内，高湿物料被转动的筒壁上的抄板抄起到顶部落下，在干燥机筒体转动的同时沿组合抄板产生运动，筒内壁及抄板表面的物料自动被清理干净，无需增加额外的动力装置，有效地克服了物料的结疤、粘壁、产生大块的缺点。物料在反复抄起落下的过程中，与热风充分接触，完成传热、传质，实现干燥过程

烘干机的分类：烘干机分为：污泥烘干机、气流烘干机、工业烘干机、大型烘干机、粉煤灰烘干机、回转烘干机、转筒烘干机、煤泥烘干机、石英砂烘干机。

烘干技术参数：

(我公司可根据您的物料及生产要求免费向您推荐设备、设计生产工艺以及规划生产场地，如有需要请拨打15093430163，联系人：武经理)

规格 (m)	筒体容积 (m ³)	生产能力 (t/h)	安装斜度 (%)	最高进气温度 (°C)	主电动机 (kw)	总重量 (t)
1.2 × 8.0	9.0	1.9-2.4	3-5	700-800	7.5	9
1.2 × 10	11.3	2.4-3.0	3-5	700-800	7.5	11
1.5 × 12	21.2	4.5-5.7	3-5	700-800	15	18.5
1.5 × 14	24.7	5.3-6.6	3-5	700-800	15	19.7
1.5 × 15	26.5	5.7-7.1	3-5	700-800	15	20.5
1.8 × 12	30.5	6.5-8.1	3-5	700-800	18.5	21.5
1.8 × 14	35.6	7.6-9.5	3-5	700-800	18.5	23
2.2 × 12	45.6	9.7-12.2	3-5	700-800	22	33.5
2.2 × 14	53.2	11.4-14.2	3-5	700-800	22	36
2.2 × 16	60.8	13.0-16.2	3-5	700-800	22	38
2.4 × 14	63.3	13.5-16.9	3-5	700-800	37	45
2.4 × 18	81.4	17.4-21.7	3-5	700-800	37	49
2.4 × 20	90.4	19.3-24.1	3-5	700-800	45	54
2.4 × 22	99.5	21.2-26.5	3-5	700-800	45	58
2.6 × 24	127.4	27.2-34.0	3-5	700-800	55	73

备注：1、以上技术参数仅供参考，我公司可根据实际情况为用户量身订作设备。2、以上参数可能随着设备不断更新改进而变化，恕不另行通知。3、以上参数为设备单独使用时设备产量，设备配合使用后处理量更大。4、由于各地物料的情况不同，设备的产量也略有不同，详情请咨询我公司销售人员，我们将根据您的实际情况给您推荐最合适的设备以及生产工艺。

郑州正科机械有限公司是一家专业生产破碎设备、筛分设备、砂石清洗设备、选矿设备、型煤设备以及加气混凝土设备的大型综合性股份制企业，公司位于河南省郑州市须水工贸园，占地五万平方米，年产值达到5000万元，我公司拥有4500平方米重型工业厂房两座，各种大、中型金加工、铆焊、装配设备150余台，装配最大起吊能力150吨，是目前国内主要的矿山设备专业生产厂家。

我公司从事机械制造生产多年，具有很丰富而专业的从业经验。我们正科人将秉承“诚铸品牌，德报社会”的正科公司理念——将以专业的水准竭诚为您服务，您的满意将是我们不懈的追求！！

郑州正科机械有限公司联系人：武先生 电话：15093430163
 微信：zkzgjx

传真电话：0371-64422913 邮箱：zkzgjx@163.com

网址：<http://www.zkzgjx.com>

官方网站产品推荐：

回转窑|水泥回转窑|石灰回转窑|镍矿回转窑|河南回转窑 <http://www.zkzgjx.com/lm/product/315.html>烘干机|转筒烘干机|小型烘干机|煤泥烘干机|河沙烘干机|酒糟式烘干机|鸡粪烘干机 <http://www.zkzgjx.com/lm/product/214.html>河砂烘干机|三筒烘干机|三回程烘干机|转筒烘干机|烘干机价格 <http://www.zkzgjx.com/lm/product/324.html>双筒烘干机|转筒烘干机|河沙烘干机|双筒烘干机厂家|双筒烘干机价格 <http://www.zkzgjx.com/lm/product/323.html>立式烘干机|河沙烘干机|型煤烘干机|烘干机价格|河南烘干机 <http://www.zkzgjx.com/lm/product/321.html>固液分离机|固液分离设备|粪便固液分离机|牛粪固液分离机|鸡粪固液分离机 <http://www.zkzgjx.com/lm/product/550.html>小型回转窑|二手回转窑|石灰窑|石灰石回转窑|高温回转窑 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/568.html>石灰窑|石灰回转窑|陶粒砂回转窑|回转窑设备|水泥窑|高岭土回转窑 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/559.html>回转窑检修|回转窑价格|回转窑厂家|大型回转窑|选矿回转窑 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/554.html>选矿回转窑|水泥回转窑|焙烧回转窑|小型回转窑|河南回转窑|回转窑厂家 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/549.html>冶金回转窑|煅烧回转窑|焙烧回转窑|金属镁回转窑|陶粒回转窑 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/545.html>回转窑设备|白石灰回转窑|红土镍矿回转窑|还原回转窑|回转窑价格 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/544.html>河砂烘干机|三筒烘干机|三回程烘干机|转筒烘干机|烘干机价格 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/540.html>水泥窑|活性石灰回转窑|氧化锌回转窑|高岭土回转窑|回转窑生产厂家| <http://www.zkzgjx.com/lm/news/298.html>煤泥烘干机|烘干机型号|褐煤烘干机|污泥烘干机|煤泥烘干机厂家 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/295.html>转筒烘干机|煤泥烘干设备|煤泥干燥设备|煤泥烘干机价格|污泥干燥设备 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/286.html>粉煤灰烘干机|褐煤烘干设备|褐煤干燥设备|煤泥烘干设备价格|煤泥烘干机多少钱 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/280.html>沙子烘干机|烘干机选购|烘干设备厂家|烘干机报价|矿粉烘干机 <http://www.zkzgjx.com/lm/news/254.html>

本产品的加工定制是是，品牌是正科，型号是1.8x12m，功率是11（w），转速是8（r/min），水分蒸发量是45（kg/h），规格是单筒式烘干机