

淋浴推床 沐浴推床 老年人洗浴床 病人洗澡床 残疾人洗澡床

产品名称	淋浴推床 沐浴推床 老年人洗浴床 病人洗澡床 残疾人洗澡床
公司名称	东莞市爱乐医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱乐
公司地址	广东省东莞市道滘镇道厚路广生纸业二楼
联系电话	0769-81138068 13500098151

产品详情

品名：常规型 沐浴推床/医用清洗床

型号：alm-01

颜色：alm-01a：枣红色，b：深蓝色，c：银灰色。

适用群体：老、幼、病、残、瘫等行动不便人士。

参数：

- 1、动力：采用进口29v/800kg推力特种防水电机，平稳整体升降。电源为29v高效节能环保锂电池（当电池容量低于600ma时，电池报警器自动报警警示）。
- 2、床架：高级304#不锈钢材质。
- 3、浴槽：采用高韧性环保聚氯乙烯制成，垫内夹高密度eva；柔软舒适，耐高温/严寒（+80°-10°），不易变型，不易老化；可拆下清洁消毒。
- 4、尺寸：长1860mm宽650mm高500~900mm(±5%)。
- 5、操作：手控器。
- 6、承重：130kg。
- 7、护栏：护栏高270mm，四周护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。
- 8、排水：床体整体倾斜1°，既床头比床尾高3cm，顺畅排水；护栏向外倾斜13度。

9、脚轮/零配件：高级防护万向刹车轮，移动方便，操作简单，性能可靠。床架零件均采用不锈钢材质。

10、配件：软枕1个，排水软管1条，29v锂电池2枚，220v/29v电源适配器1套等。

注：电机、锂电池贰年内出现任何质量问题均无条件整体更换，终身维护。

alm-01系列常规型与豪华型差距

- 1、床架常规：不锈钢表面一般处理；豪华：不锈钢表面精抛镜面处理；
- 2、浴槽常规：高韧性环保聚氯乙烯；豪华：高韧性环保皮划艇料，通过reach、rosh、en71等标准。
- 3、操作常规：手控器； 豪华：手控器+遥控（有效距离10--15米）。
- 4、网篮常规：没有网篮； 豪华：配备衣物篮、毛巾篮、沐浴用品篮。

品名：豪华型 沐浴推床/医用清洗床

型号：alm-01

颜色：alm-01b：深蓝色，c：银灰色，d：天蓝色。

适用群体：老、幼、病、残、瘫等行动不便人士。

参数：

- 1、动力：采用进口29v/800kg推力特种防水电机，平稳整体升降。电源为29v高效节能环保锂电池（当电池容量低于600ma时，电池报警器自动报警警示）。
- 2、床架：高级304#不锈钢材质，床架整体表面镜面精抛处理。
- 3、浴槽：采用高韧性环保皮划艇料制成，材料通过reach、rosh、en71等标准；垫内夹高密度eva；柔软舒适，耐高温/严寒（+80° -10°），不易变型，不易老化；可拆下清洁消毒。
- 4、尺寸：床体：长1860mm宽650mm高500~900mm(±5%)；
衣物蓝：长580mm宽390mm高230mm；
毛巾蓝：长300mm宽240mm高230mm；
用品蓝：长300mm宽240mm高230mm；
- 5、操作：手控+遥控（有效距离10--15米）。
- 6、承重：130kg。

7、网篮：配备衣物篮、毛巾篮、沐浴用品篮。

8、护栏：护栏高270mm，四周护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。

9、排水：床体整体倾斜1°，既床头比床尾高3cm，顺畅排水；护栏向外倾斜13度。

10、脚轮/零配件：高级防护万向刹车轮，移动方便，操作简单，性能可靠。床架零件均采用不锈钢材质材料。

11、配件：软枕1个，排水软管1条，29v锂电池2枚，220v/29v电源适配器1套等。

注：电机、锂电池贰年内出现任何质量问题均无条件整体更换，终身维护。

三、同类产品

1、爱乐牌医用清洗床、手术清创床alm-02系列；

2、爱乐牌壁挂式升降淋浴床alb-01系列；

3、爱乐牌壁挂式淋浴床（椅）alb-02系列；

4、爱乐牌壁挂式淋浴椅alb-03系列；

5、爱乐牌残障儿童沐浴床alm-04b系列；

6、爱乐牌手摇式淋浴推床alm-05c系列。

四、可配套产品

1、爱乐牌过床器过、床易板（alg-01系列）

2、爱乐牌过床器过、床易板（alg-02系列）

3、爱乐牌过床器过、床易板（alg-05系列）

本产品的品牌是爱乐