

方解石粉 陶瓷方解石粉 台资

产品名称	方解石粉 陶瓷方解石粉 台资
公司名称	广州彬荣化工有限公司
价格	面议
规格参数	产地:台资 CaCO3 > :98 (%) Fe2O3 < :0.03 (%)
公司地址	东圃镇大观南路4号达维商务中心112
联系电话	86-02022829556/22829920/22361592

产品详情

产品图片

产品特点及用途

超细方解石粉

	200目	400目	600目	800目	1250目	2000目	3000目
碳酸钙	98%	98%	98.8%	98.8%	99%	99%	99%
三氧化二铁	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
二氧化硅	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
三氧化二铝	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
ph值	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9
水份	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
白度	93	94	94	95	95	95	95
吸油量g/100g	10-15	13-16	15-18	17-20	20-23	23-26	31-34
吸水量g/100g	0.35	0.4	0.43	0.45	0.48	0.52	0.59

超细方解石粉：经天然方解石研磨粉碎气流分级精制而成。其产品粒径小、杂质少、白度高、吸油量低、绝缘流动性好等特点。广泛用于塑料、橡胶、涂料、建材、纺织、玻璃、造纸、复合材料等领域。

product characteristics and uses

ultrafine calcite powder

	200目	400目	600目	800目	1250目	2000目	3000目
calcium carbonate	98%	98%	98.8%	98.8%	99%	99%	99%
ferric oxide	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
silica	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
3 oxidation 2 aluminium	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
ph	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9
the moisture	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
whiteness	93	94	94	95	95	95	95
the oil absorption g / 100g	10-15	13-16	15-18	17-20	20-23	23-26	31-34
water quantity g / 100 g	0.35	0.4	0.43	0.45	0.48	0.52	0.59

ultrafine calcite powder: jingtianran calcite grinding crushing flow classification. the product particle size small, less impurities, high whiteness, low oil absorption, insulation good liquidity, etc. widely used in plastics, rubber, coatings, building materials, textile, glass, paper, composite materials, and other fields.

公司所在位置

联系方式

联系地址：广东省广州市天河区东圃镇黄村福元南路4号达维商务中心112

移动手机: 13728083267/陈先生

客服电话：（1）020-81448228（2）81448238

企业qq：2355354515

阿里旺旺：tymy2011

公司网址：http://www.tuoyi188.com

温馨提示：关于付款：1、广东省内支持货到付款；物流/快递可代收货款2、广东省外款到发货3、支持支付宝支付货款关于下单及发货时间：全国地区当天下午14：00前下单，当天发货（物流/快递）关于提供样品：样品免费提供，快递费自付；合作快递公司：顺丰、韵达、全峰，如有其他快递要求请提前联系！

本产品的产地是台资， CaCO_3 > 是98（%）， Fe_2O_3 < 是0.03（%），白度 > 是94（%），粒度是400（目），颜色是白色