

OL200FR-02A 光纤收发器

产品名称	OL200FR-02A 光纤收发器
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:烽火 型号:OL200FR-02A 产地:武汉
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

f-engine烽火网络 ol200fr-02a光纤收发器，多模光电转换器。

10/100mbps自适应网管型光纤收发器

ol200fr-02a 模块型网管光纤收发器,可管理cr系列,多模,10/100m,2km,sc/pc

ol200fr-02b 模块型网管光纤收发器,可管理cr系列,单模,10/100m,20km,sc/pc

ol200fr-02c 模块型网管光纤收发器,可管理cr系列,单模,10/100m,40km,sc/pc

ol200fr-02d 模块型网管光纤收发器,可管理cr系列,单模,10/100m,60km,sc/pc

ol200fr-02e 模块型网管光纤收发器,可管理cr系列,单模,10/100m,120km,sc/pc

ol100cr-02a 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,多模,10/100m,2km,sc/pc,220v

ol100cr-02b 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,单模,10/100m,20km,sc/pc,220v

ol100cr-02c 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,单模,10/100m,40km,sc/pc,220v

ol100cr-02d 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,单模,10/100m,60km,sc/pc,220v

ol100cr-02e 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,单模,10/100m,120km,sc/pc,220v

光纤收发器机箱,电源

ol200r 16槽机箱,可安装16个收发器模块或15个收发器模块加1个管理模块,主/备电源插槽

ol200p-220 机箱主/备用电源,100w,220vac

ol200p-48 机箱主/备用电源,100w,-48vdc

ol200r-04

4槽机箱,可安装4个收发器模块或3个收发器模块加1个管理模块,内置宽范围电源,支持220vac或-48vdc供电

ol200r-01-220 单槽机箱,可插入1个收发器模块,220vac

ol200r-01-48 单槽机箱,可插入1个收发器模块,-48vdc

ol200f-mm 主管理模块

ol200f-ms 从管理模块

ol200机架和网管特性

主从式结构，提供管理模块（主、从），最多可级联10个机箱进行管理；

管理模块失败不影响其他模块正常工作；

当不需要网管时，网管模块插槽可插其它光纤收发器模块；

低噪音双风扇设计，确保设备工作稳定；

前面板安装的模块化电源设计，方便使用；

同一机箱可选用交流110/220v、直流-48v两种电源供电；（4槽机箱为内置单电源）

1 + 1 冗余电源设计。

网管功能强大

- 机架式支持基于snmp、telnet和web方式的图形化和命令行管理；
- 网管型桌面式光纤收发器均支持本地和snmp方式的图形化、命令行管理；
- 网管型桌面式产品无需ip地址即可通过局端模块管理；
- 监视光纤收发器模块类型，机箱温度，电源类型、输出电压、风扇转速等；

- 配置光纤收发器模块工作模式，支持远程重启；
- 网管系统支持网络设备自动发现与添加功能。
- 支持故障转移功能，迅速判断网络故障并定位；
- 具有远端错误指示功能，能够通过对端发送的远端错误信号检测发送端光纤连接状态。