

Kvaser USBcanII

产品名称	Kvaser USBcanII
公司名称	广州凯蒂诺信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:kvaser 型号:HS
公司地址	广州番禺区105国道大石段237号207室
联系电话	020-34791230 13229998760

产品详情

kvaser usb canii是一款通过usb标准接口,提供双通道的can总线分析仪.当中第一通道用于高速can,另一通道可配选高速can、低速can或单线can.

can总线分析仪kvaser usb canii主要特性：

简易快速安装

使用标准的usb接口

can总线和电脑之间的双通道解决方案

支持11位(can2.0a)标准帧和29位(can2.0b)扩展帧

支持安静模式(silentmode)

支持错误帧监测功能

支持数据帧和远程帧

报文自动发送功能

内建缓存区,用于缓存can总线数据

第二通道可选配:高速can,低速can和单线can

提供免费canking总线分析软件,支持kvasercanlib软件开发包

can总线分析仪kvaser usb canii技术参数：

绝缘保护	-
波特率	0-1000kbit/s
安静模式(silentmode)	
错误帧产生功能	
错误帧侦测功能	
重量	150g
时间戳分辨率	30微秒
缓冲存储	
can信息接收速率(帧/秒)	6000
can信息发送速率(帧/秒)	12000
扬声器	-
magisync	-
尺寸(wxlxh)	50x90x25mm(2.0x3.5x1.0in.)
温度	-40 到+85

支持操作系统:

windows7/vista/xp/2000

windowserver2003

windowsce(5.x和6.x)

linux

canlib软件开发包所支持软件开发平台:

visualc/c++,visualbasic,vb.net,microsoftc#

borland/codegear/embarcaderoc++builder

borland/codegear/embarcaderodelphi(所有版本)