

提供设置压力泄放孔保障安全FL30沸腾一步制粒机

产品名称	提供设置压力泄放孔保障安全FL30沸腾一步制粒机
公司名称	上海天九机械制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:天九 型号:FL30 适用范围:制药、化工、电子、食品、实验室
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区佘山镇新镇村九庙路309号
联系电话	86 021 61727350 13818630965

产品详情

沸腾一步制粒机—展示

温馨提醒：

产品图片及属性仅供参考，详情敬请旺旺咨询！

【产品说明】

主要应用：

- 1、制药工业的造粒：片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。
- 2、食品工业的造粒：可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品。
- 3、其他行业的造粒：农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。
- 4、粉状或颗粒湿物料的干燥。
- 5、包衣：颗粒、丸剂保护层、备色、缓解、薄膜、肠溶包衣等。

主要特点：

- 1、通过粉体造粒，改善流动性，减少粉尘飞扬。
- 2、通过粉体造粒改善其溶解性能。
- 3、混合、制粒、干燥在一机内在完成制粒。
- 4、采用抗静电滤布，设备操作安全。
- 5、设置压力泄放孔，一旦发生爆炸，设备人员不受伤害。

工作原理：

物料粉末粒子，在原料容器（留化床）中呈环形流化状态。受到经过净化后的加热空气预热和混合，将粘合剂溶液雾化喷入，使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒，由于热空气对物料的不断干燥，使团粒中的水蒸发，粘合剂凝固，此过程不断重复进行，形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。

技术参数：

型号	单位	fl30
原料容器	容量	l
	直径	mm
生产能力	最小	kg
	最大	kg
风机	风量	m ³ /h
	风压	mmh ₂ o
	功率	kw
蒸汽消耗量		kg/h
压缩空气耗量		m ³ /min
主机重量		kg
蒸汽压力		mpa
温度		室温-120 范围可调节
工作时间		min 随物料物性而定45~90
物料收得率		% 99
噪声		db(a) 风机与主机隔离安装，噪音 75db(a)
外形尺寸		m 1.6*0.9*2.3

【公司介绍】

我司是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业，本厂拥有自己土地、厂房、机械加工设备和技术过硬的一线工人，研发多种食品和制药制剂产品设备。本厂主营食品机械、制药机械等设备加工，本公司专业提供制药、保健品、食品、饮料等行业设备，公司位于中国上海上海市松江区上海市松江区佘山镇。上海天九机械厂本着“质量第一，诚信至上”的原则，热忱欢迎国内外厂商前来洽谈合作业务。在奉行“以精立业，满足用户需要；以质取胜，制作可靠产品；以诚相待，提供优质服务”的原则的基础上，共同发展，共创事业。

本产品的品牌是天九，型号是FL30，适用范围是制药、化工、电子、食品、实验室，产品别名是制粒机，重量是9000公斤