新品推荐 LS268 GSM网络无线 宾馆电话 酒店电话 铁通二次拨号

产品名称	新品推荐 LS268 GSM网络无线 宾馆电话 酒店电话 铁通二次拨号
公司名称	深圳市蓝硕通讯设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝硕 型号:LS268 录音功能:无
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳宝安区沙井镇沙井街道沙头工业区裕民路12号
联系电话	86 0755 27266430 13715050865

产品详情

一.产品简介

ls268 gsm是我公司最新款gsm无线手持机，外形美观优雅，支持移动td/普通sim卡和联通sim卡,铁通二次拨号功能，它可以直接以无线方式接入现有的gsm移动通讯蜂窝网络。无需布线，安装迅速、方便，在gsm移动电话网覆盖的范围里，即开即通。该产品操作方法类似于普通的电话，并具有来电显示、通话记录、拨本地号码无须加拨区号以及免提等功能，大大方便了使用。它是适应现代无线通信需求的理想解决方案。时尚外观，精巧设计，内置超强天线,超大容量电话本，大音量，大铃声.

二.功能简介：

1.gsm 2g: 900/1800mhz标准网络。

2.具有实时信号强度显示，真电真量显示。

3.具有写、发、收短信（200条）功能，（中/英文）语言选择。

4.具有来电显示；通话记录；免提通话；通话计时；电话簿功能。

5.支持高质量的语音业务（fr、efr、hr的语音编码）；

6.支持来电显示、呼叫转移、呼叫等待、呼叫保持、三方通话等补充业务；

7.用户个性化音量设置；

8.支持dtmf二次拨号(通二次拨号功能);

9.支持和弦来电铃声选择；

10.lcd显示屏:128×64点阵;

11.提供lcd显示屏背光功能；

13.内置天线；

14.sim卡接口：标准6 pin sim卡接口.

15.支持sim卡与手持电话簿备份功能。

16：设置：网络类型、话机设置、显示设置、通话设置。

17.接收灵敏度:优于-103dbm;

18.充电电池类型:锂电池.(在电池电量不足并有交流电源时，充电座可自动给电池充电)。

19.提供多种安全解决方案，如锁网、锁卡、机卡互锁等（可选）。

20.电源接口：单芯连接器.

21.对外接口:usb，用于数据配置.

22.放置方式:平放或壁挂.

23.电源规格: 开关电源 ac：100v~240v dc：5.00v，0.8a.

24.紧急呼叫功能；应注意事项：在紧急情况下，可使用电话机进行紧急呼叫。

三.技术规格：

频率范围：900/1800mhz

最大发射功率：gsm：33dbm【±2dbm】

静态敏感度：gsm 900/1800mhz：优于-103dbm/1.28mhz

工作温度：0°C-- +40°C

后备电池：锂电池（3.7v／1000ma）

待机时间：60-80小时，视网络状态而定（电池供电时）

通话时间：2－5小时，视网络状态而定（电池供电时）

充电时间：第一次8小时以上，此后为5小时

四.产品功能

具有如下功能：

l短消息

1语音业务

l电话簿

l和弦铃声

l补充业务

五.短消息

l支持/关闭短消息收发功能。

六.语音业务

提供基本的语音业务(fr、efr、hr的语音编码)。

七.电话簿

电话簿记录可以选择存储在无线手持机存储器还是sim卡中。您可以将单条电话簿记录从无线手持机存储器复制到sim卡存储器，或从sim存储器复制到无线手持机存储器。

八.和弦铃声

内置5和弦铃声，可供选择。

九.补充业务

支持多种补充业务，比如：呼叫等待、呼叫转接、三方通话、来电显示、呼叫限制等。需要网络支持并且开通相应功能。

十.标准配置套件

名称	数量	单位
无线手持电话主机	1	套
无线手持电话电源适配器	1	个
电池（可充电）	1	只
无线手持电话用户手册	1	本
底座	1	套

==========

本产品的品牌是蓝硕，型号是LS268，录音功能是无，来电显示是有，可视功能是无，号码储存功能是有，无线电话是手持电话机